



LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

Kodas 124361985, Vito Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius. Tel.(8-5) 2667025, Faks. (8-5) 2356044. El. paštas info@lsta.lt

Juridinių asmenų registras, VI „Registrų centras“ Vilniaus filialas

Interneto svetainė www.lsta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0125 7217, AB SEB bankas

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

2017-08-28 Nr. 91

I 2017-07-28 Nr. R2-(EA)-2130

DĖL ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija), parengtu ir teikiamu derinti Komisijos nutarimo „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projektu.

Asociacija nepitaria Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) projekto nuostatomis, susijusioms su Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo numatomais pakeitimais, kadangi:

1. šiuo metu Energetikos ministerija yra parengusi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20 ir 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 10¹ straipsniu įstatymo projektą, kuris susijęs su šilumos kainodara, ir projekto nuostatos gali būti reikšmingos Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašu reguliuojamiems santykiams tarp šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų;
2. Komisija nėra pateikusi atsakymus į Asociacijos 2017-07-10 rašte Nr. 73 „Dėl atsakymų, susijusių su pažymoje „Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas“ pateiktais skaičiavimais“ pateiktus klausimus ir pasiūlymus;
3. Energetikos ministerija 2017-06-09 rašte Nr. (19.3-19)3-1136 „Dėl nutarimo projekto derinimo“ išdėstė, kad Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo esminių pakeitimų įsigaliojimas turėtų būti siejamas su rengiamais LR šilumos ūkio įstatymo pakeitimais;

Dėl aukščiau įvardintų priežasčių Asociacija siūlo Komisijai netvirtinti Aprašo nuostatų, susijusių su Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo projekto nuostatomis, kol LR Seimas nepriims LR Šilumos ūkio įstatymo pataisų, o Komisija atitinkamai nepatvirtins Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimų.

PRIDEDAMA:

- 2017-08-28 AB „Panevėžio energija“ raštas;

Prezidentas

Vytautas Stasiūnas



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Verkių g. 25 C-1
08223

2017-08-18 Nr.101-1250

DĖL PASTABŲ ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO

Bendrovė, susipažinusi su Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) projektu, teikia šias pastabas:

1. Aprašo projekto 5.6 punktą prieštarauja 32.2 punktui, todėl siūlome 5.6 punkte išbraukti žodį „vienai“.
2. Aprašo projekto 16 punktą numato pajamų, sąnaudų ir ilgalaikio turto paskirstymą reguliuojamai (šilumos gamybos veiklai) ir nereguliuojamai/reguliuojamai elektros veiklai, kai ūkio subjektas valdo (ekspluatuoja) bendro technologinio šilumos ir elektros energijos, vadovaujantis Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų paskirstymo metodika.
Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų paskirstymo metodikoje (Metodika_kogen) skiriami dviejų alternatyvių šaltinių, naudojančių skirtingas kuro rūšis: gamtines dujas arba biokurą, sąnaudų ir turto rodikliai.
AB „Panevėžio energija“ turi dvi kogeneracines jėgaines, kurių viena naudoja gamtines dujas, o kita - mišrų kurą (gamtines dujas bei biokurą). Tačiau Metodika_kogen nenumato mišriu kuru kūrenamo šilumos šaltinio sąnaudų ir turto rodiklių.
Aprašo projekto 39 punkte numatyta kogeneracijoje patiriamas sąnaudas priskirti tiesiogiai. Tai neatitinka Metodikos_kogen nuostatų, kuriose nustatyti rodikliai priklauso nuo gaminamo šilumos kiekio arba šilumos galių (turto vertei bei nusidėvėjimo sąnaudoms apskaičiuoti). Tikslinga būtų rodiklius skaičiuoti nuo šilumos ir elektros galių, o jei pagaminta elektra naudojama tik savoms reikmėms, netaikyti kogeneracijos atskyrimo ir visas sąnaudas priskirti šilumos gamybai.
3. Aprašo projekto 17 punktą nėra tikslus, nes Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų paskirstymo metodika nereglementuoja atliekinės šilumos gamybos rodiklių.
4. Aprašo projekto 12.8. punkte numatyta visų nereguliuojamų veiklų verslo vieneto viena paslauga, tačiau prieduose veiklos išskaidytos. Siūlome patikslinti priedus.
5. Siūlome tiksliau aprašyti 41 punkto nuostatą dėl nepaskirstomų sąnaudų:
 - 5.1. Pagal 41.17. ir 41.18. punktų nuostatą numatyti ribojimai kuro kainomis, lyginamosios kuro sąnaudomis bei šilumos perdavimo (nuostolių) sąnaudomis. Tačiau šilumos kainoje nustatytos vidutinės metinės lyginamosios kuro ir šilumos perdavimo (nuostolių) sąnaudos ir numatyti apribojimai apsunkina sąnaudų atskyrimą. Kuro apskaita vedama kas mėnesį. Faktinės lyginamosios

- kuro sąnaudos atskirais mėnesiais skiriasi ir neatitinka šilumos kainoje įvertintų kuro sąnaudų, nors vidutinės metinės gali būti neviršijamos.
- 5.2. Būtų tikslinga sąvokos „vidaus sandoriai“ (41.19., 51.15. punktai), išaiškinimą pateikti I skyriaus bendrosiose nuostatose;
- 5.3. Aprašo projekto 41.21 punkte įvardinti reguliuojamai veiklai pripažįstamas draudimo rūšis.
6. Aprašo projekto 41.3 punkte išbraukti žodžius „nuo dividendų“.
7. Pagal Aprašo projekto 24 punktą nuomos pajamos būtų priskirtos reguliuojamai veiklai. Pagal šilumos ūkio veiklą reglamentuojančius teisės aktus nuomos veikla nėra reguliuojama.
8. Aprašo projekto 25.4.6. punktas apibrėžia, kad draudžiama verslo vienetams ir paslaugoms priskirti ilgalaikio turto, sukurtą įvykdžius projektus, ar jo dalies teisės aktų nustatyta tvarka nesuderintus su atitinkamos savivaldybės taryba ir (arba) Komisija, vertę. Aprašo projekto 30.3. punkte apibrėžiama, kad ilgalaikio turto vieneto nusidėvėjimas turi būti pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos nuo naudojimo pradžios. Aprašo projekto 41.25. punktas apibrėžia, kad draudžiama verslo vienetams ir paslaugoms priskirti nepaskirstomas sąnaudas, kurios yra nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo ilgalaikio turto ar jo dalies vertės, sukurtos įvykdžius investicinius projektus teisės aktų nustatyta tvarka nesuderintus su atitinkamos savivaldybės taryba ir (arba) Komisija.
- Šie punktai prieštarauja vienas kitam, nes nusidėvėjimas turi būti pradėtas skaičiuoti nuo įvedimo į eksploataciją momento, o į turto paskirstymą pagal verslo vienetų ir paslaugas bei į nusidėvėjimo sąnaudas, tik suderinus su Komisija.
- Siūlome suvienodinti šias nuostatas ir tiek ilgalaikio turto vertę, tiek nusidėvėjimo sąnaudas pripažinti nuo įvedimo į eksploataciją momento.
9. Labai dideli ir sudėtingi 3 ir 4 ilgalaikio turto priedai pagal kiekvieną ilgalaikio turto vienetą, pagal verslo vienetą, paslaugą, sistemą bei laikotarpį pradžiai ir pabaigai. Dėl turto panaudojimo paskirties pasikeitimo ir kitų pokyčių formuojamos nekorektiškos ataskaitos. Siūlome supaprastinti šiuos priedus, neapskaitant ilgalaikio turto (IT) vertės laikotarpio pradžiai ir laikotarpio pabaigai bei IT vertės apskaitos pasikeitimo, o reguliuojamo IT vertę nurodyti laikotarpio pabaigai, kuri taikoma investicijų gražos apskaičiavimui.
- Be to, siūlome sustambinti IT apskaitą pagal turto grupes, neišskiriant kiekvieno inventorinio IT vieneto.
10. Aprašo projekto 25.4.12. punktas apibrėžia, kad draudžiama verslo vienetams ir paslaugoms priskirti eksploatuojamo, tačiau Ūkio subjekto balanse nesančio turto vertės. Tačiau 26 p. „Ūkio subjektas skirstydamas ilgalaikio turto vertę verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) turi paskirstyti ir koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu valdomo turto naudojamo veikloje, vertę (pagal Aprašo 25 punktą). Šie du punktai prieštarauja vienas kitam, nes išsinuomotas turtas ar pagal koncesijos sutartį nėra apskaitomas balanse.
11. Siūlome reglamentuoti, kokiai paslaugai turi būti priskirta šilumos punktų vertė, jų nusidėvėjimo ir eksploatacinės sąnaudos.
12. Su Aprašo projekto 5 priedo „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpių sąrašas“ keitimu kylantys klausimai:
- 12.1. Kaip nauji normatyvai bus taikomi iki šiol įsigytam turtui?
- 12.2. Kuo grindžiamas normatyvų (metais) ilginimas?
- 12.3. Ar Bendrovės su Komisija suderintus normatyvus reikės iš naujo derinti?
- Siūlome galiojančių normatyvų nekeisti.
13. Aprašo projekto 4.1.6, 41.10 ir 41.11 punktam % –us nustatyti nuo visų reguliuojamos veiklos pastovių sąnaudų.

14. Atsižvelgiant į Aprašo projekto 30.5 punkto nuostatas, 3 priedo 5-ą stulpelį pervardinti į „Rekonstrukcijos ir remontų, didinančių turto vertę, atlikimo data“.
15. Aprašo projekto įgyvendinimas sudėtingas, nes apskaitos programose reikės atlikti daug pakeitimų, reikalaujančių laiko ir piniginių sąnaudų. Tikslinga būtų projekto įgyvendinimą atidėti vėlesniam laikotarpiui, t.y. nuo 2019 m.

Prašome Komisijos atkreipti dėmesį, kad Aprašo projekto 12.1.3, 14, 25.4.11, 41.28 punktuose skiriama paslauga „šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas“, kuri neatitinka Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo ir siūlome šių nuostatų nereglamentuoti pateiktame Aprašo projekte.

Generalinis direktorius



Petras Diksa

Danutė Slavinskienė, 8 45 501008