

Mokėjimų už šilumą analizė kai kuriuose Lietuvos miestuose (2009 m. spalio mėn)

Vilnius (UAB "Vilniaus energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3,9 °C; dienolaipsniai: 282,7

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilniuje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Jonažolių 13 (1 ŠP)	58	2007	20,46	9,41	4,64	6,42	3797	6,42	3797	0,00169	176,60	0,33	19,52
Žirmūnų 3 (<i>renovuotas</i>)	61	iki 1992	24,13	8,10	9,60	6,43	2700	6,43	2700	0,00238	176,60	0,46	27,52
Pajautos 13	45	2001	30,78	7,60	7,12	16,06	3133	16,06	3133	0,00513	176,60	0,99	59,21
Karaliaučiaus 16a	50	2000	31,49	5,66	8,00	17,83	2639	17,83	2639	0,00676	176,60	1,30	78,03
Šaltkalvių 68	50	1990	38,15	7,08	8,00	23,07	2547	23,07	2547	0,00906	176,60	1,74	104,60
Žirmūnų 62	60	iki 1992	53,40	7,04	9,52	36,83	3253	36,83	3253	0,01132	176,60	2,18	130,78
S.Stanevičiaus 8	38	iki 1992	36,85	3,97	5,76	27,12	2115	27,12	2115	0,01282	176,60	2,47	148,08
Parko 18	108	1971	67,59	9,11	17,28	41,20	2658	40,24	2595	0,01550	176,60	2,98	179,05
J.Tiškevičiaus 6	4	1963	4,32	0,10	0,04	4,18	151	4,18	151	0,02769	176,60	5,33	319,82

Šiauliai (AB "Šiaulių energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,4 °C; dienolaipsniai: 312,8

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šiauliuose	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Žeimių g. 6B	68	2008	11,33	1,06	4,76	5,51	3907	5,51	3907	0,00141	211,90	0,33	19,54
Žeimių g. 6A	51	2007	17,90	5,11	2,25	10,54	2951	10,54	2960	0,00356	211,90	0,82	49,35
Pirties g. 5A	45	iki 1992	25,49	4,99	8,61	11,89	2323	11,89	2323	0,00512	211,90	1,18	70,93
Vytauto g. 43	40	iki 1992	24,07	3,67	0,32	20,08	1752	20,08	1752	0,01146	211,90	2,65	158,87
Ežero g. 19	60	iki 1992	36,79	4,77	1,32	30,70	2372	30,20	2333	0,01294	211,90	2,99	179,37
Kauno g. 22	13	iki 1992	13,36	1,22	2,68	9,46	562	9,46	562	0,01682	211,90	3,88	233,09
Draugystės pr. 15	20	iki 1992	17,48	1,48	0,52	15,48	887	15,48	887	0,01745	211,90	4,03	241,87

Mažeikiai (UAB "Mažeikių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 5,7 °C; dienolaipsniai: 381,3

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Mažeikiuose	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
Draugystės 7	65	iki 1992	26,90	4,33	10,16	12,41	2336	12,41	2336	0,00530	229,30	1,33	79,80
Žemaitijos 31	45	iki 1992	30,11	2,91	7,20	20,00	2326	20,00	2326	0,00860	229,30	2,15	129,00
Sedos 35	36	iki 1992	34,96	2,80	5,76	26,40	2305	26,40	2305	0,01150	229,30	2,86	171,60
Bažnyčios 11(Vieکشniai)	29	iki 1992	15,62	0,10	0,20	15,32	1288	15,32	1288	0,01200	229,30	2,97	178,20
Laisvės 218	10	iki 1992	8,95	0,51	0,97	7,47	584	7,47	584	0,01280	229,30	3,20	192,00
Mažeikių 3 (Vieکشniai)	12	iki 1992	10,70	0,05	0,09	10,56	601	10,56	601	0,01760	229,30	4,39	263,40

Tauragė (UAB "Tauragės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 5,3 °C; dienolaipsniai: 254

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Tauragėje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
J.Tumo-Vaižganto g. 129b, <i>renov.</i>	60	iki 1992	15,90	4,40	4,80	6,70	3374	6,70	3374	0,00200	192,30	0,40	24,23
J.Tumo-Vaižganto g. 134, <i>renov.</i>	55	iki 1992	21,20	4,80	8,80	7,60	2979	7,60	2979	0,00260	192,30	0,52	31,50
Prezidento g. 65, <i>renov.</i>	20	iki 1992	8,70	2,00	3,30	3,40	1055	3,40	1055	0,00320	192,30	0,65	38,77
Prezidento g. 82, <i>renov.</i>	40	iki 1992	17,90	4,20	6,40	7,30	2287	7,30	2287	0,00320	192,30	0,65	38,77
Dariaus ir Girėno g. 32a	36	iki 1992	18,20	3,60	5,80	8,80	2305	8,50	2233	0,00380	193,70	0,77	46,37
Dariaus ir Girėno g. 26a	36	iki 1992	22,80	2,90	6,00	13,90	2355	12,70	2153	0,00590	193,70	1,20	72,00
Gedimino g. 37	54	iki 1992	33,40	4,90	8,70	19,80	3045	19,80	3045	0,00650	193,70	1,32	79,32
Aerodromo g. 11	40	iki 1992	20,50	0,00	0,30	20,20	2016	20,20	1972	0,01020	193,70	2,07	124,47
Dariaus ir Girėno g. 20	22	iki 1992	14,20	1,30	0,20	12,70	896	9,20	669	0,01380	193,70	2,81	168,40
Žemaitės g. 3	20	iki 1992	19,90	1,30	3,30	15,30	958	15,30	958	0,01600	193,70	3,25	195,25

Ignalina (UAB "Ignalinos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,6 °C; dienolaipsniai: 415,4

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Ignalinoje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Turistų g. Nr.49	40	1990	25,00	4,60	6,40	14,00	2277	14,00	2277	0,00615	200,60	1,23	73,80
Atgimimo g. Nr. 19	40	1986	28,80	2,90	6,40	19,50	2360	19,50	2360	0,00826	200,60	1,66	99,60
Atgimimo g. Nr. 31	12	1976	9,60	0,40	1,90	7,30	451	7,30	451	0,01619	200,60	3,24	194,40
Technikos g. Nr. 33	33	1978	13,60	0,00	0,00	13,60	763	13,60	763	0,17830	200,60	3,58	214,80

Šakiai (UAB "Šakių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,5 °C; dienolaipsniai: 256

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šakiuose	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
V. Kudirkos g. 82	20	iki 1992	11,12	1,30	3,17	6,65	964	6,65	964	0,00690	274,57	1,89	113,40
V. Kudirkos g. 108	6	iki 1992	3,04	0,52	0,08	2,44	395	2,31	290	0,00797	274,57	2,19	131,40
Bažnyčios g. 15	8	iki 1992	7,00	0,51	1,28	5,21	372	4,52	323	0,01400	274,57	3,84	230,40
Šaulių g. 22	3	iki 1992	3,38	0,23	0,48	2,68	167	2,68	167	0,01599	274,57	4,39	263,40
Vytauto g. 6	12	iki 1992	10,63	1,01	0,19	9,43	538	8,68	495	0,01754	274,57	4,81	288,60

Birštonas (UAB "Birštono šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 7,9 °C; dienolaipsniai: 101

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Birštone	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Druskupio 6	41	1974	15,10	2,04	4,48	8,58	1917	10,60	1780	0,00596	244,70	1,41	84,60
Lelijų 11	29	1999	19,69	2,76	4,32	12,61	1406	12,61	1406	0,00897	244,70	2,12	127,20
Pušyno 15	12	1991	10,20	1,02	2,08	7,10	587	7,10	587	0,01208	244,70	2,85	171,00
Dar. ir Girėno 23a III l.	6	1984	5,80	0,26	0,96	4,58	281	4,58	281	0,01633	244,70	3,87	232,20

Lazdijai (UAB "Lazdijų šiluma ")

vidutinė lauko oro temperatūra: 5,1 °C; dienolaipsniai: 399,9

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Lazdijuose	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Montvilos 32 I	6	1980	6,02	0,36	0,96	4,70	935	4,70	935	0,00503	230,01	1,26	75,61
Dainavos 11	40	1984	25,70	1,88	6,40	17,42	2272	17,42	2272	0,00767	230,01	1,92	115,31
Montvilos 22	18	1974	8,23	1,32	0,00	6,91	809	6,91	809	0,00855	230,01	2,14	128,54
Sodų 10	24	1971	17,40	1,98	0,25	15,17	1271	15,17	1271	0,01193	230,01	2,99	179,51
Gustaičio 11	20	1970	16,20	0,66	3,20	12,34	957	12,34	957	0,01289	230,01	3,23	193,87
Montvilos 32 II	12	1980	12,21	0,56	1,92	9,73	648	9,73	648	0,01501	230,01	3,76	225,80
Seinų 22	20	1986	20,80	1,40	3,20	16,20	1062	16,20	1062	0,01525	230,01	3,82	229,38

Raseiniai (UAB "Raseinių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,5 °C; dienolaipsniai 270:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Raseiniuose	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Algirdo 27	39	1992	26,50	4,80	6,20	15,50	2280	15,50	2280	0,00680	200,20	1,48	89,02
Algirdo 29	35	1993	30,60	3,40	5,60	21,60	2275	21,60	2275	0,00949	200,20	2,07	124,30
Jaunimo 14	28	1969	11,50	1,70	0,30	9,50	912	9,50	917	0,01036	200,20	2,26	135,63
Dubysos 16	50	1969	38,60	3,40	7,90	27,30	2573	27,30	2573	0,01061	200,20	2,32	138,91
Vaižganto 1	12	1962	9,60	0,50	1,80	7,30	538	6,20	452	0,01373	200,20	3,00	179,71
V.Kudirkos 9	12	1960	20,20	9,20	1,90	9,10	532	8,30	489	0,01699	200,20	3,71	222,46

Šilutė (UAB "Šilutės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4.8 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šilutėje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Laisvės kv. 3	48	1965	26,00	3,80	7,50	14,70	1902	14,70	1902	0,00772	257,89	1,99	119,40
Cintjoniškių g. 7	20	1987	13,60	1,60	3,20	8,80	1076	8,80	1076	0,00817	257,89	2,11	126,60
Laisvės kv. 6	45	1966	32,90	3,90	6,90	22,10	1851	22,10	1851	0,01194	257,89	3,08	184,80
Taikos g. 24	5	1920	4,60	0,40	0,70	3,50	236	3,50	236	0,01481	257,89	3,82	229,20
Pramonės f. 9	9	1973	9,40	0,70	1,70	7,00	458	7,00	458	0,01530	257,89	3,94	236,40
Turgaus g. 6a	8	1983	10,10	1,30	1,90	6,90	451	6,90	451	0,04529	257,89	3,94	236,40

Kaišiadorys (UAB "Kaišiadorių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4.6 °C; dienolaisniai 328.3:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kaišiadoryse	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Girelės g. 45	37	iki 1992	12,67	5,92	0,37	6,39	1431	6,39	1431	0,00446	213,30	0,95	57,00
Ateities g. 2A	18	iki 1992	15,76	0,41	2,11	13,24	1136	13,24	1136	0,01165	213,30	2,48	148,80
Ateities g. 6	20	iki 1992	17,47	0,35	2,41	14,70	1062	14,70	1062	0,01385	213,30	2,95	177,00
Melioratorių g. 11	8	iki 1992	4,01	0,00	0,00	4,01	251	4,01	251	0,01600	213,30	3,41	204,60

Utena (UAB "Utenos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 5.1 °C; dienolaisniai 245.1:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Utenoje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Aušros g. 89 Ilk. (moder)	30	iki 1992	12,28	2,32	4,80	5,16	1716	5,16	1716	0,00301	155,70	0,51	30,65
Aušros g. 99(modern.)	30	iki 1992	14,11	3,37	4,80	5,94	1717	5,94	1717	0,00346	161,20	0,61	36,47
Aukštakalnio g. 100	20	iki 1992	11,38	3,47	3,20	4,71	1105	4,71	1105	0,00426	155,70	0,72	43,41
Krašuonos 29a	20	iki 1992	10,29	2,19	3,20	4,90	1094	4,90	1094	0,00447	161,20	0,79	47,18
Taikos g. 81	20	iki 1992	16,55	1,94	3,20	11,41	1097	11,41	1097	0,01040	161,20	1,83	109,67
Taikos g. 68	20	iki 1992	17,26	2,97	3,20	11,09	1046	11,09	1046	0,01060	161,20	1,86	111,78
Aušros g. 82	4	iki 1992	4,49	0,46	0,64	3,39	254	3,39	254	0,01331	157,40	2,28	137,02
Kęstučio g. 6	7	iki 1992	6,95	0,51	1,12	5,32	337	5,32	337	0,01577	157,40	2,71	162,35

Plungė (UAB "Plungės šilumos tinklai")
vidutinė lauko oro temperatūra: 4,2 °C; dienolaipsniai 331,2

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Plungėje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Mačernio 12 (<i>dal.ren.</i>)	60	1968	28,00	5,30	9,60	13,10	2732	13,10	2732	0,00479	271,08	1,30	78,00
Vaišvilos 31 (<i>renov.</i>)	55	1966	15,70	4,89	8,80	2,01	2564	2,01	2564	0,00078	271,08	0,21	12,60
Vaišvilos 23 (<i>renov.</i>)	12	1962	3,70	0,72	1,92	1,06	534	1,06	534	0,00198	271,08	0,54	32,40
Vaižganto 96 (<i>renov.</i>)	24	1991	8,36	2,12	3,84	2,40	1121	2,40	1121	0,00214	271,08	0,58	34,80
Mačernio 53	50	1975	31,00	3,06	8,00	19,94	2485	19,94	2485	0,00802	271,08	2,17	130,20
Mačernio 10	60	1968	43,20	3,57	9,60	30,03	2726	30,03	2726	0,01102	271,08	2,97	178,20
Jucio 22	30	1985	28,00	2,65	4,80	20,55	1567	20,55	1567	0,01312	271,08	3,55	213,00
Dariaus Ir Girėno 39	32	1964	21,00			21,00	1298	21,00	1298	0,01618	271,08	4,38	262,80
Dariaus ir Girėno 49	24	1961	16,00			16,00	915	16,00	915	0,01748	271,08	4,74	284,40
Dariaus Ir Girėno 43	32	1964	22,50			22,50	1227	22,50	1227	0,01834	271,08	4,97	298,20

Pakruojis (UAB "Pakruojo šiluma")
vidutinė lauko oro temperatūra: 4,7 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Pakruojuje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Dariaus ir Girėno 51A, Pakruojis	20	iki 1992	8,30	1,50	3,20	3,60	1276	3,60	1276	0,00285	260,00	0,81	48,60
Saulėtekio 50, Pakruojis	30	iki 1992	15,50	2,80	4,80	7,90	1626	7,90	1626	0,00487	260,00	1,38	82,80
Pergalės 16, Pakruojis	24	iki 1992	17,10	1,30	3,80	12,00	1277	12,00	1277	0,00937	260,00	2,66	159,60
Saulėtekio 38, Pakruojis	29	iki 1992	22,10	2,10	4,60	15,40	1506	15,40	1506	0,01019	260,00	2,89	173,40
Vasario-16osios 13	16	iki 1992	7,80	1,00	0,20	6,60	515	6,60	515	0,01290	260,00	3,66	219,60
Kęstučio 8, Pakruojis	4	iki 1992	3,00	0,10	0,60	2,30	179	2,30	179	0,01303	260,00	3,69	221,40
Taikos 26, Pakruojis	4	iki 1992	4,40	0,40	0,60	3,40	221	3,40	221	0,01522	260,00	4,31	258,60
Ušinsko 22, Pakruojis	4	iki 1992	3,00	0,20	0,60	2,10	135	2,10	135	0,01595	260,00	4,52	271,20

Ukmergė (UAB "Miesto energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,46 °C; dienolaiptniai 270,8

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Ukmergėje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Klaipėdos 7	44	iki 1992	15,54	3,07	6,48	5,98	2258	5,48	2066	0,00265	270,70	0,78	46,91
Smetonos 6a ("Sodžius")	40	iki 1992	18,90	3,98	6,40	8,52	2264	8,52	2264	0,00376	270,70	1,11	66,61
Žiedo 5b	40	iki 1992	19,97	3,39	6,40	10,18	2226	10,18	2226	0,00457	279,50	1,39	83,56
Kudirkos sk. 25 (DNSB "Lelija")	41	iki 1992	20,74	3,26	6,40	11,07	2308	10,67	2223	0,00480	270,70	1,42	84,95
Deltuvos 10	44	iki 1992	17,50	2,86	0,44	14,20	1724	14,20	1724	0,00824	270,70	2,43	145,83
BASANA VIČIAUS 8	32	iki 1992	23,46	1,53	5,12	16,81	1370	16,81	1370	0,01227	270,70	3,62	217,22
PILIES 8	4	iki 1992	2,51	0,33	0,04	2,13	151	2,13	151	0,01409	279,50	4,29	257,60
PILIES 6	4	iki 1992	3,83	0,41	0,32	3,10	175	3,10	175	0,01774	279,50	5,40	324,19

UAB "Prienų energija"

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,3 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Prienuose	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Jaunimo 17, Balbieriškis		iki 1992	5,97	3,01	1,01	1,94	696	1,94	696	0,00279	331,80	1,01	60,62
Mokyklos 1A, Jieznas		iki 1992	14,03	0,96	6,19	6,87	1855	6,87	1855	0,00370	331,80	1,34	80,36
Kęstučio 73, Prienai		iki 1992	28,99	5,44	8,00	15,55	2511	15,55	2511	0,00619	331,80	2,24	134,36
Stadiono 20 2 L		iki 1992	19,21	2,85	3,52	12,84	1214	12,84	1214	0,01058	331,80	3,83	229,53
Stadiono 8 1 L		iki 1992	18,46	2,45	3,36	12,66	1126	12,66	1126	0,01124	331,80	4,07	243,97
Pušyno 19, Prienai		iki 1992	4,85	0,56	0,80	3,49	237	3,49	237	0,01475	331,80	5,34	320,12
vytauto 25, Prienai		iki 1992	10,37	0,56	1,60	8,21	407	7,71	382	0,02016	331,80	7,29	437,39
Vytauto 30, Prienai		iki 1992	15,89	0,82	2,25	12,83	632	10,60	522	0,02028	331,80	7,33	440,07

Trakai (UAB "Prienų energija", Trakų padalinys)

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,8 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Trakuose	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Trakų 14	12	iki 1992	7,09	1,58	1,92	3,59	-	3,59	686	0,00523	255,1	1,45	87,28
Mindaugo 8	53	iki 1992	28,75	3,88	8,08	16,79	-	16,79	2675	0,00628	255,10	1,75	104,72
Sodų 23a	45	iki 1992	28,00	3,77	7,12	17,11	-	17,11	2323	0,00736	247,60	1,99	119,26
Mindaugo 1	20	iki 1992	15,59	3,37	3,04	9,18	-	9,18	1007	0,00912	255,10	2,53	152,09
Pakalnės 25	25	iki 1992	13,12	2,30	0,24	10,59	-	10,59	896	0,01181	247,60	3,19	191,29
Bažnyčios 11	9	iki 1992	8,00	0,46	1,20	6,34	-	6,34	390	0,01624	247,60	4,38	263,03
Pakalnės 23	13	iki 1992	12,30	1,12	0,09	11,09	-	11,09	550	0,02015	247,60	5,44	326,29

Akmenė (UAB "E-energija" filialas UAB "Akmenės energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,7 °C; dienolaipsniai 224:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Akmenėje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Ramučių 33,N.Akmenė	40	iki 1992	13,12	3,57	6,32	3,23	2370	3,23	2370	0,00136	283,73	0,39	23,19
Respublikos 27,N.Akmenė	60	iki 1992	25,45	3,81	8,00	13,64	3060	13,64	3060	0,00446	283,73	1,26	75,87
Stadiono 9,Akmenė	25	iki 1992	14,21	1,21	4,00	9,00	1323	9,00	1323	0,00680	283,73	1,93	115,84
Respublikos 15,N.Akmenė		iki 1992	57,01	5,15	12,44	39,42	4548	39,42	4548	0,00867	283,73	2,46	147,55
V.Kudirkos 24,N.Akmenė		iki 1992	58,94	4,28	13,92	40,74	4443	40,74	4443	0,00917	283,73	2,60	156,10
Nepriklausomybės 13A,N.Akmenė	8	iki 1992	4,63	0,00	0,00	4,63	283	4,63	283	0,01634	283,73	4,64	278,17
Vytauto 6,N.Akmenė	8	iki 1992	6,37	0,00	0,00	6,37	362	6,37	362	0,01760	283,73	4,99	299,62