

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2010 m. spalio mėn)

Vilnius (UAB "Vilniaus energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4 °C; dienolaipsniai: 293,7

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Vilniuje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Pavilonių g. 31	40	2007	11,74	7,90	3,20	0,64	2351	0,64	2351	0,00027	229,99	0,06	3,75
Žirmūnų g. 3 (renovuotas)	61	iki 1992	23,13	8,63	9,60	4,89	2700	4,89	2700	0,00181	229,99	0,42	25,00
Jonažolių g. 13 (1 ŠP)	58	2007	22,34	9,93	4,64	7,77	3797	7,77	3797	0,00205	229,99	0,47	28,24
J.Franko g. 6	17	2005	11,11	5,16	1,36	4,59	1157	4,59	1157	0,00397	229,99	0,91	54,75
M.Mažvydo g. 13	50	2006	26,87	8,66	3,68	14,53	2986	14,04	2824	0,00497	229,99	1,14	68,62
Karaliaučiaus g. 16C	42	2000	31,00	6,63	6,64	17,73	2802	17,46	2759	0,00633	229,99	1,46	87,34
Šaltkalvių g. 68	50	1990	36,93	7,10	8,00	21,82	2547	21,82	2547	0,00857	229,99	1,97	118,24
Naugarduko g. 50A	38	iki 1992	33,93	3,83	6,00	24,10	2278	24,10	2278	0,01058	229,99	2,43	146,03
Ukmergės g. 228	60	iki 1992	57,88	7,17	9,39	41,32	3286	41,32	3286	0,01257	229,99	2,89	173,51
Filaretų g. 18, 20	44	iki 1992	44,25	5,90	7,04	31,31	2338	31,31	2338	0,01339	229,99	3,08	184,78
Popieriaus g. 82	35	iki 1992	15,57	3,57	0,45	11,54	688	11,54	688	0,01679	229,99	3,86	231,63
Klinikų g. 11	19	iki 1992	23,67	4,88	0,18	18,61	1010	18,61	1010	0,01842	229,99	4,24	254,15
J.Tiškevičiaus g. 6	4	1963	4,40	0,38	0,04	3,99	151	3,99	151	0,02641	229,99	6,07	364,45

Kaunas (AB "Kauno energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,3 °C; dienolaipsniai: 274

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Kaune	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Geležinio Vilko 1A	51	2005	16,85	6,07	3,71	7,07	3074	6,90	3002	0,00230	256,10	0,64	38,40
Kovo 11-osios 114 (renov.)	100	1972	41,26	12,13	15,84	13,29	4427	13,29	4427	0,00300	235,22	0,77	46,20
Partizanų 160 (renov.)	72	1973	33,40	7,83	11,52	14,05	3785	14,05	3785	0,00371	247,60	1,00	60,00
Kovo 11-osios 118 (renov.)	61	1973	22,67	5,69	6,02	10,96	2678	10,96	2678	0,00409	247,60	1,10	66,00
Krėvės 61 (renov.)	60	1968	23,23	6,18	5,21	11,85	2715	11,85	2715	0,00436	247,60	1,18	70,80
Savanorių 415 (renov.)	54	1980	35,63	7,65	9,04	18,94	3509	18,94	3509	0,00540	247,60	1,46	87,60
Plechavičiaus 16 (renov.)	55	1976	32,42	6,91	8,73	16,78	2685	16,78	2685	0,00625	256,10	1,74	104,40
Medvėgalio 31 (renov.)	54	1985	41,13	6,98	8,48	25,67	3480	25,67	3480	0,00738	247,60	1,99	119,40
Griunvaldo 4 (renov.)	61	1975	44,27	7,03	9,60	27,64	3635	27,64	3635	0,00760	247,60	2,05	123,00
Baltų 2	92	1991	55,85	6,49	15,12	34,24	3720	32,62	3544	0,00920	247,60	2,48	148,80
Pašilės 96	54	1987	38,81	4,90	8,40	25,51	2178	25,51	2178	0,01171	247,60	3,16	189,60
Draugystės 6	55	1977	45,65	4,52	8,56	32,57	2217	32,57	2217	0,01469	256,10	4,10	246,00
Baršausko 75	77	1960	28,51	6,20	1,16	21,16	1263	20,91	1248	0,01675	247,60	4,52	271,20
Sajungos a. 10	63	1960	27,91	4,85		23,06	924	23,06	924	0,02495	247,60	6,73	403,80

Panevėžys (AB "Panevėžio energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4.3 °C; dienolaipsniai: 342.5

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Panevėžyje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Statybininkų 20	76	iki 1992	28,52	10,17	11,14	7,21	3891	7,21	3891	0,00185	204,70	0,41	24,81
Sodų 18	51	iki 1992	19,21	4,70	8,00	6,51	2638	6,51	2638	0,00247	204,70	0,55	33,03
Klaipėdos 99-II	88	2007	25,83	0,00	0,84	24,99	6315	24,99	6315	0,00396	204,70	0,88	52,97
Klaipėdos 112	119	iki 1992	57,67	14,05	17,91	25,71	5733	25,71	5733	0,00448	204,70	1,00	60,04
Beržų 23	99	iki 1992	46,68	6,60	15,92	24,16	4437	23,85	4388	0,00544	204,70	1,21	72,76
Tulpių 3	100	iki 1992	50,10	7,29	16,00	26,81	4434	26,81	4434	0,00605	204,70	1,35	80,94
Vilties 47	106	iki 1992	61,68	6,33	17,28	38,07	2631	37,41	2591	0,01444	204,70	3,22	193,32
Marijonų 39	14	iki 1992	17,85	2,57	2,33	12,95	940	12,02	791	0,01520	204,70	3,39	203,54
Liepų al.15	24	iki 1992	20,38	2,04	3,69	14,65	885	14,65	885	0,01656	204,70	3,69	221,70
Jmonių 21	11	iki 1992	8,78	0,00	0,00	8,78	767	8,78	517	0,01700	204,70	3,79	227,55
Jakšto 8-10	8	iki 1992	6,89	0,33	0,07	6,49	351	6,49	351	0,01847	204,70	4,12	247,24
Janonio 8+10	24	iki 1992	34,23	2,98	4,48	26,77	1214	18,19	825	0,02205	204,70	4,92	295,18

Šiauliai (AB "Šiaulių energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4.5 °C; dienolaipsniai: 337.5

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Šiauliuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Kviečių g. 56(renov.)	29	1991	8,99	3,52	4,56	0,91	1510	0,91	1510	0,00060	223,89	0,13	8,10
Gegužių g. 73(renov.)	30	1985	9,66	3,32	4,80	1,54	1496	1,54	1496	0,00103	223,89	0,23	13,83
Žeimių g. 6B	68	2008	15,35	2,75	5,44	7,17	3896	7,17	3896	0,00184	223,89	0,41	24,72
Vilniaus g. 202(renov.)	25	1969	5,51	1,84	1,29	2,38	1219	2,38	1219	0,00195	223,89	0,44	26,23
Gegužių g. 19(renov.)	60	1971	19,83	4,39	9,60	5,84	2799	5,84	2799	0,00209	223,89	0,47	28,03
Grinkevičiaus g. 8(renov.)	75	1976	27,82	7,34	12,00	8,48	3969	8,48	3969	0,00214	223,89	0,48	28,70
Cvirkos g. 65B(renov.)	35	1991	16,30	4,18	5,44	6,68	2370	6,47	2295	0,00282	223,89	0,63	37,86
Gytarių g. 16(renov.)	36	1991	17,59	4,69	5,76	7,14	2334	7,14	2334	0,00306	223,89	0,68	41,09
Klevų g. 13 (renov.)	30	1987	12,63	3,01	4,80	4,82	1598	4,82	1598	0,00302	223,89	0,68	40,51
Sevastopolio g. 9(renov.)	75	1973	30,27	6,17	12,00	12,10	3987	12,10	3987	0,00304	223,89	0,68	40,77
Gardino g. 27(renov.)	30	1980	13,16	3,62	4,80	4,74	1496	4,74	1496	0,00317	223,89	0,71	42,57
Krymo g. 26(renov.)	54	1975	24,83	6,38	8,64	9,82	2898	9,60	2836	0,00339	223,89	0,76	45,50
K. Korsako g. 27	45	1988	38,21	6,58	7,20	24,43	2325	24,43	2325	0,01051	223,89	2,35	141,15
Architektų g. 2	30	1986	26,52	2,55	4,80	19,17	1525	19,17	1525	0,01257	223,89	2,81	168,88
Draugystės pr. 8	70	1963	48,18	6,99	0,70	40,49	3023	40,49	3023	0,01339	223,89	3,00	179,91
Tilžės g. 62	7	1965	5,22	0,82	0,07	4,34	209	4,34	209	0,02079	223,89	4,66	279,32
A. Mickevičiaus g. 38	6	1953	4,50	0,20	0,04	4,01	273	3,05	143	0,02135	223,89	4,78	286,78
Vilniaus g. 213A	6	1959	5,44	0,61	0,06	4,77	226	4,62	187	0,02466	223,89	5,52	331,23

Mažeikiai (UAB "Mažeikių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 5,4 °C; dienolaipsniai: 390,6

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Mažeikiuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Laisvės g.40-ojo NSB(renov.)	10	iki1992	5,07	0,82	1,60	2,65	642	2,65	642	0,00410	224,50	0,93	55,80
Sodų g.10-ojo NSB(renov.)	100	iki1992	49,86	11,33	16,00	22,53	4426	22,53	4426	0,00510	224,50	1,14	68,40
M.Daukšos 30	30	iki1992	17,03	1,79	4,80	10,44	1515	10,44	1515	0,00690	224,50	1,55	93,00
Ventos 61	50	iki1992	25,03	3,01	8,00	14,02	1850	14,02	1850	0,00760	224,50	1,70	102,00
Ventos 55	50	iki1992	24,91	2,14	8,00	14,77	1827	14,77	1827	0,00810	224,50	1,82	109,20
V.Burbos 4	32	iki1992	19,42	1,33	5,12	12,97	1418	12,97	1418	0,00920	224,50	2,06	123,60
S.Daukanto 8 (Viekšniai)	8	iki1992	5,26	0,05	0,08	5,13	397	5,13	397	0,01290	224,50	2,90	174,00
Laisvės 32	10	iki1992	10,52	0,25	1,52	8,75	528	8,75	528	0,01660	224,50	3,72	223,20

Utena (UAB "Utenos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,02 °C; dienolaipsniai 293,6:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Utenoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Aušros g. 89 lk.(renov.)	30	iki 1992	11,57	3,25	4,64	3,68	1716	3,68	1716	0,00214	165,40	0,39	23,17
Aukštakalnio g. 108	13	2007	10,20	4,81	2,00	3,39	1052	3,39	1052	0,00322	170,70	0,60	35,94
Aušros g. 99(renov.)	30	iki 1992	14,39	3,76	4,80	5,83	1717	5,83	1717	0,00339	170,70	0,63	37,89
Aušros g. 89 lk.(renov.)	30	iki 1992	13,50	2,13	4,80	6,57	1713	6,57	1713	0,00383	165,40	0,69	41,46
Aukštakalnio g. 14,16(renov.)	9	iki 1992	5,19	1,33	1,44	2,42	625	2,42	625	0,00388	170,70	0,72	43,31
Taikos g. 32	30	iki 1992	16,95	3,71	4,80	8,44	1732	8,44	1732	0,00488	170,70	0,91	54,43
Sėlių g.67	30	iki 1992	15,63	2,68	4,80	8,15	1556	8,15	1556	0,00524	167,60	0,96	57,39
Vaižganto g. 58	60	iki 1992	30,99	4,65	9,60	16,74	3137	16,74	3137	0,00534	170,70	0,99	59,58
Taikos g. 86	20	iki 1992	15,16	2,10	3,20	9,85	1005	9,85	1005	0,00981	170,70	1,82	109,48
Užpalių g. 82	12	iki 1992	10,72	1,47	1,92	7,33	706	7,33	706	0,01037	167,60	1,89	113,69
Užpalių g. 101	17	iki 1992	11,41	1,60	0,86	8,96	780	8,96	780	0,01148	167,60	2,10	125,80
Kęstučio g. 9	5	iki 1992	3,47	0,26	0,75	2,46	193	2,46	193	0,01280	167,60	2,34	140,27
Aušros g. 82	4	iki 1992	4,36	0,17	0,64	3,55	254	3,55	254	0,01396	167,60	2,55	153,06
Bažnyčios g. 4	4	iki 1992	3,17	0,22	0,64	2,30	157	2,30	157	0,01470	170,70	2,73	164,09

Plungė (UAB "Plungės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,6 °C; dienolaipsniai 268:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Plungėje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Vaižganto 96 (renov.)	24	1991	8,44	2,46	3,84	2,14	1121	2,14	1121	0,00191	231,52	0,44	26,40
Vaišvilos 31 (renov.)	55	1966	18,80	5,01	8,80	4,99	2564	4,99	2564	0,00195	231,52	0,45	27,00
Vaišvilos 23 (renov.)	12	1962	4,30	0,66	1,92	1,72	534	1,72	534	0,00322	231,52	0,75	45,00
Mačernio 12 (dal.ren.)	60	1968	27,20	5,81	9,60	11,79	2732	11,79	2732	0,00431	231,52	1,00	60,00
Mačernio 53	50	1975	29,40	3,11	8,00	18,29	2485	18,29	2485	0,00736	231,52	1,70	102,00
Jucio 12	60	1980	44,20	7,45	9,60	27,15	3088	27,15	3088	0,00879	231,52	2,04	122,40
Vaižganto 85	30	1992	24,10	2,50	4,80	16,80	1577	16,80	1577	0,01065	231,52	2,47	148,20
Jucio 22	30	1985	25,50	2,55	4,80	18,15	1567	18,15	1567	0,01159	231,52	2,68	160,80
Dariaus Ir Girėno 33	16	1964	11,00			11,00	607	11,00	607	0,01813	231,52	4,20	252,00
Dariaus Ir Girėno 35	24	1960	18,83			18,83	914	18,83	914	0,02059	231,52	4,76	285,60

Radviliškis (UAB "Radviliškio šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,9 °C; dienolaipsniai 406:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Radviliškyje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Laisvės alėja 36 (renov.)	45	1974	14,00	5,15	7,20	1,65	2277	1,65	2277	0,00072	209,93	0,15	9,13
Jaunystės 35 (renov.)	45	1990	15,85	4,90	7,20	3,76	2334	3,76	2334	0,00161	209,93	0,34	20,28
Vasario 16-osios 15	50	1979	24,00	5,25	8,00	10,75	2964	10,75	2964	0,00363	209,93	0,76	45,69
Jaunystės 27	45	1993	28,61	3,70	7,20	17,72	2350	17,72	2350	0,00754	209,93	1,58	94,94
Gedimino 7A	45	1973	29,28	2,47	7,20	19,61	2304	19,61	2304	0,00851	209,93	1,79	107,19
Radvilų 10	32	1964	18,08	1,21	5,12	11,75	1225	11,75	1225	0,00960	209,93	2,01	120,86
Kaštonų 8	45	1986	34,36	3,60	7,20	23,56	2322	23,56	2322	0,01015	209,93	2,13	127,85
Kudirkos 7	8	1959	8,12	0,87	1,28	5,97	360	5,97	360	0,01660	209,93	3,48	209,06
Stiklo 1A	4	1940	3,24	0,00	0,16	3,08	162	3,08	162	0,01907	209,93	4,00	240,27

Raseiniai (UAB "Raseinių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3,4 °C; dienolaipsniai 248,2:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Raseiniuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Algirdo 25	16	1991	13,30	2,50	2,60	8,20	1070	8,20	1070	0,00766	212,40	1,77	106,45
Rytų 2	28	1998	17,90	1,50	4,40	12,00	1228	12,00	1228	0,00977	212,40	2,26	135,72
Algirdo 29	35	1993	33,50	3,90	5,60	24,00	2275	24,00	2275	0,01055	212,40	2,44	146,53
Vaižganto 1	12	1962	8,30	0,40	1,80	6,10	538	5,20	452	0,01151	212,40	2,67	159,91
Dominikonų 4	8	1959	3,70	0,00	0,00	3,70	304	3,20	257	0,01246	212,40	2,88	173,03
V.Kudirkos 9	12	1960	10,50	0,80	1,90	7,80	532	7,20	489	0,01474	212,40	3,41	204,74
Dariaus ir Girėno 26	6	iki1960	5,20	0,20	0,90	4,10	253	4,10	253	0,01624	212,40	3,76	225,56

Anykščiai (UAB "Anykščių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,3 °C; dienolaipsniai 249,3

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Anykščiuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Basanavičiaus g. 50	20	iki 92	13,43	0,83	3,40	9,21	1049	13,43	52	0,00878	293,43	2,58	154,54
Statybininkų g. 23	22	iki 92	15,12	1,59	3,40	10,14	1082	15,12	49	0,00937	293,43	2,75	165,02
Biliūno g. 20	44	iki 92	27,58	1,89	7,04	18,66	1849	27,58	42	0,01009	293,43	2,96	177,62

Elektrėnai (UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,5 °C; dienolaipsniai 337,5

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Elektrėnuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Šarkinės 27 (renov.)	15		5,23	1,68	1,20	2,34	1531	2,34	1104	0,00212	161,90	0,34	20,61
Taikos 4	60	1966	31,10	4,20	9,60	17,30	2880	17,30	2661	0,00650	161,90	1,05	63,15
Sodų 4	48	1961	27,80	3,60	7,68	16,50	2296	16,50	2296	0,00719	161,90	1,16	69,81
Taikos 9	20	1980	17,00	1,70	3,20	12,10	1980	12,10	1039	0,01165	161,90	1,89	113,13
Trakų 18	20	1982	18,30	1,50	3,20	13,60	1158	13,60	1052	0,01293	161,90	2,09	125,58
Trakų 13	20	1981	19,40	1,30	3,20	14,90	1144	14,90	1034	0,01441	161,90	2,33	139,98
Saulės 18	20	1984	21,00	1,30	3,20	16,50	1123	16,50	1066	0,01548	161,90	2,51	150,36
Trakų 15	20	1981	22,70	2,50	3,20	17,00	1126	17,00	1038	0,01638	161,90	2,65	159,09

Kaišiadorys (UAB "Kaišiadorių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4.7 °C; dienolaisniai 412.3

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Kaišiadoryse	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/m ²	
Gedimino g. 121, Kaišiadorys	60	iki 1992	32,50	6,68	9,60	16,22	16,22	3153	0,00514	239,47	1,23	73,80	
Girelės g. 43, Kaišiadorys	60	iki 1992	29,51	5,68	9,60	14,23	14,23	2741	0,00519	239,47	1,24	74,40	
Gedimino g. 99, Kaišiadorys	30	iki 1992	23,14	2,86	4,80	15,48	15,48	1735	0,00892	239,47	2,14	128,40	
Gedimino g. 46, Kaišiadorys	24	iki 1992	15,96	1,57	3,84	10,55	10,55	1074	0,00982	239,47	2,35	141,00	
Gedimino g. 73, Kaišiadorys	12	iki 1992	9,95	0,66	1,92	7,37	7,37	547	0,01347	239,47	3,23	193,80	
Žaslių g. 62A, Žiežmariai	43	iki 1992	15,64	0,00	0,00	15,64	15,64	1069	0,01464	239,47	3,51	210,60	
Rožių g. 1, Žiežmariai	35	iki 1992	18,69	0,00	0,00	18,69	18,69	1229	0,01521	239,47	3,64	218,40	

Ignalina (UAB "Ignalinos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4.4 °C; dienolaisniai: 285.6

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Ignalinoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/m ²	
Aušros g. Nr. 8, Ignalina	8	1988	3,50	0,00	0,00	3,50	537	3,50	537	0,00652	186,00	1,21	72,60
Ateities g. Nr. 27a, Ignalina	10	1976	7,20	1,00	1,60	4,60	638	4,60	638	0,00721	186,00	1,34	80,40
Atgimimo g. Nr. 16, Ignalina	16	1986	12,80	1,10	1,90	9,80	695	9,80	695	0,01410	186,00	2,62	157,20
Atgimimo g. Nr. 21, Ignalina	11	1979	9,00	0,30	1,70	7,00	491	7,00	491	0,01425	186,00	2,65	159,00
Laisvės g. Nr. 7, Dūkštas	12	1989	9,20	0,00	0,00	9,20	609	9,20	609	0,01509	186,00	2,80	168,00
Aukštaičių g. Nr. 9, Ignalina	3	1988	4,20	0,50	0,40	3,30	206	3,30	206	0,01604	186,00	2,98	178,80

Šakiai (UAB "Šakių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 5.2 °C; dienolaisniai: 256

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Šakuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/m ²	
Jaunystės takas 6	40	"	29,81	5,44	6,24	18,13	2281	18,03	2203	0,00818	265,52	2,17	130,20
V. Kudirkos g. 51	19	"	11,45	1,56	3,20	6,69	729	5,94	646	0,00918	265,52	2,44	146,40
V. Kudirkos g. 80	36	iki 1992	29,19	3,20	5,76	20,23	1535	20,23	1532	0,01321	265,52	3,51	210,60
Vytauto g. 6	12	iki 1992	9,37	1,18	0,19	8,00	538	7,37	495	0,01488	265,52	3,95	237,00
V. Kudirkos g. 47	6	iki 1992	6,87	0,67	0,08	6,12	320	6,12	320	0,01914	265,52	5,08	304,80
Kęstučio g. 4	6	iki 1992	4,06	0,27	0,48	3,31	319	2,33	93	0,02518	265,52	6,69	401,40

Šilalė (UAB "Šilalės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,2 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Šilalėje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Poškos 10	32	1977	31,24	4,00	5,20	22,00	1733	22,00	1733	0,01274	215,50	2,73	163,80
Žalioji 1, Kvedarna	36	1968	26,80	1,50	5,60	19,70	1465	19,70	1465	0,01346	215,50	2,90	174,00
Dariaus ir Girėno 47	8	1967	9,10	0,50	1,30	7,70	392	7,70	392	0,01970	215,50	4,24	254,40
Dariaus ir Girėno 49	8	1967	8,80	0,60	1,30	6,90	397	6,90	397	0,17510	215,50	3,75	225,00

Birštonas (UAB "Birštono šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3,6 °C; dienolaipsniai: 345,6

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Birštone	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Lelijų 11	29	1999	18,00	3,26	4,32	10,42	1406	10,42	1406	0,00736	205,80	1,43	85,80
Lelijų 13	15	1989	11,00	1,02	2,40	7,58	891	7,58	891	0,00850	205,80	1,61	96,60
Vilniaus 6	28	1974	21,30	1,48	4,48	15,34	1391	15,34	1391	0,01101	205,80	2,14	128,40
Lelijų 4	13	1978	10,00	0,61	2,08	7,31	604	7,31	604	0,01209	205,80	2,35	141,00
Kęstučio 7	12	1961	11,30	0,66	1,92	8,72	555	8,72	555	0,01570	205,80	3,05	183,00
Vilniaus 10 I L.	12	1980	11,30	0,48	1,92	8,90	539	8,90	539	0,01647	205,80	3,20	192,00
Kęstučio 2 7 I L.	9	1981	10,00	0,56	1,44	8,00	412	8,00	412	0,01940	205,80	3,77	226,20
Dar. ir Gir. 23a III laipt.	6	1984	7,20	0,51	0,96	5,73	281	5,73	281	0,02038	205,80	3,96	237,60
Dar. ir Girėno 23	9	1983	15,00	0,82	1,44	12,76	518	12,76	518	0,02455	205,80	4,77	286,20

Prienai (UAB "Prienų energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,7 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Prienuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mén</i>	
Parko 12, Balbieriškis	12	iki 1992	4,22	0,00	0,95	3,28	698	3,28	698	0,00470	324,38	1,52	91,40
Kęstučio 5, Prienai	30	iki 1992	14,90	2,10	4,64	8,16	1612	8,16	1612	0,00506	324,38	1,64	98,55
Vaitkaus 6, Prienai	8	iki 1992	6,86	0,96	1,28	4,61	634	4,61	634	0,00728	324,38	2,36	141,66
Kęstučio 73, Prienai	50	iki 1992	33,25	4,87	8,00	20,38	2511	20,38	2511	0,00812	324,38	2,63	157,95
Stadiono 24 1L.Prienai	58	iki 1992	40,06	5,02	9,28	25,77	2347	25,77	2347	0,01098	324,38	3,56	213,67
Stadiono 26 1L.Prienai	45	iki 1992	39,34	4,56	7,20	27,59	2390	27,59	2390	0,01154	324,38	3,74	224,62
Vytauto 51, Jieznas	12	iki 1992	9,37	0,23	1,26	7,88	519	7,88	519	0,01519	324,38	4,93	295,56
Laisvės a.3/14,Prienai	9	iki 1992	13,76	0,34	1,84	11,58	570	8,67	427	0,02032	324,38	6,59	395,49
Vytauto 25,Prienai	11	iki 1992	10,83	0,68	1,60	8,55	407	8,02	382	0,02099	324,38	6,81	408,44

Trakai (UAB „Prienų energija“ Trakų padalinys)

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,4 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Trakuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mén</i>	
Pakalnės 24, Lentvaris	40	1991	31,00	5,30	6,40	19,30	2204	19,30	2204	0,00876	315,88	2,77	165,99
Sodų 23a,Lentvaris	45	1984	32,00	3,52	7,12	21,36	2323	21,36	2323	0,00920	315,88	2,90	174,27
Pakalnės 31,Lentvaris	40	1993	31,00	2,80	6,32	21,88	2246	21,90	2246	0,00975	315,88	3,08	184,70
Lauko 10, Lentvaris	24	1959	16,00	1,28	3,84	10,89	914	10,89	914	0,01191	315,88	3,76	225,69
Bažnyčios 21,Lentvaris	12	1958	8,60	0,41	0,12	8,07	564	8,07	564	0,01432	315,88	4,52	271,48
Pakalnės 30, Lentvaris	15	1986	16,10	1,02	2,24	12,84	833	12,84	833	0,01546	315,88	4,88	293,01
Pakalnės 23,Lentvaris	12	1960	12,30	0,66	0,09	11,55	550	11,43	550	0,02098	315,88	6,63	397,71

Akmenė (UAB "E-energija" filialas UAB "Akmenės energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,9 °C; dienolaipsniai 265:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Akmenėje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Respublikos 8, Naujoji Akmenė	44	iki1992	10,41	2,37	6,81	1,23	1863	1,23	1863	0,00066	294,63	0,19	11,69
Stadiono 13, Akmenė	40	iki1992	13,22	4,24	6,17	2,81	2234	2,81	2234	0,00126	294,63	0,37	22,22
Stadiono 17, Akmenė	40	iki1992	13,29	2,22	6,08	4,98	2260	4,98	2260	0,00221	294,63	0,65	38,99
Ramučių 38 Naujoji Akmenė	76	iki1992	39,67	7,57	11,60	20,50	3993	20,50	3993	0,00513	294,63	1,51	90,76
Ramučių 35 Naujoji Akmenė	75	iki1992	41,74	6,93	10,80	24,01	3978	24,01	3978	0,00604	294,63	1,78	106,71
Respublikos 1 Naujoji Akmenė	45	iki1992	27,62	1,54	5,56	20,52	2333	20,52	2333	0,00880	294,63	2,59	155,48
Ramučių 36 Naujoji Akmenė	50	iki1992	28,22	2,29	7,12	18,81	1992	18,81	1992	0,00945	294,63	2,78	166,98
V. Kudirkos 4 Naujoji Akmenė	16	iki1992	11,53	0,35	0,14	11,04	708	11,04	708	0,01559	294,63	4,59	275,63
Nepriklausomybės 12N.N.Akmenė	14	iki1992	7,13	0,00	0,00	7,13	445	7,13	445	0,01604	294,63	4,72	283,50
Bausko 3 Venta	8	iki1992	7,62	0,25	0,88	6,49	347	6,49	347	0,01868	294,63	5,51	330,30