

KOMISIJOS NUTARIMO „DĖL GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO DERINIMO PAŽYMA

2019-03-25

Eil. Nr.	Pastabos, pasiūlymo teikėjas	Pastaba, pasiūlymas	Pastabų, pasiūlymų vertinimas
1.	Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-03-08 Nr. 4E-246		
1.1.		Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos projekte (toliau – Metodika) 4 punkte numatyta, kad geriamojo vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo įvaduose, butuose ir kitose patalpose įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai. Tačiau pastebėtina, kad Įstatymo 16 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas geriamojo vandens apskaitos prietaisus įrengia pirkimo-pardavimo vietose (įvade, butuose ar kitose patalpose). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisus ne tik daugiabučių namų įvaduose, butuose ir kitose patalpose, tačiau ir vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, negyvenamuosiuose pastatuose bei patalpose. Todėl siūlome ir šiuos pastatus (patalpas) nurodyti Metodikos 4 punkte.	Atsižvelgta.
1.2.		Metodikos 8 punkte numatyta, kad geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis – mokestis, mokamas už apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugas, į kurias, vadovaujantis Metodikos 6 punktu, įeina geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimas, tinkamos jų techninės būklės ir nustatyto matavimų tikslumo užtikrinimas, patikros organizavimas. Vadovaujantis Įstatymo 16 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 3 dalimi, į geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo užmokestį įtraukiama apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir	Atsižvelgta.

Eil. Nr.	Pastabos, pasiūlymo teikėjas	Pastaba, pasiūlymas	Pastabų, pasiūlymų vertinimas
		eksploatavimo sąnaudos, todėl nėra aišku, kodėl Metodikos 6 punkte neįtrauktas apskaitos prietaisų įsigijimas. Tai paaiškinanti informacija nėra pateikta ir Nutarimo projekto Nr. 19-1398 teikime (lydraštyje). Atsižvelgiant į minėtas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 3 dalies nuostatas ir siekiant aiškumo, siūlome šiuo aspektu patikslinti Metodiką.	
1.3.		Metodikos 13 punkte numatyta, kad apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis diferencijuojamas pagal geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nustatytus diferencijavimo principus, kuriuos jis suderina su savivaldybės institucija. Tačiau pagal Įstatymo 16 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 3 dalį savivaldybės tarybai suteikti įgaliojimai tvirtinti apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio dydį, kuris apskaičiuojamas pagal Metodiką. Atsižvelgiant į tai, siūlome, Metodikoje nustatyti apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio diferencijavimą pagal vartotojų ir abonentų kategorijas, analogiškas šiuo metu taikomoms pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006-12-21 nutarimu Nr. O3-92, 41 ir 52 punktus.	Atsižvelgta iš dalies. Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, šiuo metu Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų (toliau – Apskaitos veikla) kainos diferencijuojamos pagal vartotojus bute, individualiame name ir abonentus. Toks diferencijavimas buvo pasirinktas todėl, kad teoriškai bute įrengiami mažesnio diametro apskaitos prietaisai nei individualiuose namuose, o abonentų apskaitos prietaisų diametro būna iki dešimties ar daugiau dydžių (todėl šiuo metu abonentų Apskaitos veiklos kaina yra nustatoma vidutinė, kurią paskui ūkio subjektas diferencijuoja), tačiau praktikoje pastebėta, kad butuose įrengiami mažesnio diametro apskaitos prietaisai, nei individualiuose namuose nėra taisyklė. Atsižvelgiant į tai, Komisija Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos projekte siūloma skaičiuoti bendrą vidutinę kainą, kurią ūkio subjektas diferencijuos pagal pasirinktą principą (praktikoje kol kas taikomas vienintelis apskaitos prietaiso diametro principas), todėl, ar tai bus vartotojas bute, ar individualiame name, ar

Eil. Nr.	Pastabos, pasiūlymo teikėjas	Pastaba, pasiūlymas	Pastabų, pasiūlymų vertinimas
			abonentas, jei jiems bus įrengti vienodo diametro apskaitos prietaisai, jis mokės tokią pačią kainą. Tokiu atveju ūkio subjekto patiriamos apskaitos prietaiso priežiūros sąnaudos yra vienodos (įsigijimo, metrologinės patikros ir pan.).
2. UAB „Vilniaus vandenys“, 2019-03-08 Nr. SD-865			
2.1.		<p>Prašome konkrečiai parašyti, kaip, įsigaliojus Apskaitos prietaisų metodikai, geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai susigražins būtinąsias sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimo ir pateikimo vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo ir mokėjimų apskaitos, vartotojų ir abonentų informavimo bei kitos su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusios veiklos sąnaudas (jeigu reikia patikslinti Kainų nustatymo metodikos nuostatas), taip pat parengti ir viešajai konsultacijai pateikti Apskaitos atskyrimo aprašo naują redakciją, kuri būtų suderinta su šiuo teisės aktu (Apskaitos prietaisų metodika).</p> <p>Pagal šiuo metu galiojantį Kainų nustatymo metodikos 10.4 (ir 10.5) p. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikla apima ne tik apskaitos prietaisų priežiūrą (įrengimą, pakeitimą, taisymą, metrologines patikras), bet ir „sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimą ir pateikimą vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo ir mokėjimų apskaitą, vartotojų ir abonentų informavimą bei kitą su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusią veiklą“. Apskaitos prietaisų metodikos 6 p. numato, kad ji apima tik geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimą, tinkamos jų techninės būklės ir nustatyto matavimų tikslumo užtikrinimą, patikros organizavimą. Todėl kyla klausimas kaip bus susigražintos „sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie</p>	<p>Komentaras.</p> <p>Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto 2.2 papunktis numato, kad suderintos atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos, pateiktos derinti iki 2019 m. gegužės 1 d., galioja visą bazinį laikotarpį, kas reiškia, kad ūkio subjektui iki 2019 m. gegužės 1 d. suderintos Apskaitos veiklos bazinės kainos, kuriose įvertintos sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimo ir pateikimo vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo ir mokėjimų apskaitos, vartotojų ir abonentų informavimo bei kitos su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusios veiklos sąnaudos, galios iki kito bazinių kainų derinimo. Teikiant derinti kito bazinio periodo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, aukščiau minėtos sąnaudos bus įvertintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainose. Taip pat Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos</p>

Eil. Nr.	Pastabos, pasiūlymo teikėjas	Pastaba, pasiūlymas	Pastabų, pasiūlymų vertinimas
		<p>suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimą ir pateikimą vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo ir mokėjimų apskaitą, vartotojų ir abonentų informavimą bei kitą su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusią veiklą“ susijusios sąnaudos, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Apskaitos atskyrimo aprašo 11 p. numato prievolę pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį turtą paskirstyti pagal verslo vienetus, tame tarpe ir „11.4. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos (toliau – Apskaitos veikla) verslo vienetas“, todėl lieka neaišku nuo kada ir kaip keisis Apskaitos atskyrimo aprašo nuostatos.</p>	<p>projektas papildytas 2.4 papunkčiu, numatančiu, kad po 2019 m. gegužės 1 d. teikiant derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, juose turi būti įvertintos sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimo ir pateikimo vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo ir mokėjimų apskaitos, vartotojų ir abonentų informavimo bei kitos su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusios veiklos sąnaudos. Po 2019 m. gegužės 1 d. derinant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, turi būti nustatytas ir Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis.</p> <p>Taip pat Komisija keis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašą.</p>
2.2.		<p>Prašome konkrečiai parašyti kuo vadovautis geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams įsigaliojus Apskaitos prietaisų metodikai rengti reguliavimo apskaitos sistemos metinę atskaitomybę, taip pat patikslinti Apskaitos prietaisų metodikos 9 ir 18 p., kad jis neprieštarautų Apskaitos atskyrimo aprašo nuostatoms, taip pat viešajai konsultacijai pateikti Apskaitos atskyrimo aprašo naują redakciją, kuri būtų suderinta su šiuo teisės aktu.</p> <p>Nuo 2019 m. sausio 1 d. geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą reguliavimo tikslais įgyvendins vadovaudamiesi Apskaitos atskyrimo aprašu, kuriame taip pat yra nurodyta, kokios sąnaudos priskiriamos paskirstomosioms sąnaudoms, kurios nepaskirstomosioms, tačiau</p>	<p>Komentaras.</p> <p>Pagal 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 patvirtintą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašą ūkio subjektai metines atskaitomybes teiks už 2019 m. Ūkio subjektai nustatydami Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestį iki 2019 m. sausio 1 d. vadovausis 2018 m. metinėmis ataskaitomis, kurios sudaromos pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų</p>

Eil. Nr.	Pastabos, pasiūlymo teikėjas	Pastaba, pasiūlymas	Pastabų, pasiūlymų vertinimas
		<p>Apskaitos prietaisų metodikos 9 ir 18 p. numato, kad būtiniosios sąnaudos yra nustatomos ir pagrindžiamos pagal Apskaitos prietaisų metodiką. Tokiu atveju kyla klausimas kaip įsigaliojus Apskaitos prietaisų metodikai rengti reguliavimo apskaitos sistemos metinę atskaitomybę (kuo vadovautis) ir kodėl būtiniosios sąnaudos nustatomos ne pagal Apskaitos atskyrimo aprašą.</p>	<p>tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką.</p> <p>Komisija iki 2019 m. sausio 1 d. parengs, pateiks viešajai konsultacijai ir patvirtins naują Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodiką, kuri atitiks Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo nuostatas bei patikslins Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašą.</p>
2.3.		<p>Prašome patikslinti koks Veiklos planas turimas omenyje ir patikslinti pavadinimą (arba 10 p. nuostatas), kad pavadinimas (arba 10 p. nuostatos) nebūtų klaidinantis.</p> <p>Apskaitos prietaisų metodikos 10 p. nurodo, kad „Veiklos planas – Ūkio subjekto parengtas dokumentas, kuriame nurodyti per Ūkio subjekto pasirinktą ir su savivaldybės institucija suderintą laikotarpį planuojami atlikti apskaitos prietaisų aptarnavimo darbai, plėtra, šiam planui įgyvendinti reikalingos lėšos ir finansavimo šaltiniai.“. Kyla klausimas ar šis parengtas dokumentas yra geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų pagal Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklės rengiamų 3 metų veiklos plano dalis, ar tai atskiras naujais rengiamas dokumentas.</p>	<p>Komentaras.</p> <p>Tai yra atskiras dokumentas, kuris gali būti tvirtinamas nepriklausomai nuo Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų.</p>
2.4.		<p>Prašome papildyti Apskaitos prietaisų metodikos 13 p. nuostatas kaip turėtų būti (ir ar turėtų būti) diferencijuojamas apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis atsižvelgiant į duomenų nuskaitymo būdą, kai daugiabučių gyvenamųjų namų įvaduose įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema (o atskiruose butuose ji neįrengta) ir kai ji neįrengta, taip pat papildyti Apskaitos prietaisų metodikos</p>	<p>Komentaras.</p> <p>Remiantis Apskaitos veiklos derinimo praktika, pastebėta, kad yra ūkio subjektų, kurie savo aptarnaujamoje teritorijoje daugiabučių namų įvaduose neįrengia įvadinių apskaitos prietaisų, yra ūkio subjektų, tiek daugiabučių namų įvaduose, tiek butuose</p>

Eil. Nr.	Pastabos, pasiūlymo teikėjas	Pastaba, pasiūlymas	Pastabų, pasiūlymų vertinimas
		<p>nuostatas nurodant kaip konkrečiai reikėtų įvertinti daugiabučių namų įvaduose įrengtų apskaitos prietaisų sąnaudas skaičiuojant apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį butui, ir kaip reikėtų įvertinti skirtingų butų skaičių daugiabučiuose namuose.</p> <p>Pagal šiuo metu galiojančią Kainų nustatymo metodiką daugiabučių gyvenamųjų namų įvaduose įrengtų apskaitos prietaisų nusidėvėjimo sąnaudos yra įtraukiamos į Apskaitos veiklos kainą daugiabučio buto namo butui (vartotojui), kai už paslaugas atsiskaitoma pagal butuose įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis, ir Apskaitos veiklos kainą, kai už paslaugas atsiskaitoma pagal daugiabučio namų įvadinės apskaitos rodmenis. Apskaitos prietaisų metodikos nuostatos nenumato, kur turi būti apskaitomos daugiabučių gyvenamųjų namų įvaduose įrengtų apskaitos prietaisų sąnaudos (nusidėvėjimo ir kitos aptarnavimo) ir kaip jos turėtų būti diferencijuojamos. Apskaitos prietaisų metodikos 13 p. numato prievolę apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį diferencijuoti atsižvelgiant į duomenų nuskaitymo būdą (kai yra įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema ir kai neįrengta), tačiau 13 p. nenurodyta, kaip reikėtų diferencijuoti apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, jeigu nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema yra įrengta daugiabučio namo įvade, o bute neįrengta, taip pat Apskaitos prietaisų metodika nenumato kaip turėtų būtų vertinamas skirtingas butų skaičius daugiabučiuose namuose (kai vienu įvaduose įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, o kituose neįrengta).</p>	<p>įrengiančių nuotolinio nuskaitymo sistemas ir pan. Kiekvienas ūkio subjektas turi savo apskaitos prietaisų įrengimo ir priežiūros planus bei metodus. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos tikslas reglamentuoti bendrą apskaitos prietaisų užmokesčio kainodarą (nustatyti būtinąsias sąnaudas, principus), paliekant ūkio subjektams, atsižvelgiant į jų šios veiklos vykdymo metodus ir planus, diferencijuotis užmokestį pagal tiksliausius ir objektyviausius principus. Kaip ir pastebėta pastaboje, daugiabučio namo įvadinio apskaitos prietaiso priežiūros sąnaudos (jei daugiabutis namas neatsiskaito pagal šio apskaitos prietaiso rodmenis) turi būti įvertintos vartotojų butuose apskaitos prietaiso užmokestyje, todėl ūkio subjektas, diferencijuodamas geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestį turėtų įvertinti vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas butuose, įrengtų apskaitos prietaisų specifiką (įrengtas daugiabučio namo įvadinis apskaitos prietaisas, neįrengtas daugiabučio namo įvadinis apskaitos prietaisas, įrengtas nuotolinio nuskaitymo daugiabučio namo įvadinis apskaitos prietaisas ir pan.). Šiuo metu derinama vidutinė abonentų Apskaitos veiklos kaina, kurią ūkio subjektai diferencijuoja pagal pasirinktus principus (įrengtas/neįrengtas apskaitos prietaisas, diametro dydis ir pan.)</p>
2.5.		Prašome papildyti Apskaitos prietaisų metodikos III skyrių (arba kitas Apskaitos prietaisų metodikos dalis) nurodant kada savivaldybėms turi	<p>Atsižvelgta iš dalies. Papildytas metodikos 12 punktas.</p>

Eil. Nr.	Pastabos, pasiūlymo teikėjas	Pastaba, pasiūlymas	Pastabų, pasiūlymų vertinimas
		<p>būti pateikti skaičiavimo projektai, per kiek laiko savivaldybių tarybos turėtų išnagrinėti ir priimti sprendimą, ir kaip bus įgyvendinamas būtinųjų sąnaudų susigrąžinimas, jeigu savivaldybės nenustatys apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio arba nustatys mokestį, nedengiantį būtinųjų sąnaudų (kokių veiksmų turi imtis Ūkio subjektas), taip pat prašome reglamentuoti skaičiavimų, informacijos pateikimo ir skaičiavimo projekto derinimo (tvirtinimo) ypatumus, jeigu geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo akcijos priklauso daugiau negu vienai savivaldybei.</p> <p>Apskaitos prietaisų metodikos 12 p. nurodo, kad apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį veiklos plano laikotarpiui nustato savivaldybių tarybos, tačiau nėra reglamentuota kada geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai savivaldybių taryboms turi pateikti skaičiavimo projektą, per kiek laiko savivaldybių tarybos turėtų išnagrinėti ir priimti sprendimą, taip pat kaip vyksta derinimas (ir informacijos pateikimas, skaičiavimai) jeigu geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo akcijos priklauso daugiau negu vienai savivaldybei, kaip bus įgyvendinamas būtinųjų sąnaudų susigrąžinimas, jeigu savivaldybės nenustatys apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio arba nustatys mokestį, nedengiantį būtinųjų sąnaudų.</p>	<p>Komentaras.</p> <p>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktu, viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujami įstatymo viršenybės principu, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Pažymime, kad savivaldybių administracijų pareigas išnagrinėti ir priimti sprendimus dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bei asmenų santykius, atsirandančius tiekiant geriamąjį vandenį, tvarkant nuotekas, kad būtų užtikrinta abonentų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų teisėtų interesų apsauga (jeigu savivaldybės nenustatys geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio arba nustatys užmokestį, nedengiantį būtinųjų sąnaudų) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (toliau – Įstatymas). Komisija, atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, vadovaudamasi įstatymo viršenybės principu, įvertinusi tai, kad Įstatymas nesuteikia Komisijai įgaliojimų reglamentuoti su savivaldybės veikla susijusių reikalavimų, neturi pagrindo Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikoje numatyti savivaldybės pareigų.</p>

Eil. Nr.	Pastabos, pasiūlymo teikėjas	Pastaba, pasiūlymas	Pastabų, pasiūlymų vertinimas
2.6.		<p>Papildyti Apskaitos prietaisų metodikos nuostatas kito ilgalaikio turto sąnaudomis, taip pat nurodyti kuriai būtinųjų sąnaudų eilutei turėtų būti priskirtos rodmenų nurašymo sąnaudos.</p> <p>Apskaitos prietaisų metodikos 24.1 p. nustato, kad būtinosioms sąnaudoms priskiriamas apskaitos prietaisų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, tačiau nė viename 24 p. papunktyje nenurodomi, kur gali būti nurodoma kito ilgalaikio turto, naudojamo geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimui (tokio kaip plovimo, metrologiniai stendai, automobilių ir pan.), nusidėvėjimas, taip pat nėra aišku kam priskirti rodmenų nurašymo sąnaudas (tiek nuotolinių apskaitos prietaisų nurašymo įrangos, nematerialaus turto, tiek ir perkamas aptarnavimo paslaugas).</p>	Atsižvelgta.
2.7.		<p>Patikslinti Apskaitos prietaisų metodikos 26.1 p.</p> <p>Apskaitos prietaisų metodikos 26.1 p. numato kartu su teiktina informacija pateikti ir paskutinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitą ir audito išvadą. Kyla klausimas kokią finansinę atskaitomybę reikia pateikti, ar pagal finansinės atskaitomybės reikalavimus, ar reguliavimo apskaitos sistemos metinę atskaitomybę pagal Apskaitos atskyrimo aprašą, todėl prašome patikslinti 26.1 p.</p>	Atsižvelgta.
3. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2019-03-21 Nr. (10)-D8-1144			
3.1.		<p>Išnagrinėjus Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodiką (toliau – metodika), siūlome aiškinamajame rašte ar kt. pateikti informaciją, kokiu pagrindu metodikos 22 punkte įtvirtinta galimybė ūkio subjektui pasirinkti (savivaldybės institucijai pritarus) taikyti apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymą: <i>eurais vartotojui per mėnesį</i> arba <i>eurais vartotojui per mėnesį už apskaitos prietaisą</i>, kai įstatymo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34¹, 35¹ straipsniais ir priedu įstatymo Nr. XIII-</p>	<p>Komentaras.</p> <p>Šiuo metu pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką derinamos atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos vartotojams už paslaugas atsiskaitantiems butuose – <i>Eur/mėn./butui</i>, vartotojams už paslaugas atsiskaitantiems individualiuose namuose ir abonentams – <i>Eur/mėn./apskaitos prietaisui</i>. Principas atsiskaityti už paslaugas <i>Eur/mėn./butui</i> pasirinktas įvertinus tai, kad daugiabučių namų butai turi</p>

Eil. Nr.	Pastabos, pasiūlymo teikėjas	Pastaba, pasiūlymas	Pastabų, pasiūlymų vertinimas
		<p>1892 35 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „Geriamojo vandens apskaitos prietaisus pirkimo ir pardavimo vietose (įvade, butuose ar kitose patalpose (geriamojo vandens apskaitos mazguose) įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas savo lėšomis. Šių apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos įtraukiamos į geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo užmokestį. <u>Užmokestis už geriamojo vandens apskaitos prietaisų</u> įsigijimą, įrengimą, eksploatavimą <i>skaičiuojamas pagal Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodiką</i> ir jo dydį tvirtina savivaldybės taryba.“</p>	<p>vieną arba kelis geriamojo vandens stovus (vieną arba kelis geriamojo vandens apskaitos prietaisus) ir vartotojai neturi pasirinkimo dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų kiekio (tai yra atsiskaityti pagal vieną ar pagal kelis apskaitos prietaisus). Komisijos nuomone, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme numatytas užmokestis už geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimą, įrengimą, eksploatavimą neįtvirtina, kad užmokestis turi būti skaičiuojamas tik <i>apskaitos prietaisui per mėn.</i>, tai yra nenurodo užmokesčio mokėjimo būdo, o apibrėžia, kas sudaro šį užmokestį ir nuostata, kad šis užmokestis skaičiuojamas pagal Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodiką leidžia šio užmokesčio būdus nustatyti šioje metodikoje. Atsižvelgiant į visa tai, Komisija mano, kad metodikoje turi būti palikta galimybė užmokestį nustatyti Eur/mėn./vartotojui arba Eur/mėn./apskaitos prietaisui.</p>