



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

Pagal adresatų sąrašą

Nr.
Į 2020-03-26 Nr. 26

DĖL SĄNAUDŲ, SUSIJUSIŲ SU KARANTINU, PADENGIMO

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) gavo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – Asociacija) 2020 m. kovo 26 d. raštą Nr. 26 „Dėl sąnaudų, susijusių su karantinu, padengimo“ (toliau – Raštas). Raštu Asociacija informuoja Tarybą apie šilumos tiekėjų darbo sąlygas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu, nurodo, kokių priemonių ėmėsi šilumos tiekėjai, siekdami užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą, bei prašo Tarybos nurodyti, ar visos sąnaudos išvardintoms priemonėms ir sprendimams bus laikomos pagrįstomis. Taryba teikia atsakymus į Asociacijos klausimus.

1. Ar visi šilumos tiekėjų priimti sprendimai, objektyviai atsižvelgus į esamą situaciją, ir tam skirtos papildomos lėšos bus Tarybos pripažintos pagrįstomis valstybės normuojamomis sąnaudomis. Pavyzdžiui:

- 1.1. papildomos sąnaudos darbuotojų izoliavimo ir saugos priemonėms bei medžiagoms;***
- 1.2. papildomos sąnaudos darbams ir paslaugoms karantino sąlygų užtikrinimui;***
- 1.3. savizioliacijoje esančių darbuotojų pakeitimas kitais: parengimo ir apmokymų išlaidos, priedai už papildomą darbą ir pan.;***
- 1.4. rezervinio kuro panaudojimo sąnaudos, kai dėl karantino naudojamas kuras neįvertintas patvirtintoje kuro struktūroje.***

Jeigu ne visos išvardintos sąnaudos bus pripažįstamos, tuomet kokių priemonių ir sprendimų šilumos tiekėjai turėtų atsisakyti?

Taryba 2020 m. kovo 25 d. raštu Nr. R2-(VTGI)-1512 „Dėl informacijos teikimo“ informavo Tarybos reguliuojamus šilumos tiekėjus, kad būtinas šilumos ir karšto vandens tiekimui užtikrinti šilumos tiekėjų sąnaudas, susidariusias dėl šalyje paskelbto karantino, vertins ir sprendimą dėl jų pagrįstumo priims bazinių šilumos kainų nustatymo ir (ar) perskaičiavimo metu. Minėtu raštu Taryba taip pat pateikė prašymą šilumos tiekėjams fiksuoti šias sąnaudas atskirai, turėti jų pagrįstumą įrodančius dokumentus.

Atsižvelgdami į šilumos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų bei Asociacijos pateiktus klausimus, paaiškiname, kad, Tarybos vertinimu, dėl šalyje paskelbto karantino susidariusios sąnaudos, kiek tai susiję su reguliuojamomis veiklomis, turėtų būti pripažįstamos būtinosiomis bei įvertinamos reguliuojamų paslaugų kainų nustatymo metu. Pažymėtina, kad Taryba negali paskelbti baigtinio tokių sąnaudų sąrašo, tačiau Asociacijos Rašte minimos sąnaudos, Tarybos nuomone, galėtų būti laikomos pagrįstomis. Pažymėtina, kad bet koku atveju ūkio subjektai turės pateikti šių sąnaudų dydį ir patyrimą pagrindžiančius dokumentus.

2. Ar Taryba numatysis tokias sąnaudas derinti lyginamųjų rodiklių metodu, kas reikštų daliai šilumos tiekėjų dalis išlaidų, skirtų karantino laikotarpiui, būtų nepripažintos?

Tarybos nuomone, dėl paskelbto karantino susidariusios sąnaudos turėtų būti vertinamos individualiai, atsižvelgiant į faktinį sąnaudų dydį ir ūkio subjekto pateiktą informaciją apie šių sąnaudų būtinumą, t. y. sąnaudų vertinimui lyginamieji rodikliai nebūtų taikomi.

3. Kokius papildomus dokumentus būtina pateikti Tarybai, kad būtų pagrįstos minėtos patirtos išlaidos?

Tarybos nuomone, norėdami pagrįsti dėl karantino paskelbimo susidariusias sąnaudas, ūkio subjektai kartu su reguliuojamų kainų nustatymo ar perskaičiavimo projektais turėtų pateikti paaiškinimus, sąskaitas faktūras, kitus dokumentus, pagrindžiančius sąnaudų būtinumą. Pavyzdžiui, jeigu šilumos tiekėjas naudojo rezervinį kurą, nes karantino metu nebuvo pristatytas reikiamas biokuro kiekis, ūkio subjektas galėtų pateikti Energijos išteklių biržos operatoriaus patvirtinimą, kad kuro nebuvo galima įsigyti, arba biokuro tiekėjo patvirtinimą, kad jis nepristatė viso sutartyje numatyto biokuro kiekio.

Kaip minėta atsakant į 1 klausimą, Tarybai nėra žinomas baigtinis sąnaudų, kurias ūkio subjektai gali patirti ir patirs dėl paskelbto karantino, sąrašas. Atsižvelgiant į tai, negali būti pateiktas ir baigtinis papildomų dokumentų sąrašas, o konkretūs ūkio subjektų prašomi pateikti dokumentai priklausys nuo individualių situacijų.

4. LR Vyriausybė ir savivaldybės ragina šilumos tiekėjus atidėti ar išdėstyti mokėjimus už šildymą dalimis tiems vartotojams, kuriems karantino metu sumažėjo pajamos ar tapo nemokūs. Tarybai yra žinoma, kad reguliuojami šilumos tiekėjai praktiškai neturi apyvartinių lėšų, kurios leistų balansuoti finansinius srautus. Prašome Tarybos nurodyti, kokiomis lėšomis dengti iš vartotojų negautas pajamas savo įmonės pastoviuųjų ir kintamųjų sąnaudų apmokėjimui. Ar rinkoje pasiskolintų lėšų palūkanos bus pripažįstamos ir įtrauktos į šilumos kainas?

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 41.5 papunktyje nustatyta, kad ūkio subjektui, vykdančiam sąnaudų paskirstymą, draudžiama reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) priskirti patirtas palūkanų sąnaudas ir kitas finansinės-investicinės veiklos sąnaudas. Informuojame, kad, atsižvelgiant į šalyje susidariusią situaciją, Taryba rengia minėto teisės akto ir susijusių teisės aktų pakeitimus, numatančius, kaip palūkanų ir kitos sąnaudos galėtų būti paskirstomos reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) bei vertinamos nustatant reguliuojamų paslaugų kainas. Minėti pakeitimai artimiausiu metu bus paskelbti viešajai konsultacijai. Tarybos tinklapyje artimiausiu metu bus paskelbtas ir detalesnis išaiškinimas dėl ūkio subjektų patiriamų sąnaudų, atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, vertinimo.

Tarybos pirmininkė

Inga Žilienė

A. Ciesiūnas, tel. (8 5) 216 3732, el. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt;

E. Goculenko, tel. (8 5) 239 7824, el. p. egle.goculenko@vert.lt;

G. Blagnys, tel. (8 5) 219 6684, el. p. giedrius.blagnys@vert.lt.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Tikime laisve

1990 KOVO 11

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO D.
RAŠTO NR. ADRESATŲ SĄRAŠAS**

1. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, el. p. info@lsta.lt;
2. Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, el. p. info@lnsga.lt;
3. UAB „Akmenės energija“, el. p. info-nae@e-energija.lt;
4. UAB „Anykščių šiluma“, el. p. info@anyksciusiluma.lt;
5. Balterma ir ko, UAB, el. p. info@balterma.lt;
6. UAB „Birštono šiluma“, el. p. info@birstonosiluma.lt;
7. UAB „Ignalinos šilumos tinklai“, el. p. ist@igst.lt;
8. UAB „Jonavos šilumos tinklai“, el. p. jst.centras@jonava.net;
9. UAB „Fortum Joniškio energija“, el. p. joniskio.energija@fortum.lt;
10. UAB „Kaišiadorių šiluma“, el. p. centras@kaisiluma.lt;
11. AB „Kauno energija“, el. p. info@kaunoenergija.lt;
12. AB „Klaipėdos energija“, el. p. klenergija@klenergija.lt;
13. UAB „Kretingos šilumos tinklai“, el. p. info@kresiti.lt;
14. UAB „Lazdijų šiluma“, el. p. lazdijust@ismail.lt;
15. UAB „Litesko“, el. p. info@litesko.lt;
16. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, el. p. info@mst.lt;
17. UAB „Molėtų šiluma“, el. p. ms@moletusiluma.lt;
18. UAB „Pakruojo šiluma“, el. p. pakruojo.siluma@gmail.com;
19. UAB „Palangos šilumos tinklai“, el. p. info@palangosst.lt;
20. AB „Panevėžio energija“, el. p. bendrove@pe.lt;
21. UAB „Plungės šilumos tinklai“, el. p. info@plungessiluma.lt;
22. Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija, el. p. pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt;
23. AB „Prienų šilumos tinklai“, el. p. siltinklai@gmail.com;
24. UAB „Radviliškio šiluma“, el. p. info@radsiluma.lt;
25. UAB „Raseinių šilumos tinklai“, el. p. info@raseiniust.lt;
26. UAB „Skuodo šiluma“, el. p. info@uabskuodosiluma.lt;
27. UAB „Šakių šilumos tinklai“, el. p. info@sakiusiluma.lt;
28. UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, el. p. info@salcininkust.lt;
29. AB „Šiaulių energija“, el. p. info@senergija.lt;
30. UAB „Šilalės šilumos tinklai“, el. p. info@silalessimostinklai.lt;
31. UAB „Šilutės šilumos tinklai“, el. p. info@silutesst.lt;
32. UAB „Širvintų šiluma“, el. p. siluma@sirvintusiluma.lt;
33. UAB „Fortum Švenčionių energija“, el. p. fortum.svencionys@fortum.lt;
34. UAB „Tauragės šilumos tinklai“, el. p. taurage.st@zebra.lt;
35. UAB „Trakų energija“, el. p. info-te@e-energija.lt;
36. UAB „Ukmergės šiluma“, el. p. administratore@ukmergessiluma.lt;
37. UAB „Utenos šilumos tinklai“, el. p. siluma@ust.lt;
38. UAB „Varėnos šiluma“, el. p. info@vsiluma.lt;
39. VšĮ Velžio komunalinis ūkis, el. p. info@velziokomunalinis.lt;
40. AB „Vilniaus šilumos tinklai“, el. p. info@chc.lt;
41. UAB „Visagino energija“, el. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt;
42. UAB „Kirtimų katilinė“, el. p. kirtimu@e-energija.lt;
43. AB „Grigeo“, el. p. info@grigeo.lt;
44. UAB „Foksita“, el. p. uabfoksita@gmail.com;
45. UAB „Petrašiūnų katilinė“, el. p. petrasiunu.katiline@kaunoenergija.lt;
46. UAB „Ekopartneris“, el. p. info@ekopartneris.lt;
47. Idex Taikos elektrinė UAB, el. p. info@idexbaltic.lt;
48. UAB „ENG“ Garliavoje, el. p. info@englt.lt;
49. UAB „Ekoresursai“, el. p. nh@newheat.lt;

50. UAB „Pramonės energija“ Klaipėdoje, el. p. info@e-energija.lt;
51. UAB „Fortum Klaipėda“, el. p. fortum.klaipeda@fortum.com;
52. UAB „Kurana, el. p. info@kurana.lt;
53. AB „Lifosa“, el. p. info@lifosa.com;
54. AB „Simega“, el. p. armanda@simega.lt;
55. UAB „Energijos parkas“, el. p. info@energijosparkas.lt;
56. UAB „Biovatas“, el. p. z.rimgaudas@gmail.com;
57. UAB „Plungės bioenergija“, el. p. info@plungesbioenergija.lt;
58. AB „Ignitis gamyba“, el. p. gamyba@ignitis.lt;
59. UAB „Autoideja“, el. p. info@autoideja.lt;
60. UAB „Intergates“, el. p. info@autoideja.lt;
61. UAB „Visagino linija“, el. p. info@sbafterniture.lt;
62. UAB „Bio zona“, el. p. info@biozona.lt;
63. UAB „Žemaitijos energija“, el. p. info@zenergija.lt;
- 64.** UAB „Ukmergės katilinė“, el. p. ingrida.zukauskiene@ukmergeskatiline.lt.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SAŃAUDŲ, SUSIJUSIŲ SU KARANTINU, PADENGIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-04-15 Nr. R2-(ŠKI)-1883
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Žilienė, Tarybos pirmininkė
Sertifikatas išduotas	INGA ŽILIENĖ, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-15 15:49:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-04-15 15:49:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-09 09:56:02 – 2022-07-08 09:56:02
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, i.k. 188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:15:33 iki 2021-12-26 14:15:33
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.16
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-15 16:00:50)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-04-15 16:00:52 Dokumentų valdymo sistema Avilys