



LIETUVOS
ŠILUMOS TIEKĖJŲ
ASOCIACIJA

V. Gerulaičio g. 1
LT-08200 Vilnius
Tel. (8-5) 2667025
Faks. (8-5) 2356044
info@lsta.lt, www.lsta.lt

Juridinių asmenų registras
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas
Įmonės kodas 124361985
Atsiskaitomoji sąskaita
LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 2020-08-21 Nr. 91
I 2020-07-16 Nr. (15.3E-24)SD-3711

DĖL BŪSTO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ TEIKIMO

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) raštu, kuriuo prašoma informuoti, kiek Lietuvoje yra daugiabučių namų, kuriuose yra įrengti alternatyvūs šilumos šaltiniai (t.y., kai viena pastate suvartoto šilumos kiekio dalis teikiama centralizuotai, o kita – gaminama panaudojant skirtingas energijos ar kuro rūšis arba, kai šiluma gaminamai gaminti naudojami tik alternatyvūs energijos šaltiniai), bei nuomonę dėl kompensacijų teikimo tokių daugiabučių namų gyventojams.

Daugiabučių namų gyventojai turi teisę gauti kompensaciją šildymui ir karštam vandeniui, jei Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka turi teisę ir atitinka sąlygas minėtai kompensacijai gauti. Kaip teisingai Ministerijos rašte pažymėta, centralizuoto šilumos ir/ar karto vandens tiekimo vartotojai gali turėti papildomai įsirengę ir alternatyvius šilumos ar karšto vandens gamybos įrenginius ir energija apsirūpinti kombinuotai. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 1 dalimi, jeigu pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį, vartotojai už šilumos perdavimo tinklu jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą¹. Tokiems vartotojams vidutinė šilumos vartojimo galia nustatoma energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nustatyta tvarka.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisės aktais reglamentuota, kad jei vartotojas yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemos, tačiau turi įsirengęs papildomus (alternatyvius) šilumos ar karšto vandens gamybos šaltinius, tokiame vartotojui šilumos tiekėjas taiko dvinarę šilumos kainą – už vartojimo galią, nepriklausomai nuo suvartoto ar nevartoto šilumos kiekio per ataskaitinį laikotarpį (atitinkamas mokestis mokamas šildymo ir nešildymo laikotarpiu), bei už suvartotą ir apskaitytą šilumos kiekį per ataskaitinį laikotarpį. Pastarųjų vartotojų yra mažuma. Asociacijos negalutinėmis žiniomis, alternatyvius šilumos ir/ar karšto vandens gamybos šaltinius yra įsirengę 34 daugiabučiai namai, kuriuose yra apie 1,6 tūkst. vartotojų (butų). Palyginimui, viso prie centralizuotų šilumos tiekimo tinkų yra prijungta apie 18,4 tūkst. daugiabučių, o tai sudaro apie 709 tūkst. butų (vartotojų).

Asociacijos nuomone, nepasiturintiems vartotojams, kurių daugiabučiuose yra kombinuota šildymo ar karšto vandens sistema, kompensacija už būsto šildymą ar karštą vandenį priklauso pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo reikalavimus, nevertinant išlaidų alternatyviais šilumos gamybos šaltiniais pagamintam šilumos kiekiui. Minėtas įstatymas niekaip neišskiria pastarųjų vartotojų iš piniginės kompensacijos priklausančių vartotojų grupės, jiems netaikomos jokios išimtys, nėra jokios apskaitos ir sąnaudų atskyrimo metodikos, nustatant kitų energijos rūšių, pavyzdžiui, elektros sunaudoto kiekio, gaminant šilumą alternatyviais gamybos šaltiniais, nuo elektros, sunaudotos apšvietimui ar elektriniam šildymui. Todėl darytina išvada, kad visiems vartotojams, prijungtiems prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų, taikytina viena teisės aktais nustatyta kompensacijų skyrimo ir skaičiavimo tvarka, todėl vartotojai su alternatyviais

¹ Šilumos dvinarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios, mokamos už vidutinę šilumos vartojimo galią eurai už kilovatą per mėnesį, ir kintamosios, mokamos euro centais už šilumos kilovatvalandę, dedamųjų

gamybos šaltiniais turėtų turėti teisę gauti kompensaciją **tik už išlaidas šiluminei energijai, įsigytai iš centralizuoto šilumos tiekėjų**, nepriklausomai, kokia šilumos kaina (vienanarė ar dvinarė) taikoma mokėjimuose už šildymą.

Lietuvos valstybės strateginio vystymo dokumentuose prioritetas teikiamas jau įrengtoms centralizuoto šildymo sistemoms, kurių modernizavimui ir atsinaujinančių išteklių diegimui jose jau skirta apie 2 mlrd. Eur investicinės paramos. Centralizuotai tiekiamai šilumai taikomas lengvatinis PVM tarifas, o vidutinė šilumos kaina žemiausia per paskutinįjį dešimtmetį. 2019 metais atsinaujinančių išteklių dalis šilumos balanse sudarė 74 %, o centralizuotai tiekiamą šilumą tinka net A++ energetinio efektyvumo pastatams. Deja, kai kurie šilumos vartotojai nusprendžia įsirengti ir alternatyvius šilumos šaltinius, nors tam nei technologinio, nei ekonominio pagrindo nėra. Mūsų nuomone, dviguba, dubliuojanti ir konkuruojanti parama tam pačiam tikslui pasiekti nėra nei teisėta, nei racionali. Šilumos vartotojai savo lėšas gali investuoti bet kaip, tačiau valstybė neturi remti ar skatinti viešųjų lėšų švaistymo.

PRIDEDAMA: Informacija apie daugiabučius namus, kuriuose įrengti alternatyvūs šilumos gamybos šaltiniai

Prezidentas



dr. Valdas Lukoševičius

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt

R. Gurklienė, tel. (85) 2667097, el.p. ramune@lsta.lt