



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

Pagal adresatų sąrašą

I

Nr.

Nr.

DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO PAKARTOTINIO DERINIMO

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) parengė ir pakartotinai teikia viešajai konsultacijai Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas). Projektas patikslintas pagal viešosios konsultacijos metu (konsultacija vyko nuo 2020-04-08 iki 2020-05-08) pateiktas pastabas.

Nauji pakeitimai Projekte atlikti įvertinus praktikoje kylančius klausimus ir įvertinus investicijų derinimo metų įmonių pateiktas pastabas:

1) Numatyta galimybė derinti planuojamas ateinančių metų (kalendoriniai metai, kurių metu yra artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo vėliausio duomenų pateikimo terminas Tarybai) arba trejų metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos reguliavimo laikotarpio investicijas (iki šio pakeitimo buvo galima derinti tik viso trejų metų veiklos plano investicijas);

2) Numatytas trumpesnis pateikto prašymo derinti investiciją išnagrinėjimo terminas tuo atveju, kai pateikiamas prašymas pakartotinai derinti su Taryba jau suderintas investicijas, kurių vertė pasikeitė atlikus viešųjų pirkimų procedūras ar atlikus statybą ūkio būdu.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt. Atskirai teisės aktai ir lydimoji medžiaga siunčiami nebus.

Vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, atsižvelgus į tai, kad Projektas teikiamas pakartotiniam derinimui, Taryba prašo per 10 kalendorinių dienų nuo teisės aktų paskelbimo TAIS pateikti savo pastabas bei pasiūlymus Projektui.

Pastabas ir pasiūlymus Projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8-5) 213 5270), elektroniniu paštu info@vert.lt arba per TAIS.

PRIDEDAMA:

1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 10 lapų.

2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 13 lapų.

3. Derinimo pažyma dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 18 lapų.

Tarybos pirmininkė

Inga Žilienė

G. Klovienė, tel. (8 5) 213 3437, el. p. gintare.kloviene@vert.lt

M. Bernotas, tel. (8 5) 250 6184, el. p. mindaugas.bernotas@vert.lt

B. I. Jagminienė, tel. (8 616) 78589, el. p. birute.jagminiene@vert.lt

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2020-
RAŠTO NR. - ADRESATŲ SĄRAŠAS**

1. Aplinkos ministerija,
2. Energetikos ministerija,
3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,
4. Lietuvos pramonininkų konfederacija,
5. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija,
6. Lietuvos savivaldybių asociacija,
7. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija,
8. Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija,
9. Aplinkos apsaugos agentūra,
10. Aplinkos projektų valdymo agentūra,
11. Viešųjų investicijų plėtros agentūra,
12. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos,
13. UAB „Akmenės vandenys“,
14. UAB „Anykščių vandenys“,
15. UAB „Aukštaitijos vandenys“,
16. UAB „Birštono vandentiekis“,
17. UAB „Biržų vandenys“,
18. UAB „Druskininkų vandenys“,
19. UAB „Dzūkijos vandenys“,
20. UAB „Giraitės vandenys“,
21. UAB „Ignalinos vanduo“,
22. UAB „Jonavos vandenys“,
23. UAB „Joniškio vandenys“,
24. UAB „Jurbarko vandenys“,
25. UAB „Kaišiadorių vandenys“,
26. UAB „Kauno vandenys“,
27. UAB „Kėdainių vandenys“,
28. UAB „Kelmės vanduo“,
29. AB „Klaipėdos vanduo“,
30. UAB „Kretingos vandenys“,
31. UAB „Kupiškio vandenys“,
32. UAB „Kuršėnų vandenys“,
33. UAB „Lazdijų vanduo“,
34. UAB „Mažeikių vandenys“,
35. UAB „Molėtų vanduo“,
36. UAB „Neringos vanduo“,
37. UAB „Pakruojos vandentiekis“,
38. UAB „Palangos vandenys“,
39. UAB „Pasvalio vandenys“,
40. UAB „Plungės vandenys“,

41. UAB „Prienu vandenys“,
42. UAB „Radviliškio vanduo“,
43. UAB „Raseinių vandenys“,
44. UAB „Rokiškio vandenys“,
45. UAB „Skuodo vandenys“,
46. UAB „Sūduvos vandenys“,
47. UAB „Šakių vandenys“,
48. UAB „Šiaulių vandenys“,
49. UAB „Šilalės vandenys“,
50. UAB „Šilutės vandenys“,
51. UAB „Širvintų vandenys“,
52. UAB „Tauragės vandenys“,
53. UAB „Telšių vandenys“,
54. UAB „Trakų vandenys“,
55. UAB „Ukmergės vandenys“,
56. UAB „Utenos vandenys“,
57. UAB „Varėnos vandenys“,
58. UAB „Vilkaviškio vandenys“,
59. UAB „Vilniaus vandenys“,
60. UAB „Visagino energija“,
61. UAB „Zarasų vandenys“,
62. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“,
63. UAB „Kalvarijos komunalininkas“,
64. UAB „Baisogalos bioenergija“,
65. UAB „Nemėžio komunalininkas“,
66. UAB „Nemenčinės komunalininkas“,
67. UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“,
68. UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“,
69. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“,
70. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“,
71. UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“,
72. UAB „Tvarkyba“,
73. UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“,
74. VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“,
75. SĮ „Simno komunalininkas“,
76. Skemų socialinės globos namai,
77. Jotainių socialinės globos namai,
78. Emilijos Kaminskienės įmonė,
79. Juozo Oleko įmonė „Liepsnelė“,
80. Prūdiškių socialinės globos namai,
81. VšĮ „Antazavės vanduo“,
82. UAB „Didma“,
83. UAB „Grinda“,
84. UAB „Panevėžio gatvės“,
85. UAB „Visagino būstas“,

86. UAB „Akmenės energija“,
87. UAB „Anykščių šiluma“,
88. Balterma ir ko,
89. UAB „Birštono šiluma“,
90. UAB „Ignalinos šilumos tinklai“,
91. AB „Jonavos šilumos tinklai“,
92. UAB „Fortum Joniškio energija“,
93. UAB „Kaišiadorių šiluma“,
94. AB „Kauno energija“,
95. AB „Klaipėdos energija“,
96. UAB „Kretingos šilumos tinklai“,
97. UAB „Lazdijų šiluma“,
98. UAB „Litesko“,
99. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“,
100. UAB „Molėtų šiluma“,
101. UAB „Pakruojo šiluma“,
102. UAB „Palangos šilumos tinklai“,
103. AB „Panevėžio energija“,
104. UAB „Plungės šilumos tinklai“,
105. Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija,
106. AB „Prienų šilumos tinklai“,
107. UAB „Radviliškio šiluma“,
108. UAB „Raseinių šilumos tinklai“,
109. UAB „Skuodo šiluma“,
110. UAB „Šakių šilumos tinklai“,
111. UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“,
112. AB „Šiaulių energija“,
113. UAB „Šilalės šilumos tinklai“,
114. UAB „Šilutės šilumos tinklai“,
115. UAB „Širvintų šiluma“,
116. UAB „Fortum Švenčionių energija“,
117. UAB „Tauragės šilumos tinklai“,
118. UAB „Trakų energija“,
119. UAB „Ukmergės šiluma“,
120. UAB „Utenos šilumos tinklai“,
121. UAB „Varėnos šiluma“,
122. AB „Vilniaus šilumos tinklai“,
123. AB „Grigeo“,
124. UAB „Ekopartneris“,
125. UAB „Intergates“,
126. UAB „Roalsa“,
127. UAB „GA Joniškis“,
128. UAB „Žemaitijos energija“,
129. UAB „Pramonės energija“,
130. UAB „Petrašiūnų katilinė“,

131. UAB „ENG“,
132. UAB „Ekoresursai“,
133. UAB „Fortum Klaipėda“,
134. UAB „Kurana“,
135. AB „Lifosa“,
136. AB „Simega“,
137. UAB „Energijos parkas“,
138. UAB „Fonas“,
139. UAB „Plungės bioenergija“,
140. AB „Ignitis gamyba“,
141. UAB „Autoidėja“,
142. UAB „Visagino linija“,
143. UAB „Forest Investment“,
144. UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“,
145. UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“,
146. UAB „Idex Baltic“,
147. UAB „Gargždų plytų gamykla“.

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. O3E-93 „DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 20 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2020 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašą, patvirtintą Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.14. **Turto atnaujinimas** – investicija į ilgalaikį turtą baigiantis jo **ar jį sudarančių dalių** fizinio ar techninio nusidėvėjimo laikotarpiui, kuria siekiama atkurti atiduodant turtą eksploatuoti buvusias jo funkcines savybes;“.

1.2. Pakeisti 6.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„6.1.2. bendrai derinamų investicijų sąrašas – jį sudaro Šilumos įmonių, Vandens įmonių licencijuojamos veiklos investicijos kilnojamojo inventoriaus vienetams, kurių vertė neviršija 3 tūkst. Eur, taip pat investicijos, skirtos įmonių bendrosioms personalo reikmėms, įmonių valdomų teritorijų ar įrenginių tvarkymui, kai investicijos metu įsigijami atskiri turto vienetai, išskyrus Tvarkos aprašo 6.1.1 papunktyje nurodytas investicijas bei investicijas į šilumos apskaitos prietaisus, nuotolinio valdymo, nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrangą, kompiuterinę ir programinę įrangą;“.

1.3. Papildyti 7.2.13 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„7.2.13. **techninių sprendimų analizė (taikoma Šilumos įmonėms) pagal 6 priedo 1-3 lentelėse pateiktą informaciją ir aprašytų alternatyvų detalus palyginimas bei geriausios pasirinktos alternatyvos sprendinių techninis pagrindimas.**“.

1.4. Pakeisti 7.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.7. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos **ir (ar) patvirtintos** savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;“.

1.5. Pakeisti 7.10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.10.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles **ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 51.15 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.**

1.6. Pakeisti 7.10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.10.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę **ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 34.12 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.**

1.7. Pakeisti 8.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.11. investicijų, kurioms įvykdyta viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūra, viešų pirkimų dokumentų kopijas (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sutartis, protokolai ir pan.), kuriose nurodytos investicijų sumos. **Šilumos įmonė, Vandens įmonė investicijų aprašyme turi nurodyti kuriai investicijai (ar investicijos daliai) įgyvendinti pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis.“.**

1.8. Pakeisti 8.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.13. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos **ir (ar) patvirtintos** savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;“.

1.9. Pakeisti 8.16.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.16.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles **ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 51.15 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.**

1.10. Pakeisti 8.16.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.16.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę **ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 34.12 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.**

1.11. Pakeisti 9.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.2. įrangos, į kurią investuojama, bei įrangos, kurios eksploatacija dėl investicijos nutraukiama, svarbiausios techninės charakteristikos ir sudėtinės investicijos išlaidų dalys (Šilumos įmonių atveju, užpildomos Tvarkos aprašo 3 priedo 1, 3–6, 10 lentelės; Vandens įmonių atveju, užpildomos Tvarkos aprašo 5 priedo 1 ir 3 lentelės) **(Taryba, įvertinusi investicijos aprašymą, turi teisę Vandens įmonių pareikalauti pateikti užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 2 lentelę);“.**

1.12. Pakeisti 9.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.5. investicijų, kurioms įvykdyta viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūra, viešųjų pirkimų dokumentų kopijas (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sutartis, protokolai ir pan.), kuriose nurodytos investicijų sumos. **Šilumos įmonė, Vandens įmonė investicijų aprašyme turi nurodyti kuriai investicijai (ar investicijos daliai) įgyvendinti pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis.“.**

1.13. Pakeisti 9.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.7. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos **ir (ar) patvirtintos** savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;“.

1.14. Pakeisti 9.10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.10.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles **ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 51.15 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.**

1.15. Pakeisti 9.10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.10.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę **ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 34.12 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas).“.**

1.16. Papildyti 9¹ punktu:

„9¹. Kai Šilumos įmonė, Vandens įmonė atlieka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 numatytus darbus, investicijos pagrindime nurodomos šių teisės aktų nuostatos, kurių pagrindu atliekami darbai (investicija);“.

1.17. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Šilumos įmonių, Vandens įmonių ataskaitinio laikotarpio (paskutiniai kalendoriniai metai iki artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo duomenų vėliausio pateikimo termino Tarybai) faktiškai įvykdytos investicijos Tarybai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų artimiausio planuojamo derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Planuojamos ateinančių metų (kalendoriniai metai, kurių metu yra artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo vėliausio duomenų pateikimo termino Tarybai) **arba trejų metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos reguliavimo laikotarpio** Tvarkos aprašo 6.1.1 ~~ir 6.1.2 papunkčiuose papunktyje~~ **nurodytos investicijos gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje nurodytos investicijos teikiamos derinti tik faktiškai įgyvendinus ir gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis.** Planuojamos investicijos, kurias numatoma finansuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis, teikiamos derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo dokumentai.“.

1.18. Pakeisti 13.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.3. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos **ir (ar) patvirtintos** savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;“.

1.19. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32. Šilumos įmonių, Vandens įmonių Tarybai teikiamos derinti investicijos ir teikiamos derinti faktinės investicijos turi būti su savivaldybių tarybomis suderinto investicijų plano dalis, Vandens įmonių veiklos plano dalis (išskyrus Tvarkos aprašo **30 31** punkte paminėtas išimtis). Jei su savivaldybės taryba suderintos investicijos, kurios suma viršija ribinę sumą 3 kartus, vertė po viešųjų pirkimų procedūros **(ar atlikus statybą ūkio būdu)** padidėjo daugiau kaip **20 10** proc.,

tokia padidėjusi investicija turi būti iš naujo suderinta su savivaldybės taryba ir Taryba. Jei Tarybai teikiamos derinti investicijos darbų apimtys, **finansavimo šaltiniai** ir sudėtis skiriasi nuo su savivaldybės taryba suderintos investicijos darbų apimčių, **finansavimo šaltinių** ir sudėties ir dėl to pasikeičia investicinio projekto esminės charakteristikos (tikslai, uždaviniai, bendrieji rodikliai), šilumos tiekėjas, Vandens įmonė turi tokią investiciją (su pasikeitusia darbų sudėtimi ir apimtimi) pakartotinai suderinti su savivaldybės taryba ir Taryba. **Jeigu faktiškai įvykdytos investicijos vertė yra mažesnė už investicijos vertę, nustatytą su Taryba derinant investiciją, arba yra iki dešimt procentų didesnė su Taryba suderintos investicijos vertės, laikoma, jog investicijos pakartotinai derinti su Taryba nereikia, pateikiant Tarybai tai pagrindžiančius dokumentus (paaiškinimas laisva forma, viešųjų pirkimų dokumentai, sudarytos sutartys, sąskaitos faktūros ar kt.).**“.

1.20. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

„34. Jei Šilumos įmonės, Vandens įmonės teikiamų Tarybai suderinti investicijų įgyvendinimas trunka ilgiau kaip metus, tokių investicijų duomenys pateikiami už visą investiciją iš karto, **neskaidant jos vertės į atskiras dalis**, ir Taryba sprendžia dėl visos investicijos, **nepriklausomai nuo jos įgyvendinimo laikotarpio**, derinimo.“.

1.21. Pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53. Pateiktą prašymą derinti investiciją Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 kalendorinių darbo dienų, jei pateiktas prašymas atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus, išskyrus Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus pakartotinai derinti su Taryba jau suderintas investicijas, kurių vertė pasikeitė atlikus viešųjų pirkimų procedūras ar atlikus statybą ūkio būdu. Tokias investicijas Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 20 darbo dienų, jei pateiktas prašymas apima tik pakartotinai teikiamas derinti su Taryba jau suderintas investicijas, kurių vertė pasikeitė atlikus viešųjų pirkimų procedūras (įskaitant atvejus, kai statyba vykdoma ūkio būdu), ir atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus. Taryba, gavusi prašymą derinti investiciją, esant poreikiui atlikti patikrinimą vietoje, prieš 5 darbo dienas informuoja Šilumos įmonę, Vandens įmonę (tuo atveju, jeigu investicijos projektas ar jo dalis yra energetikos objektas ar energetikos įrenginys, ar vartotojo energetikos įrenginys) apie atvykimą patikrinti į vietą. Jeigu pateikiami papildomi arba patikslinti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo papildomų arba patikslintų dokumentų gavimo dienos. Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus derinti investicijas Taryba nagrinėja ir sprendimą priima dėl prašymuose pateiktų ataskaitinio laikotarpio ir planuojamų ateinančių metų investicijų (išskyrus investicijas vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis) derinimo vienu metu vieną kartą per metus. ~~Pateiktus Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus derinti investicijas (išskyrus investicijas vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis), Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau, kaip likus dviem savaitėms iki vėliausio atitinkamo Šilumos įmonės, Vandens įmonės artimiausių planuojamų reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Jei nuo visų privalomų investicijų (išskyrus investicijas vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis) derinimo dokumentų pateikimo dienos iki vėliausio atitinkamo Šilumos įmonės, Vandens įmonės artimiausių planuojamų reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino lieka mažiau, kaip 30 darbo dienų, tai pateiktus prašymus derinti investicijas Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų, jei pateikti prašymai atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus. Pateiktus prašymus derinti Šilumos įmonės, Vandens įmonės investicijas, vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis, Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 kalendorinių darbo dienų, jei pateiktas prašymas atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus.~~“.

1.22. Pakeisti 65 punktą ir jį išdėstyti taip:

„65. Derinant investicijas Tvarkos aprašo 1 priede nustatyti investicijų derinimo kriterijai taikomi tiek, kiek neprieštarauja galiojančių teisės aktų nuostatoms. Įstatinio kapitalo didinimo būdu reguliuojamoms Šilumos įmonėms, Vandens įmonėms akcininko į įmonės balansą perduotas

ilgalaikis turtas ir savivaldybės įsigytas turtas, kuris Šilumos įmonei, Vandens įmonei savivaldybės perduotas valdyti nuomos pagrindu, **panaudos ir patikėjimo teise ilgalaikis turtas, neatlygintinai kitų asmenų perduotas turtas**, Tarybos vertinamas ir derinamas tokia pat tvarka kaip ir investicijos.“

1.23. Pakeisti 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

„66. Visa informacija apie investicijas (taip pat ir investicijas pagrindžianti informacija bei investicijų projektai) Tarybai pateikiama **elektronine forma per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą arba** popierine forma arba (ir) elektroniniu formatu (tekstinė informacijos dalis – .docx, formatu, o informacijos lentelėse dalis – .xls formatu arba juos atitinkančiais formatais). Informacija elektroniniu formatu Tarybai teikiama el. paštu. **Šilumos įmonių, Vandens įmonių teikiamoje informacijoje investicijoms pagrįsti piniginės vertės yra nurodomos be PVM.**“.

1.24. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.25. Pakeisti 3 priedo 11 lentelę kartu su po lentele įtvirtintais punktais ir pastaba ir juos išdėstyti nauja redakcija:

„11 lentelė. Šilumos tiekimo įmonei perduotos šilumos tiekimo sistemos turto sąrašas

Šilumos tiekimo įmonei perduotos aprūpinimo šiluma sistemos ^{§1} turtas						
Šilumos tiekimo įmonės suteiktas turto inventorinis Nr. ^{§1} .	Turto pavadinimas	Turto įvedimo į eksploataciją data ²	Turto nusidėvėjimo norma (amortizacijos) laikotarpis (metai) ³	Turto pradinė vertė (tūkst. Eur) ⁴	Turto likutinė vertė turto perdavimo šilumos tiekimo įmonei metu (tūkst. Eur) ⁵	Ar perduotas turtas yra šilumos tiekimo įmonės licencijuojamoje teritorijoje (atsakymas: Taip / Ne)
1	2	3	4	5	6	7

~~§1. nurodoma~~ **Nurodoma** tik tuo atveju, jei turtas jau perduotas įmonei.

2. Nurodoma po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją data.

3. Skaičiuojama vadovaujantis Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

4. Nurodoma po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją metu buvusi turto pradinė vertė.

5. Nurodoma turto buhalterinė likutinė vertė, kuri skaičiuojama nuo 5 stulpelyje nurodytos vertės.

Pastaba: ši lentelė pildoma tuo atveju, jei ~~Komisijai~~ **Tarybai** teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu šilumos tiekimo įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas – aprūpinimo šiluma sistema; taip pat ši lentelė pildoma tuo atveju, jei ~~Komisijai~~ **Tarybai** teikiamas derinti savivaldybės turtas – aprūpinimo šiluma sistema, kuris šilumos tiekimo įmonei savivaldybės perduotas valdyti nuomos, **panaudos ar patikėjimo** pagrindu.“

1.26. Pakeisti 3 priedo 12 lentelę kartu su po lentele įtvirtintais punktais ir pastaba ir juos išdėstyti nauja redakcija :

„12 lentelė. Šilumos tiekimo įmonei perduotos arba šilumos tiekimo įmonės atiduotos / parduotos / uždarytos aprūpinimo šiluma sistemos duomenų lentelė

Eil. Nr.	Duomenų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis*
1.	Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose	MWh	
2.	Pirkta šilumos	MWh	
3.	Patiekta šilumos į tinklą	MWh	
4.	šilumos pardavimas	MWh	
5.	Į šilumos kainą įskaičiuotos sąnaudos aprūpinimo šiluma sistemoje (iš viso)	tūkst. Eur	
5.1.	Kuro sąnaudos šilumos gamybai	tūkst. Eur	
5.2.	Elektros sąnaudos	tūkst. Eur	
5.3.	Vanduo technologijai	tūkst. Eur	
5.4.	Perkamos šilumos sąnaudos	tūkst. Eur	
5.5.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Eur	
5.6.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Eur	
5.7.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Eur	
5.8.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Eur	
5.9.	Mokesčiai:	tūkst. Eur	
5.10.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Eur	
5.11.	Kitos sąnaudos	tūkst. Eur	
6.	Sunaudotas elektros kiekis	MWh	
7.	Sunaudotas vandens kiekis	tūkst. m ³	
8.	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	vnt.	
9.	Sąlyginių šilumos tinklų ilgis	kms	
10.	Sąlyginio kuro sąnaudos (iš viso)**	t _{ne}	
10.1.	Kuras 1 (įrašyti kuro pavadinimą)	t _{ne}	
10.1.1.	Kuro 1 (įrašyti kuro pavadinimą) kaina	Eur/t _{ne}	
10.1.2.	Kuro 1 (įrašyti kuro pavadinimą) lyginamosios sąnaudos	kg _{ne} /MWh	
10.2.	Kuras 2 (įrašyti kuro pavadinimą)	t _{ne}	
10.2.3.	Kuro 2 (įrašyti kuro pavadinimą) kaina	Eur/t _{ne}	
10.2.4.	Kuro 2 (įrašyti kuro pavadinimą) lyginamosios sąnaudos	kg _{ne} /MWh	
10....	Kuras (įrašyti kuro pavadinimą)	kg _{ne} /MWh t _{ne}	
10.....	Kuro (įrašyti kuro pavadinimą) kaina	% Eur/t _{ne}	
10.....	Kuro (įrašyti kuro pavadinimą) lyginamosios sąnaudos	kg _{ne} /MWh	

*Jei aprūpinimo šiluma sistemos perdavėjas lentelėje nurodytus nurodytų duomenis duomenų negali šilumos tiekimo įmonei pateikti, tai tuos duomenis šilumos tiekimo įmonė nurodo skaičiuotinus duomenis;

**Jei trūksta eilučių kuro rūšims lentelėje surašyti – lentelę pratęskite.

Pastaba: ši lentelė pildoma tuo atveju, jei:

1. Komisijai Tarybai teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu šilumos tiekimo įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas – aprūpinimo šiluma sistema;
2. taip pat ši lentelė pildoma tuo atveju, jei Komisijai Tarybai teikiamas derinti savivaldybės turtas – aprūpinimo šiluma sistema, kuris šilumos tiekimo įmonei savivaldybės perduotas valdyti nuomos, panaudos ar patikėjimo pagrindu;
3. Tarybai teikiama derinti investicija, kurios metu uždaroma, panaikinama, parduodama šilumos tiekimo sistema.“

1.27. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.28. Pakeisti 5 priedo 4 lentelę kartu su po lentele įtvirtintais punktais ir pastaba ir juos

išdėstyti nauja redakcija (pridedama):

„4 lentelė. Vandens tiekimo įmonei perduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos turto lentelė

Vandens tiekimo įmonei perduotas * 1 turtas						
Vandens tiekimo įmonės suteiktas turto inventorinis Nr.*1.	Turto pavadinimas	Turto įvedimo į eksploataciją data ²	Turto nusidėvėjimo norma (amortizacijos laikotarpis (metai) ³	Turto pradinė vertė (tūkst. Eur) ⁴	Turto likutinė vertė turto perdavimo vandens tiekimo įmonei metu (tūkst. Eur) ⁵	Ar perduotas turtas yra vandens tiekimo įmonės licencijuojamoje teritorijoje (atsakymas: Taip / Ne)
1	2	3	4	5	6	7

*1. ~~nurodoma~~ **Nurodoma** tik tuo atveju, jei turtas jau perduotas įmonei.

2. **Nurodoma po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją data.**

3. **Skaičiuojama vadovaujantis Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.**

4. **Nurodoma po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją metu buvusi turto pradinė vertė.**

5. **Nurodoma turto buhalterinė likutinė vertė, kuri skaičiuojama nuo 5 stulpelyje nurodytos vertės.**

Pastaba: ši lentelė pildoma tuo atveju, jei ~~Komisijai~~ **Tarybai** teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu vandens tiekimo įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas - geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistema; taip pat ši lentelė pildoma tuo atveju, jei ~~Komisijai~~ **Tarybai** teikiamas derinti savivaldybės turtas – geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistema, kuris vandens tiekimo įmonei savivaldybės perduota valdyti nuomos pagrindu.“

1.29. Papildyti 6 priedu (pridedama).

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.17 papunkčiu pakeistas Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktą taikomas ir iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos pateiktoms derinti investicijoms.

Tarybos pirmininkas

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo 2 priedas

Bendrai derinamų šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų sąrašo lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Inv. Nr.*	Investicijos metu įsigijamos įrangos vienetų skaičius (vnt.)	Investicijos metu planuojamas nutiesti vamzdynų ilgis (km)	Investicijos suma (tūkst. Eur)
1	2	3	3 4	4 5	5 6
1.	Investicijų (ilgalaikio turto įsigijimo) finansavimo šaltiniai				
1.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)				
1.2.	Investicijų grąža				
1.3.	Savivaldybės, valstybės subsidijos, dotacijos				
1.4.	ES ir kitų fondų lėšos				
1.5.	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti				
1.6.	Priedas investicijoms į atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą				
1.7.	Kita				
2.	Investicijų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimas investicijų įgyvendinimui				
2.1.	Investicijos 1 pavadinimas				
2.2.	Investicijos 2 pavadinimas				
2.3.	Investicijos 3 pavadinimas				

.....				
-------	-------	--	--	--	--

* **Inv. Nr.** – turto inventorinis numeris, kuris nurodomas tiktai faktiškai atliktoms investicijoms.

20__ m. Įmonės vadovas _____

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo 4 priedas

Bendrai derinamų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų sąrašo lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Inv. Nr.*	Investicijos metu įsigijamos įrangos vienetų skaičius (vnt.)	Investicijos metu planuojamas nutiesti vamzdynų ilgis (km)	Investicijos suma (tūkst. Eur)
1	2	3	3 4	4 5	5 6
1.	Investicijų (ilgalaikio turto įsigijimo) finansavimo šaltiniai				
1.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)				
1.2.	Investicijų grąža				
1.3.	Savivaldybės, valstybės subsidijos, dotacijos				
1.4.	ES ir kitų fondų lėšos				
1.5.	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti				
1.6.	Priedas investicijoms į atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą				
1.7.	Kita				
2.	Investicijų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimas investicijų įgyvendinimui				
2.1.	Investicijos 1 pavadinimas				
2.2.	Investicijos 2 pavadinimas				
2.3.	Investicijos 3 pavadinimas				
.....				

* **Inv. Nr.** – turto inventorinis numeris, kuris nurodomas tiktai faktiškai atliktoms

investicijoms.

20__ m. __ Įmonės vadovas _____

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo 6 priedas

1 lentelė. Šilumos gamybos įmonės investicijos į šilumos gamybos įrenginį pateikiamų duomenų, reikalingų esamai techninei būklei vertinti, sąrašas

Eil. Nr.	Duomenų (informacijos) pavadinimas	Apibūdinimas
1.	Šilumos gamybos įrenginio pastatymo vieta (adresas)	
2.	Šilumos gamybos įrenginio pavadinimas (gamintojas, įrenginio tipas)	
3.	Šilumos gamybos įrenginio galia, kuro rūšis (galia MW, dujos, biokuras, skystas kuras)	
4.	Šilumos gamybos įrenginio įvedimas į eksploataciją (data)	
5.	Šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo darbo laikas (val.)	
6.	Šilumos gamybos įrenginio darbo resursas* (val.)	
7.	Šilumos gamybos įrenginio kapitalinių remontų skaičius (vnt.)	
8.	Šilumos gamybos įrenginio paskutinis kapitalinis remontas (data)	
9.	Šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo metu įvykusių avarių/sutrikimų skaičius (vnt.)	
10.	Šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo metu įvykusių gedimų skaičius (vnt.)	
11.	Investicijos į šilumos gamybos įrenginius priežastys ir tikslai (apibūdinti)	

* - įmonės gamintojos nurodytas šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo darbo laikas (val.)

2 lentelė. Šilumos tiekimo įmonės investicijos į šilumos tiekimo tinklus pateikiamų duomenų, reikalingų esamai techninei būklei vertinti, sąrašas

Eil. Nr.	Duomenų (informacijos) pavadinimas	Apibūdinimas
1.	Šilumos tiekimo tinklų paklojimo vieta, pagal šilumos tiekimo schemą	
2.	Šilumos tiekimo tinklų amžius (metais)	
3.	Šilumos tiekimo tinklų nusidėvėjimas (proc.)	
4.	Šilumos tiekimo tinklų paklojimo būdas	
5.	Šilumos tiekimo tinklų trūkimų skaičius (vnt.)	
6.	Šilumos tiekimo tinklų neatlaikymų skaičius, atliekant bandymus padidintu slėgiu (vnt.)	
7.	Šilumos tiekimo tinkluose atliktų šūrfavimų skaičius (vnt.)	

8.	Šilumos tiekimo tinklų apsėmimas gruntiniais vandenimis (taip / ne)	
9.	Ar įvertintas šilumos tiekimo tinklų optimizavimo būtinumas (skersmens ir/ar konfigūracijos keitimas) (taip / ne)	
10.	Šilumos nuostolių sumažėjimo šilumos tiekimo tinkluose prognozė (MWh/metų)	
11.	Ar šilumos tiekimo tinklų patikimumas vartotojams didinamas, keičiant šilumos tiekimo schemą (taip / ne)	
12.	Ar įvertintos naujų vartotojų prijungimo perspektyvos (taip / ne)	
13.	Ar šilumos tiekimo tinklų renovavimo būtinumas susijęs su miesto infrastruktūrinių pokyčių (miestų statinių, infrastruktūros atnaujinimu) (taip / ne)	
14.	Šilumos tiekimo tinkluose eksploatavimo metu įvykusių avarijų/sutrikimų skaičius (vnt.)	
15.	Šilumos tiekimo tinkluose eksploatavimo metu įvykusių gedimų skaičius (vnt.)	

3 lentelė. Šilumos gamybos ir (ar) tiekimo įmonės investicijos į šilumos objektų statinius pateikiamų duomenų, reikalingų esamai techninei būklei vertinti, sąrašas

Eil. Nr.	Duomenų (informacijos) pavadinimas
1.	Statinio adresas
2.	Statinio unikalus Nr. ir šio statinio registro išrašas iš VI „Registrų centras“
3.	Statinio techninio paso patvirtinta kopija
4.	Statinio apžiūrų aktų (už paskutiniuosius 3 metus) patvirtinta kopija
5.	Išsamaus, specializuotos inžinerinių paslaugų ar projektavimo įmonės atlikto, statinių ir jų konstrukcijų techninės būklės įvertinimo išvada (jei buvo atlikta)
6.	Statinio techninio eksploatavimo žurnalų (už paskutiniuosius 3 metus) patvirtinta kopija

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M.
BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. O3E-93 „DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ,
NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR
NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ
VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS REGULIAVIMO
TARYBOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 20 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2020 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašą, patvirtintą Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.14. **Turto atnaujinimas** – investicija į ilgalaikį turtą baigiantis jo ar jį sudarančių dalių fizinio ar techninio nusidėvėjimo laikotarpiui, kuria siekiama atkurti atiduodant turtą eksploatuoti buvusias jo funkcines savybes;“.

1.2. Pakeisti 6.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„6.1.2. bendrai derinamų investicijų sąrašas – jį sudaro Šilumos įmonių, Vandens įmonių licencijuojamos veiklos investicijos kilnojamojo inventoriaus vienetams, kurių vertė neviršija 3 tūkst. Eur, taip pat investicijos, skirtos įmonių bendrosioms personalo reikmėms, įmonių valdomų teritorijų ar įrenginių tvarkymui, kai investicijos metu įsigyjami atskiri turto vienetai, išskyrus Tvarkos aprašo 6.1.1 papunktyje nurodytas investicijas bei investicijas į šilumos apskaitos prietaisus, nuotolinio valdymo, nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrangą;“.

1.3. Papildyti 7.2.13 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„7.2.13. techninių sprendimų analizė (taikoma Šilumos įmonėms) pagal 6 priedo 1-3 lentelėse pateiktą informaciją ir aprašytų alternatyvų detalus palyginimas bei geriausios pasirinktos alternatyvos sprendinių techninis pagrindimas.“.

1.4. Pakeisti 7.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.7. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos ir (ar) patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;“.

1.5. Pakeisti 7.10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.10.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos

sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 51.15 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.

1.6. Pakeisti 7.10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.10.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 34.12 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.

1.7. Pakeisti 8.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.11. investicijų, kurioms įvykdyta viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūra, viešųjų pirkimų dokumentų kopijas (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sutartis, protokolai ir pan.), kuriose nurodytos investicijų sumos. Šilumos įmonė, Vandens įmonė investicijų aprašyme turi nurodyti kuriai investicijai (ar investicijos daliai) įgyvendinti pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis.“.

1.8. Pakeisti 8.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.13. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos ir (ar) patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;“.

1.9. Pakeisti 8.16.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.16.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 51.15 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.

1.10. Pakeisti 8.16.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.16.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 34.12 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.

1.11. Pakeisti 9.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.2. įrangos, į kurią investuojama, bei įrangos, kurios eksploatacija dėl investicijos nutraukiama, svarbiausios techninės charakteristikos ir sudėtinės investicijos išlaidų dalys (Šilumos įmonių atveju, užpildomos Tvarkos aprašo 3 priedo 1, 3–6, 10 lentelės; Vandens įmonių atveju, užpildomos Tvarkos aprašo 5 priedo 1 ir 3 lentelės) (Taryba, įvertinusi investicijos aprašymą, turi teisę Vandens įmonių pareikalauti pateikti užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 2 lentelę);“.

1.12. Pakeisti 9.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.5. investicijų, kurioms įvykdyta viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūra, viešųjų pirkimų dokumentų kopijas (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sutartis, protokolai ir pan.), kuriose nurodytos investicijų sumos. Šilumos įmonė, Vandens įmonė investicijų aprašyme turi nurodyti kuriai investicijai (ar investicijos daliai) įgyvendinti pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis.“.

1.13. Pakeisti 9.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.7. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos ir (ar) patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;“.

1.14. Pakeisti 9.10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.10.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 51.15 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);“.

1.15. Pakeisti 9.10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.10.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 34.12 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas).“.

1.16. Papildyti 9¹ punktu:

„9¹. Kai Šilumos įmonė, Vandens įmonė atlieka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 numatytus darbus, investicijos pagrindime nurodomos šių teisės aktų nuostatos, kurių pagrindu atliekami darbai (investicija);“.

1.17. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Šilumos įmonių, Vandens įmonių ataskaitinio laikotarpio (paskutiniai kalendoriniai metai iki artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo duomenų vėliausio pateikimo termino Tarybai) faktiškai įvykdytos investicijos Tarybai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų artimiausio planuojamo derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Planuojamos ateinančių metų (kalendoriniai metai, kurių metu yra artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo vėliausio duomenų pateikimo termino Tarybai) arba trejų metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos reguliavimo laikotarpio Tvarkos aprašo 6.1.1 papunktyje nurodytos investicijos gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje nurodytos investicijos teikiamos derinti tik faktiškai įgyvendinus ir gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. Planuojamos investicijos, kurias numatoma finansuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis, teikiamos derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo dokumentai.“.

1.18. Pakeisti 13.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.3. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos ir (ar) patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;“.

1.19. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32. Šilumos įmonių, Vandens įmonių Tarybai teikiamos derinti investicijos ir teikiamos derinti faktinės investicijos turi būti su savivaldybių tarybomis suderinto investicijų plano dalis, Vandens įmonių veiklos plano dalis (išskyrus Tvarkos aprašo 30 punkte paminėtas išimtis). Jei su savivaldybės taryba suderintos investicijos, kurios suma viršija ribinę sumą 3 kartus, vertė po viešųjų pirkimų procedūros (ar atlikus statybą ūkio būdu) padidėjo daugiau kaip 10 proc., tokia padidėjusi investicija turi būti iš naujo suderinta su savivaldybės taryba ir Taryba. Jei Tarybai teikiamos derinti investicijos darbų apimtys, finansavimo šaltiniai ir sudėtis skiriasi nuo su savivaldybės taryba suderintos investicijos darbų apimčių, finansavimo šaltinių ir sudėties ir dėl to pasikeičia investicinio projekto esminės charakteristikos (tikslai, uždaviniai, bendrieji rodikliai),

šilumos tiekėjas, Vandens įmonė turi tokią investiciją (su pasikeitusia darbų sudėtimi ir apimtimi) pakartotinai suderinti su savivaldybės taryba ir Taryba. Jeigu faktiškai įvykdytos investicijos vertė yra mažesnė už investicijos vertę, nustatytą su Taryba derinant investiciją, arba yra iki dešimt procentų didesnė su Taryba suderintos investicijos vertės, laikoma, jog investicijos pakartotinai derinti su Taryba nereikia, pateikiant Tarybai tai pagrindžiančius dokumentus (paaiškinimas laisva forma, viešųjų pirkimų dokumentai, sudarytos sutartys, sąskaitos faktūros ar kt.). “.

1.20. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

„34. Jei Šilumos įmonės, Vandens įmonės teikiamų Tarybai suderinti investicijų įgyvendinimas trunka ilgiau kaip metus, tokių investicijų duomenys pateikiami už visą investiciją iš karto, neskaidant jos vertės į atskiras dalis, ir Taryba sprendžia dėl visos investicijos, nepriklausomai nuo jos įgyvendinimo laikotarpio, derinimo.“.

1.21. Pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53. Pateiktą prašymą derinti investiciją Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 darbo dienų, jei pateiktas prašymas atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus, išskyrus Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus pakartotinai derinti su Taryba jau suderintas investicijas, kurių vertė pasikeitė atlikus viešųjų pirkimų procedūras ar atlikus statybą ūkio būdu. Tokias investicijas Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 20 darbo dienų, jei pateiktas prašymas apima tik pakartotinai teikiamas derinti su Taryba jau suderintas investicijas, kurių vertė pasikeitė atlikus viešųjų pirkimų procedūras (įskaitant atvejus, kai statyba vykdoma ūkio būdu), ir atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus. Taryba, gavusi prašymą derinti investiciją, esant poreikiui atlikti patikrinimą vietoje, prieš 5 darbo dienas informuoja Šilumos įmonę, Vandens įmonę (tuo atveju, jeigu investicijos projektas ar jo dalis yra energetikos objektas ar energetikos įrenginys, ar vartotojo energetikos įrenginys) apie atvykimą patikrinti į vietą. Jeigu pateikiami papildomi arba patikslinti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo papildomų arba patikslintų dokumentų gavimo dienos. Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus derinti investicijas Taryba nagrinėja ir sprendimą priima dėl prašymuose pateiktų ataskaitinio laikotarpio ir planuojamų ateinančių metų investicijų (išskyrus investicijas vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis) derinimo vienu metu vieną kartą per metus.“

1.22. Pakeisti 65 punktą ir jį išdėstyti taip:

„65. Derinant investicijas Tvarkos aprašo 1 priede nustatyti investicijų derinimo kriterijai taikomi tiek, kiek neprieštarauja galiojančių teisės aktų nuostatomis. Įstatinio kapitalo didinimo būdu reguliuojamoms Šilumos įmonėms, Vandens įmonėms akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas ir savivaldybės įsigytas turtas, kuris Šilumos įmonei, Vandens įmonei savivaldybės perduotas valdyti nuomos pagrindu, panaudos ir patikėjimo teise ilgalaikis turtas, neatlygintinai kitų asmenų perduotas turtas, Tarybos vertinamas ir derinamas tokia pat tvarka kaip ir investicijos.“

1.23. Pakeisti 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

„66. Visa informacija apie investicijas (taip pat ir investicijas pagrindžianti informacija bei investicijų projektai) Tarybai pateikiama elektronine forma per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą arba popierine forma arba (ir) elektroniniu formatu (tekstinė informacijos dalis – .docx, formatu, o informacijos lentelėse dalis – .xls formatu arba juos atitinkančiais formatais). Informacija elektroniniu formatu Tarybai teikiama el. paštu. Šilumos įmonių, Vandens įmonių teikiamoje informacijoje investicijoms pagrįsti piniginės vertės yra nurodomos be PVM.“.

1.24. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.25. Pakeisti 3 priedo 11 lentelę kartu su po lentele įtvirtintais punktais ir pastaba ir juos išdėstyti nauja redakcija:

„11 lentelė. Šilumos tiekimo įmonei perduotos šilumos tiekimo sistemos turto sąrašas

Šilumos tiekimo įmonės suteiktas turto inventorinis Nr ¹ .	Turto pavadinimas	Turto įvedimo į eksploataciją data ²	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis (metai) ³	Turto pradinė vertė (tūkst. Eur) ⁴	Turto likutinė vertė turto perdavimo šilumos tiekimo įmonei metu (tūkst. Eur) ⁵	Ar perduotas turtas yra šilumos tiekimo įmonės licencijuoja moje teritorijoje (atsakymas: Taip / Ne)
1	2	3	4	5	6	7

1. Nurodoma tik tuo atveju, jei turtas jau perduotas įmonei.

2. Nurodoma po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją data.

3. Skaičiuojama vadovaujantis Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

4. Nurodoma po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją metu buvusi turto pradinė vertė.

5. Nurodoma turto buhalterinė likutinė vertė, kuri skaičiuojama nuo 5 stulpelyje nurodytos vertės.

Pastaba: ši lentelė pildoma tuo atveju, jei Tarybai teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu šilumos tiekimo įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas – aprūpinimo šiluma sistema; taip pat ši lentelė pildoma tuo atveju, jei Tarybai teikiamas derinti savivaldybės turtas – aprūpinimo šiluma sistema, kuris šilumos tiekimo įmonei savivaldybės perduotas valdyti nuomos, panaudos ar patikėjimo pagrindu.“

1.26. Pakeisti 3 priedo 12 lentelę kartu su po lentele įtvirtintais punktais ir pastaba ir juos išdėstyti nauja redakcija :

„12 lentelė. Šilumos tiekimo įmonei perduotos arba šilumos tiekimo įmonės atiduotos / parduotos / uždarytos aprūpinimo šiluma sistemos duomenų lentelė

Eil. Nr.	Duomenų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis*
1.	Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose	MWh	
2.	Pirkta šilumos	MWh	
3.	Patiekta šilumos į tinklą	MWh	
4.	šilumos pardavimas	MWh	
5.	Į šilumos kainą įskaičiuotos sąnaudos aprūpinimo šiluma sistemoje (iš viso)	tūkst. Eur	
5.1.	Kuro sąnaudos šilumos gamybai	tūkst. Eur	
5.2.	Elektros sąnaudos	tūkst. Eur	
5.3.	Vanduo technologijai	tūkst. Eur	
5.4.	Perkamos šilumos sąnaudos	tūkst. Eur	
5.5.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Eur	
5.6.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Eur	
5.7.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Eur	
5.8.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Eur	
5.9.	Mokesčiai:	tūkst. Eur	
5.10.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Eur	

5.11.	Kitos sąnaudos	tūkst. Eur	
6.	Sunaudotas elektros kiekis	MWh	
7.	Sunaudotas vandens kiekis	tūkst. m ³	
8.	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	vnt.	
9.	Sąlyginių šilumos tinklų ilgis	kms	
10.	Sąlyginio kuro sąnaudos (iš viso)**	t _{ne}	
10.1.	Kuras 1 (įrašyti kuro pavadinimą)	t _{ne}	
10.1.1.	Kuro 1 (įrašyti kuro pavadinimą) kaina	Eur/t _{ne}	
10.1.2.	Kuro 1 (įrašyti kuro pavadinimą) lyginamosios sąnaudos	kg _{ne} /MWh	
10.2.	Kuras 2 (įrašyti kuro pavadinimą)	t _{ne}	
10.2.3.	Kuro 2 (įrašyti kuro pavadinimą) kaina	Eur/t _{ne}	
10.2.4.	Kuro 2 (įrašyti kuro pavadinimą) lyginamosios sąnaudos	kg _{ne} /MWh	
10....	Kuras (įrašyti kuro pavadinimą)	t _{ne}	
10.....	Kuro (įrašyti kuro pavadinimą) kaina	Eur/t _{ne}	
10.....	Kuro (įrašyti kuro pavadinimą) lyginamosios sąnaudos	kg _{ne} /MWh	

*Jei aprūpinimo šiluma sistemos perdavėjas lentelėje nurodytų duomenų negali šilumos tiekimo įmonei pateikti, šilumos tiekimo įmonė nurodo skaičiuotinus duomenis;

**Jei trūksta eilučių kuro rūšims lentelėje surašyti – lentelę pratęskite.

Pastaba: ši lentelė pildoma tuo atveju, jei:

1. Tarybai teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu šilumos tiekimo įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas – aprūpinimo šiluma sistema;
2. Tarybai teikiamas derinti savivaldybės turtas – aprūpinimo šiluma sistema, kuris šilumos tiekimo įmonei savivaldybės perduotas valdyti nuomos, panaudos ar patikėjimo pagrindu;
3. Tarybai teikiama derinti investicija, kurios metu uždaroama, panaikinama, parduodama šilumos tiekimo sistema.“

1.27. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.28. Pakeisti 5 priedo 4 lentelę kartu su po lentele įtvirtintais punktais ir pastaba ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama):

„4 lentelė. Vandens tiekimo įmonei perduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos turto lentelė

Vandens tiekimo įmonei perduotas ¹ turtas						
Vandens tiekimo įmonės suteiktas turto inventorinis Nr ¹ .	Turto pavadinimas	Turto įvedimo į eksploataciją data ²	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis (metai) ³	Turto pradinė vertė (tūkst. Eur) ⁴	Turto likutinė vertė turto perdavimo vandens tiekimo įmonei metu (tūkst. Eur) ⁵	Ar perduotas turtas yra vandens tiekimo įmonės licencijuojamoje teritorijoje (atsakymas: Taip / Ne)
1	2	3	4	5	6	7

1. Nurodoma tik tuo atveju, jei turtas jau perduotas įmonei.

2. Nurodoma po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją data.

3. Skaičiuojama vadovaujantis Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

4. Nurodoma po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją metu buvusi turto pradinė vertė.
5. Nurodoma turto buhalterinė likutinė vertė, kuri skaičiuojama nuo 5 stulpelyje nurodytos vertės.

Pastaba: ši lentelė pildoma tuo atveju, jei Tarybai teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu vandens tiekimo įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas - geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistema; taip pat ši lentelė pildoma tuo atveju, jei Tarybai teikiamas derinti savivaldybės turtas – geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistema, kuris vandens tiekimo įmonei savivaldybės perduota valdyti nuomos pagrindu.“

1.29. Papildyti 6 priedu (pridedama).

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.17 papunkčiu pakeistas Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktas taikomas ir iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos pateiktoms derinti investicijoms.

Tarybos pirmininkas

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo 2 priedas

**Bendrai derinamų šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų
investicijų sąrašo lentelė**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Inv. Nr.*	Investicijos metu įsigijamos įrangos vienetų skaičius (vnt.)	Investicijos metu planuojamas nutiesti vamzdynų ilgis (km)	Investicijos suma (tūkst. Eur)
1	2	3	4	5	6
1.	Investicijų (ilgalaikio turto įsigijimo) finansavimo šaltiniai				
1.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)				
1.2.	Investicijų grąža				
1.3.	Savivaldybės, valstybės subsidijos, dotacijos				
1.4.	ES ir kitų fondų lėšos				
1.5.	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti				
1.6.	Priedas investicijoms į atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą				
1.7.	Kita				
2.	Investicijų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimas investicijų įgyvendinimui				
2.1.	Investicijos 1 pavadinimas				
2.2.	Investicijos 2 pavadinimas				

2.3.	Investicijos 3 pavadinimas				
.....				

* Inv. Nr. – turto inventorinis numeris, kuris nurodomas tiktai faktiškai atliktoms investicijoms.

20__ m. Įmonės vadovas _____

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų
šilumos gamintojų, geriamojo vandens
tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių
nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo
ir derinimo Valstybinėje energetikos
reguliavimo taryboje tvarkos aprašo
4 priedas

**Bendrai derinamų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų
tvarkytojų investicijų sąrašo lentelė**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Inv. Nr.*	Investicijos metu įsigijamos įrangos vienetų skaičius (vnt.)	Investicijos metu planuojamas nutiesti vamzdynų ilgis (km)	Investicijos suma (tūkst. Eur)
1	2	3	4	5	6
1.	Investicijų (ilgalaikio turto įsigijimo) finansavimo šaltiniai				
1.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)				
1.2.	Investicijų grąža				
1.3.	Savivaldybės, valstybės subsidijos, dotacijos				
1.4.	ES ir kitų fondų lėšos				
1.5.	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti				
1.6.	Priedas investicijoms į atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą				
1.7.	Kita				
2.	Investicijų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimas investicijų įgyvendinimui				
2.1.	Investicijos 1 pavadinimas				
2.2.	Investicijos 2 pavadinimas				
2.3.	Investicijos 3 pavadinimas				

.....				
-------	-------	--	--	--	--

* Inv. Nr. – turto inventorinis numeris, kuris nurodomas tiktai faktiškai atliktoms investicijoms.

20__ m. __ Įmonės vadovas _____

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo 6 priedas

1 lentelė. Šilumos gamybos įmonės investicijos į šilumos gamybos įrenginį pateikiamų duomenų, reikalingų esamai techninei būklei vertinti, sąrašas

Eil. Nr.	Duomenų (informacijos) pavadinimas	Apibūdinimas
1.	Šilumos gamybos įrenginio pastatymo vieta (adresas)	
2.	Šilumos gamybos įrenginio pavadinimas (gamintojas, įrenginio tipas)	
3.	Šilumos gamybos įrenginio galia, kuro rūšis (galia MW, dujos, biokuras, skystas kuras)	
4.	Šilumos gamybos įrenginio įvedimas į eksploataciją (data)	
5.	Šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo darbo laikas (val.)	
6.	Šilumos gamybos įrenginio darbo resursas* (val.)	
7.	Šilumos gamybos įrenginio kapitalinių remontų skaičius (vnt.)	
8.	Šilumos gamybos įrenginio paskutinis kapitalinis remontas (data)	
9.	Šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo metu įvykusių avarių/sutrikimų skaičius (vnt.)	
10.	Šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo metu įvykusių gedimų skaičius (vnt.)	
11.	Investicijos į šilumos gamybos įrenginius priežastys ir tikslai (apibūdinti)	

* - įmonės gamintojos nurodytas šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo darbo laikas (val.)

2 lentelė. Šilumos tiekimo įmonės investicijos į šilumos tiekimo tinklus pateikiamų duomenų, reikalingų esamai techninei būklei vertinti, sąrašas

Eil. Nr.	Duomenų (informacijos) pavadinimas	Apibūdinimas
1.	Šilumos tiekimo tinklų paklojimo vieta, pagal šilumos tiekimo schemą	
2.	Šilumos tiekimo tinklų amžius (metais)	
3.	Šilumos tiekimo tinklų nusidėvėjimas (proc.)	
4.	Šilumos tiekimo tinklų paklojimo būdas	

5.	Šilumos tiekimo tinklų trūkimų skaičius (vnt.)	
6.	Šilumos tiekimo tinklų neatlaikymų skaičius, atliekant bandymus padidintu slėgiu (vnt.)	
7.	Šilumos tiekimo tinkluose atliktų šurfavimų skaičius (vnt.)	
8.	Šilumos tiekimo tinklų apsėmimas gruntiniais vandenimis (taip / ne)	
9.	Ar įvertintas šilumos tiekimo tinklų optimizavimo būtinumas (skersmens ir/ar konfigūracijos keitimas) (taip / ne)	
10.	Šilumos nuostolių sumažėjimo šilumos tiekimo tinkluose prognozė (MWh/metus)	
11.	Ar šilumos tiekimo tinklų patikimumas vartotojams didinamas, keičiant šilumos tiekimo schemą (taip / ne)	
12.	Ar įvertintos naujų vartotojų prijungimo perspektyvos (taip / ne)	
13.	Ar šilumos tiekimo tinklų renovavimo būtinumas susijęs su miesto infrastruktūrinių pokyčiu (miestų statinių, infrastruktūros atnaujinimu) (taip / ne)	
14.	Šilumos tiekimo tinkluose eksploatavimo metu įvykusių avarių/sutrikimų skaičius (vnt.)	
15.	Šilumos tiekimo tinkluose eksploatavimo metu įvykusių gedimų skaičius (vnt.)	

3 lentelė. Šilumos gamybos ir (ar) tiekimo įmonės investicijos į šilumos objektų statinius pateikiamų duomenų, reikalingų esamai techninei būklei vertinti, sąrašas

Eil. Nr.	Duomenų (informacijos) pavadinimas
1.	Statinio adresas
2.	Statinio unikalus Nr. ir šio statinio registro išrašas iš VĮ „Registrų centras“
3.	Statinio techninio paso patvirtinta kopija
4.	Statinio apžiūrų aktų (už paskutiniuosius 3 metus) patvirtinta kopija
5.	Išsamaus, specializuotos inžinerinių paslaugų ar projektavimo įmonės atlikto, statinių ir jų konstrukcijų techninės būklės įvertinimo išvada (jei buvo atlikta)
6.	Statinio techninio eksploatavimo žurnalų (už paskutiniuosius 3 metus) patvirtinta kopija

DERINIMO PAŽYMA

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. O3E-93 „DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m.

d.

Eil. Nr.	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų / pasiūlymų vertinimas
1.	AB „Ignitis gamyba“	
1.1.	<p>Pastaba dėl Tvarkos aprašo 53 punkto pakeitimo. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad nėra tikslinga dar pratęsti šiuo metu galiojančią investicijų susiderinimo terminą, kuris praktikoje faktiškai trunka ir taip daugiau nei 6 šešis mėnesius. Pažymėtina, kad ilginant nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo terminą nuo 30 kalendorinių dienų iki 30 darbo dienų, atitinkamai ilgėja nagrinėjimo terminas, kai Tarybai paprašius ūkio subjekto pateikti papildomą informaciją, iš naujo prasideda nagrinėjimo procesas. Ilgesni nagrinėjimo terminai bei neaiškus konkretus investicijos suderinimo terminas sukelia didesnę neapibrėžtumą bei apsunkina ūkio subjekto veiklą ir padidina reguliuojamos veiklos riziką, todėl siūlome neilginti termino ir jį palikti tokį koks yra numatytas dabar ir kartu nusimatyti aiškų terminą susiderinti investiciją.</p> <p>Siūlomas pakeitimas: 53. Pateiktą prašymą derinti investiciją Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 kalendorinių darbo dienų. Jei pateiktas prašymas neatitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytų reikalavimų, Taryba kreipiasi į Šilumos įmonę ir (ar) Vandens įmonę su prašymu patikslinti prašymą ir nustato terminą informacijai ir (ar) dokumentams pateikti. Laikotarpiu, kol Šilumos įmonė ir (ar) Vandens įmonė pateikia Tarybos prašomą informaciją, prašymo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo terminas laikomas sustabdytu ir pratęsiamas skaičiuoti nuo informacijos ir (ar) dokumentų iš Šilumos įmonės ir (ar) Vandens įmonės gavimo Taryboje dienos.</p>	<p>Neatsižvelgta. Nustačius 30 darbo dienų terminą priimti sprendimą dėl investicijų derinimo, sudaromos vienodos sąlygos ūkio subjektams investicijų vertinimo procese, kadangi yra atvejų kuomet dokumentai pateikiami prieš šventines dienas, ilguosius savaitgalius taip dokumentų vertinimo laikotarpis neobjektyviai sutrumpėja. Nustačius 30 darbo dienų terminą bus sudaromos vienodos sąlygos dokumentų vertinimui nepriklausomai nuo to kada pateikti dokumentai investicijų derinimui.</p>

<p>Taryba, gavusi prašymą derinti investiciją, esant poreikiui atlikti patikrinimą vietoje, prieš 5 darbo dienas informuoja Šilumos įmonę, Vandens įmonę (tuo atveju, jeigu investicijos projektas ar jo dalis yra energetikos objektas ar energetikos įrenginys, ar vartotojo energetikos įrenginys) apie atvykimą patikrinti į vietą. Jeigu pateikiami papildomi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo papildomų dokumentų gavimo dienos. Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus derinti investicijas Taryba nagrinėja ir sprendimą priima dėl prašymuose pateiktų ataskaitinio laikotarpio ir planuojamų ateinančių metų investicijų (išskyrus investicijas vykdomas ES lėšomis) derinimo vienu metu vieną kartą per metus. Pateiktus Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus derinti investicijas (išskyrus investicijas vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis), Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau, kaip likus dviem savaitėms iki vėliausio atitinkamo Šilumos įmonės, Vandens įmonės artimiausių planuojamų reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Jei nuo visų privalomų investicijų (išskyrus investicijas vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis) derinimo dokumentų pateikimo dienos iki vėliausio atitinkamo Šilumos įmonės, Vandens įmonės artimiausių planuojamų reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino lieka mažiau, kaip 30 darbo dienų, tai pateiktus prašymus derinti investicijas Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų. Tokiu atveju, jeigu Taryba kreipiasi į Šilumos įmonę ir (ar) Vandens įmonę su prašymu patikslinti prašymą ir nustato terminą informacijai ir (ar) dokumentams pateikti. Laikotarpiu, kol Šilumos įmonė ir (ar) Vandens įmonė pateikia Tarybos prašomą informaciją, prašymo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo terminas laikomas sustabdytu ir pratęsiamas skaičiuoti nuo informacijos ir (ar) dokumentų iš Šilumos įmonės ir (ar) Vandens įmonės gavimo Taryboje dienos. Pateiktus prašymus derinti Šilumos įmonės, Vandens įmonės investicijas, vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis, Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų. Tokiu atveju Taryba kreipiasi į Šilumos įmonę ir (ar) Vandens įmonę su prašymu patikslinti prašymą ir nustato terminą informacijai ir (ar) dokumentams pateikti. Laikotarpiu, kol Šilumos įmonė ir (ar) Vandens įmonė pateikia Tarybos prašomą informaciją, prašymo</p>	
--	--

	nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo terminas laikomas sustabdytu ir pratęsiamas skaičiuoti nuo informacijos ir (ar) dokumentų iš Šilumos įmonės ir (ar) Vandens įmonės gavimo Taryboje dienos.	
2.	AB „Šiaulių energija“	
2.1.	<p>Dėl Aprašo 9.5. papunkčio redakcijos:</p> <p>Aprašo 9 punktas aktualus 6.1.1.3. papunktyje nurodytą investicijų derinimui, tai yra investicijos, kurie vertė mažesnė už ribinę sumą. 9.1. papunktyje nurodoma, kokia informacija turi būti pateikta investicijos derinimui, t. y.:</p> <p>7.1. Prašymas derinti investicijų projektą, pasirašytą įmonės vadovo, nurodant atsakingus asmenis, kurie rengė investicijų projektą, jų ryšio duomenis (telefono numerius, elektroninio pašto adresus);</p> <p>7.2.1. Įvadas ir investavimo tikslai bei</p> <p>7.2.7.1. Investicijos įtakos reguliuojamoms kainoms skaičiavimas.</p> <p>Aprašo 9.1. punkte nenurodyta, kad turi būti teikiamas investicijų projektas, tuo tarpu naujoji 9.5. papunkčio redakcija suponuoja, kad turi būti telkiamas investicijų projektas. Siūlome keisti formuluotę „investicijų projekto aprašomojoje dalyje“ į „investicijų projekto ir/ar plano aprašomojoje dalyje“.</p>	<p>Atsižvelgta iš dalies. Siūlomoje punkto redakcijoje naudojama nauja sąvoka „planas“, kuri nėra apibrėžiama Tvarkos apraše. Siūloma patikslinti Tvarkos aprašo 9.5. papunktį, jį išdėstant taip: „9.5. investicijų, kurioms įvykdyta viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūra, viešųjų pirkimų dokumentų kopijas (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sutartis, protokolas ir pan.), kuriose nurodytos investicijų sumos. Šilumos įmonė, Vandens įmonė investicijų aprašyme turi nurodyti kuriai investicijai (ar investicijos daliai) įgyvendinti pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis.“.</p>
2.2.	Aprašo 6 priedo 2 lentelėje nurodytos 3 skirtingos šilumos tinklų formuluotės, t. y. „šilumos tinklai“, „tinklai“, „šilumos tiekimo tinklai“. Siūlome suvienodinti formuluotes.	Atsižvelgta. Siūloma patikslinti Tvarkos aprašo 6 priedo 2 lentelę nurodant formuluotę „šilumos tiekimo tinklai“.
2.3.	Aprašo 6 priedo 2 lentelės stulpelio „Duomenų (informacijos) pavadinimas“ nekorektiška 13 eilutės turinio formuluotė: „Ar šilumos tinklų renovavimo būtinumas susijęs su miesto infrastruktūrinių pokyčių (taip/ne)“. Neaišku, ar tai susiję su infrastruktūriniu pokyčiu, ar su infrastruktūriniu, pvz. objektų, pokyčiu. Siūlome patikslinti formuluotę.	Atsižvelgta. Siūloma patikslinti Tvarkos aprašo 6 priedo 2 lentelės 13 eilutę ir ją išdėstyti taip: „Ar šilumos tiekimo tinklų renovavimo būtinumas susijęs su miesto infrastruktūriniu pokyčiu (miestų statinių, infrastruktūros atnaujinimu) (taip/ne)“
2.4.	Aprašo 6 priedo 2 lentelėje atskirose eilutėse prašoma informacijos apie šilumos tinklų „trūkimų skaičių“ bei „eksplotavimo metu įvykusių avarijų/sutrikimų skaičių“. Neaišku, koks laikotarpis turimas omenyje nurodant trūkimų skaičių, taip pat, kadangi šilumos tiekimo trasų eksploatavimo	Neatsižvelgta. Šilumos tiekimo tinkluose įvykusių „trūkimų skaičius“ svarbus viso eksploatacinio laikotarpio metu. Šią informaciją privaloma

	laikotarpis gali siekti ir 50 ir daugiau metų, būtų sudėtinga ar net neįmanoma pateikti avarių/sutrikimų skaičių už visus eksploataavimo metus. Todėl, siekiant vienodo šilumos tiekimo įmonių investicijų vertinimo traktuojant terminus „trūkimai“, „avarijos/sutrikimai“, siūlome nurodyti bendrą avarių/trūkimų/sutrikimų skaičių per konkretų laikotarpį, pvz. paskutiniuosius 3 metus.	registruoti ir saugoti.
2.5	Atsižvelgiant 4 punkte išdėstytus argumentus, siūlome atitinkamai pakoreguoti Aprašo 6 priedo 2 lentelės 15 eilutę „Šilumos teikimo tinkluose įvykusių gedimų skaičius už paskutiniuosius 3 metus (vnt.)“.	Neatsižvelgta. Šilumos tiekimo tinkluose įvykusių „gedimų skaičius“ svarbus viso eksploatacinio laikotarpio metu. Šią informaciją privaloma registruoti ir saugoti.
3. AB „Panevėžio energija“		
3.1.	<p>AB „Panevėžio energija“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo ketvirto skirsnio 16 straipsnio 1 punktu („Šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų tinkamą techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą“), įsigytus šilumos apskaitos prietaisus neatlyginamai naudoja naujų vartotojų pajungimo, rekonstruojamuose objektuose bei susidėvėjusių prietaisų keitimui. Būhalterinėje apskaitoje šilumos apskaitos prietaisai į eksploataciją įvedami už faktinę jų įsigijimo kainą (be darbo užmokesčio), todėl atitinka Aprašo bendrai derinamų investicijų sąrašo nuostatas ir negali būti teikiami Tarybos derinimui pagal 6.1.1 papunktį.</p> <p>Siūlomas pakeitimas: 1.2. Pakeisti 6.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: „6.1.2. bendrai derinamų investicijų sąrašas — jį sudaro Šilumos įmonių, Vandens įmonių licencijuojamos veiklos investicijos kilnojamojo inventoriaus vienetams, kurių vertė neviršija 3 tūkst. Eur, taip pat investicijos, skirtos įmonių bendrosioms personalo reikmėms, įmonių valdomų teritorijų ar įrenginių tvarkymui, kai investicijos metu įsigijami atskiri turto vienetai, išskyrus Tvarkos aprašo 6.1.1 papunktyje nurodytas investicijas bet investicijas nuotolinio valdymo, nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrangą“.</p>	Neatsižvelgta. Atlikus AB „Panevėžio energija“ siūlomus pakeitimus, Taryba dokumentų vertinimo metu neturėtų galimybės įvertinti ar teikiami derinti šilumos apskaitos prietaisai yra su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema ar be šios sistemos.
3.2.	Dėl 1.5 (1.9; 1.14) (pakeisti 7.10.1 (8.16.1; 9.10.1) Papunkčius). Pastaba - pakeitimai identiški visiems trimis punktais, todėl nagrinėjamas vienas pavyzdys. 51.15 papunktis nurodo, kad turi būti pateikiama: <i>visa informacija apie</i>	Neatsižvelgta. Pažymėtina, kad Šilumos įmonėms, Vandens įmonėms nepateikus 51.15 papunktyje nurodytų dokumentų

	<p><i>ataskaitiniu laikotarpiu įneštą turtinį įnašą, kuriuo didinamas to subjekto įstatinis kapitalas (sprendimo perduotą turtą kopija, turto vertinimo akto kopija, informacija apie turto būklę, likutinę vertę, likutinės vertės dalis, sukurta Europos Sąjungos struktūrinių fondų, dotacijų lėšas ir Aprašo 24.4 papunktyje nurodytoms ilgalaikio turto rūšims priskirtų ilgalaikio turto vienetų likutinę vertę ir kitus su turtinių įnašų susijusius duomenis), bei Ūkio subjekto motyvuot sprendimu nustatytus (numatomus taikyti) ilgalaikio turto vienetams nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpius.</i></p> <p>AB „Panevėžio energija“ iš akcininko perimdama turtinį įnašą, negali garantuoti, kad su turtiniu įnašu bendrovei bus pateikta visa reikalaujama informacija, susijusi su 51.15 papunktyje nurodytais likutinės vertės duomenimis. Tokiu atveju, dalies informacijos AB „Panevėžio energija“ negalės pateikti.</p> <p>Siūlomas pakeitimas: Pakeisti 7.10. 1 (8.16.1 ; 9.10.1) papunktį ir išdėstyti jį taip: „7.10.1 (8.16.1; 9.10.1) Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 51.15 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas). Gali būti pateikiamos su 51.15 punkto nuostatomis susijusios iš turtinio įnašo teikėjo (akcininko) gautų dokumentų kopijos su juose nurodyta informacija.</p>	<p>Taryba neturės galimybės tinkamai įvertinti derinamo turto likutinių verčių, bei suderinti tokio perduoto turto. Atkreiptinas dėmesys, kad Tvarkos apraše nustatytas reikalavimas nėra naujas jis nustatytas nuo 2018 m. gruodžio 21 d. patvirtinus Tarybos nutarimą Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.</p>
3.3.	<p>Dėl 1.16. papunkčio (papildyti 9^l punktu). Neaiški formuluotė „investicijos pagrindime nurodomos šių teisės aktų nuostatos, kurių pagrindu atliekami darbai (investicija)“. Minėtuose teisės aktuose nurodomos statybos rūšys, statybos proceso vykdymas, dalyvių pareigos ir atsakomybė, bet nėra nurodoma ar investicija turi būti vykdoma arba nevykdoma. Būtina šią formuluotę patikslinti — gal būt užtenka nurodyti, teisės aktų nuostatas, pagal kurias pasirenkama konkreti statybos rūšis?</p>	<p>Neatsižvelgta. Investicijos pagrindime turi būti pateiktos nuorodos į Aprašo 9^l punkte nurodytų teisės aktų nuostatas, kurių pagrindu atliekami darbai (investicija), t. y., pagal kurias pasirenkama konkreti statybos rūšis.</p>
3.4.	<p>Dėl 1.17. papunkčio (pakeisti 11 punktą). Keičiamoje versijoje formuluotė „iki kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo duomenų vėliausio pateikimo termino Tarybai“ leido orientotis į konkrečią investicijų pateikimo</p>	<p>Atsižvelgta iš dalies. Įvertinus pastabas siūloma tikslinti Tvarkos aprašo 11 punktą jį išdėstant taip:</p>

	<p>Tarybai data, pagal naują versiją „iki artimiausio planuojamo derinimo, koregavimo ar nustatymo“, tokia data tampa nebeaiški. Atsižvelgiant į faktą, kad investicijų derinimas Taryboje kartais užtrunka 1-2 metus, koku principu nustatyti investicijų pateikimo Tarybai terminą ? Būtina sukonkretinti investicijų pateikimo Tarybai terminus.</p>	<p>„11. Šilumos įmonių, Vandens įmonių ataskaitinio laikotarpio (paskutiniai kalendoriniai metai iki artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo duomenų vėliausio pateikimo termino Tarybai) faktiškai įvykdytos investicijos Tarybai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų artimiausio planuojamo derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Planuojamos ateinančių metų (kalendoriniai metai, kurių metu yra artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo vėliausio duomenų pateikimo termino Tarybai) arba trejų metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos reguliavimo laikotarpio Tvarkos aprašo 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose papunktyje nurodytos investicijos gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje nurodytos investicijos teikiamos derinti tik faktiškai įgyvendinus ir gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. Planuojamos investicijos, kurias numatoma finansuoti</p>
--	---	--

		Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis, teikiamos derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo dokumentai.“.
3.5.	<p>Dėl 1.19. papunkčio (pakeisti 32 punktą). Naujoje 32 punkto versijoje išryškėja prieštaravimas —jei investicijos vertė po viešųjų pirkimų procedūros padidėja daugiau 20 proc., investicija iš naujo derinama su savivaldybės taryba ir Taryba, t. y. iki 20 proc. padidėjimo naujai derinti nereikia, tačiau jeigu faktiškai įvykdytos investicijos vertė padidėja daugiau kaip 10 proc., ji pakartotinai derinama su Taryba. Rangovui iki 20 proc. didesne verte laimėjus viešųjų pirkimų procedūrą (naujas derinimas nereikalingas), faktinė įgyvendintos investicijos vertė taip pat bus iki 20 proc. didesnė ir ją, pagal naujas 32 punkto nuostatas, jau reikės suderinti su Taryba. Šio prieštaravimo išsprendimui siūlome suvienodinti leidžiamus nederinti po viešųjų pirkimų procedūros ir faktinio įvykdymo procentus iki 20 proc. ribos. Didesnis leidžiamas nederinimo procentas ypač aktualus mažų apimčių (1 — 3 tūkst. Eur) investicijoms.</p> <p>Siūlomas pakeitimas: 1.19. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip: „32. Šilumos įmonių, Vandens įmonių Tarybai teikiamos derinti investicijos ir teikiamos derinti faktinės investicijos turi būti su savivaldybių tarybomis suderinto investicijų plano dalis, Vandens įmonių veiklos plano dalis (išskyrus Tvarkos aprašo 30 punkte paminėtas išimtis). Jei su savivaldybės taryba suderintos investicijos, kurios suma viršija ribinę sumą 3 kartus, vertė po viešųjų pirkimų procedūros įskaitant atvejus, kai statyba vykdoma ūkio būdu) padidėjo daugiau kaip 20 proc., tokia padidėjusi investicija turi būti iš naujo suderinta su savivaldybės taryba ir Taryba. Jei Tarybai teikiamos derinti investicijos darbų apimtys, finansavimo šaltiniai ir sudėtis skiriasi nuo su savivaldybės taryba suderintos investicijos darbų apimčių ir sudėties ir dėl to pasikeičia investicinio projekto esminės charakteristikos (tikslai, uždaviniai, bendrieji rodikliai), šilumos tiekėjas, Vandens įmonė turi tokią investiciją (su pasikeitusia darbų sudėtimi ir apimtimi) pakartotinai suderinti su savivaldybės taryba ir Taryba. Jeigu faktiškai įvykdytos investicijos vertė yra mažesnė už</p>	<p>Atsižvelgta iš dalies. Įvertinus pastabas siūloma tikslinti Tvarkos aprašo 32 punktą jį išdėstant taip: „32. Šilumos įmonių, Vandens įmonių Tarybai teikiamos derinti investicijos ir teikiamos derinti faktinės investicijos turi būti su savivaldybių tarybomis suderinto investicijų plano dalis, Vandens įmonių veiklos plano dalis (išskyrus Tvarkos aprašo 30 31 punkte paminėtas išimtis). Jei su savivaldybės taryba suderintos investicijos, kurios suma viršija ribinę sumą 3 kartus, vertė po viešųjų pirkimų procedūros (ar atlikus statybą ūkio būdu) padidėjo daugiau kaip 20 10 proc., tokia padidėjusi investicija turi būti iš naujo suderinta su savivaldybės taryba ir Taryba. Jei Tarybai teikiamos derinti investicijos darbų apimtys, finansavimo šaltiniai ir sudėtis skiriasi nuo su savivaldybės taryba suderintos investicijos darbų apimčių, finansavimo šaltinių ir sudėties ir dėl to pasikeičia investicinio projekto esminės charakteristikos (tikslai, uždaviniai, bendrieji rodikliai), šilumos tiekėjas, Vandens įmonė turi tokią investiciją (su pasikeitusia darbų sudėtimi ir apimtimi)</p>

	<p>investicijos vertę, nustatytą su Taryba derinant investiciją, arba yra iki dvidešimt procentų didesnė su Taryba suderintos investicijos vertės, laikoma, jog investicijos pakartotinai derinti su Taryba nereikia.“</p>	<p>pakartotinai suderinti su savivaldybės taryba ir Taryba. Jeigu faktiškai įvykdytos investicijos vertė yra mažesnė už investicijos vertę, nustatytą su Taryba derinant investiciją, arba yra iki dešimt procentų didesnė su Taryba suderintos investicijos vertės, laikoma, jog investicijos pakartotinai derinti su Taryba nereikia, pateikiant Tarybai tai pagrindžiančius dokumentus (paaiškinimas laisva forma, viešųjų pirkimų dokumentai, sudarytos sutartys, sąskaitos faktūros ar kt.).“.</p>
3.6.	<p>Dėl 1.20. papunkčio (pakeisti 34 punktą). Neaiški formuluotė „neskaidant jos į atskiras dalis“. Reikalinga patikslinti ar „neskaidant jos į atskiras dalis“ reiškia, kad nebereikia nurodyti investicijos įgyvendinimo etapų pagal atskirus metus ar kad nebereikia nurodyti investicijos skaidymo į atskiras dalis (pavyzdžiui šilumos tinklams — pagal atskiras šilumos tinklų atkarpas).</p>	<p>Atsižvelgta. Siūloma pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip: „34. Jei Šilumos įmonės, Vandens įmonės teikiamų Tarybai suderinti investicijų įgyvendinimas trunka ilgiau kaip metus, tokių investicijų duomenys pateikiami už visą investiciją iš karto, neskaidant jos vertės į atskiras dalis, ir Taryba sprendžia dėl visos investicijos, nepriklausomai nuo jos įgyvendinimo laikotarpio, derinimo.“.</p>
3.7.	<p>Dėl 1.24.papunkčio (pakeisti 3 priedo 12 lentelę). 3 priedo 12 lentelėje įvedama papildoma nuoroda „šilumos tiekimo įmonės atiduotos / parduotos / uždarytos“ yra perteklinė. Turėtų užtekti pildomos 3 priedo 10 lentelės „Šilumos tiekimo veikloje naudojamo turto, kurio eksploatacija nutraukiama, duomenų lentelė“. AB „Panevėžio energija“ savo veikloje aprūpinimo šiluma sistemų neparduoda ar atiduoda, visiškas aprūpinimo šiluma sistemų uždarymas būtų vykdomas tik tuo atveju, jei neliktų šilumos vartotojų arba aprūpinimo šiluma sistema taptų ypač nuostolinga (pastaruoju atveju vartotojams siūlomas kitas aprūpinimo šiluma sistemos šildymo būdo pakeitimas). Jei aprūpinimo šiluma sistemos uždarymas atliekamas dėl patiriamų didelių</p>	<p>Neatsižvelgta. Bet kuri nuostolinga sistema be nuostolių teikia ir pajamas už parduotą šilumą toje sistemoje. Tam, kad įvertinti sistemos atsisakymo (uždarymo) poveikį šilumos kainai ir įvertinti, ar sistemos uždarymas yra ekonomiškai naudingas sprendimas lyginant su alternatyvomis (pavyzdžiui, individualių šilumos generavimo šaltinių įrengimas</p>

	<p>nuostolių, turėtų užtekti šilumos tiekimo įmonės pateikiamų dokumentų, įrodančių patiriamus didžiulius nuostolius.</p> <p>Siūlomas pakeitimas: 1.24. Pakeisti 3 priedo 12 lentelę ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama). Pavadinimas: 12 lentelė. Šilumos tiekimo įmonei perduotos aprūpinimo šiluma sistemos duomenų lentelė Pastaba. Ši lentelė pildoma tuo atveju, jei: 1. Tarybai teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu šilumos tiekimo įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas - aprūpinimo šiluma sistema; 2. Tarybai teikiamas derinti savivaldybės turtas — aprūpinimo šiluma sistema, kuris šilumos tiekimo įmonei savivaldybės perduotas valdyti nuomos pagrindu; Pastaba. Jei tarybai teikiama derinti investicija, susijusi su aprūpinimo šiluma sistemos uždarymu dėl patiriamų didelių nuostolių, šilumos tiekimo įmonė pateikia dokumentus, įrodančius patiriamus nuostolius.</p>	<p>vartotojų pastatuose) reikia žinoti visus ekonominius sistemos parametrus.</p>
3.8.	<p>Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbo rūšių apraše remontas (tame skaičiuje ir remontas, didinantis ilgalaikio materialiojo turto vertę) yra išskiriamas į atskirą statybos rūšį, Apraše ir jo prieduose remontai, didinantys ilgalaikio materialiojo turto vertę neminimi, todėl nėra teisinio pagrindo, nepažeidžiant Aprašo nuostatų šiuos remontus teikti Tarybos derinimui. Siūlomi pakeitimai užtikrintų remontų, didinančių ilgalaikio materialiojo turto vertę, derinimo Taryboje galimybę. Siūlomi pakeitimai:</p>	<p>Neatsižvelgta. Siūlomas pakeitimas nėra susijęs su teikiamais derinti Tvarkos aprašo pakeitimais. Remonto sąvokos įtraukimo galimybes numatoma kompleksiskai nagrinėti įvertinus teisinį reglamentavimą ir atliekant naujus Tvarkos aprašo pakeitimus.</p>
3.8.1.	<p>Pakeisti 4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip: „4.14. Turto atnaujinimas ir (ar) remontas, didinantis ilgalaikio materialiojo turto vertę — investicija į ilgalaikį turtą baigiantis jo fizinio ar techninio nusidėvėjimo laikotarpiui, kuria siekiama atkurti atiduodant turto eksploatuoti buvusias jo funkcines savybes“;</p>	
3.8.2.	<p>Pakeisti 6.1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:</p>	

	6.1.1. investicijos, susijusios su naujų objektų statyba, esamų objektų atnaujinimu ir (ar) remontui, didinančiu ilgalaikio materialiojo turto vertę (investicijos tipas nustatomas pagal pirminę investicijos paskirtį):	
3.8.3.	<p>Pakeisti 7.11. papunktį ir jį išdėstyti taip:</p> <p>7.11. jei teikiamos derinti Tvarkos aprašo 6. 1.1.1 papunktyje nurodytos investicijos, skirtos nenudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimui ir (ar) remontui, didinančiam ilgalaikio materialiojo turto vertę, kartu su teikiamu derinti investicijų projektu, Šilumos įmonė, Vandens įmonė turi nurodyti Tarybai atnaujinamo (keičiamo, remontuojamo) turto tarnavimo laiką, kuris numatytas įrenginio gamintojo išduotame techniniame pase ir pateikti šio techninio paso kopiją, jei įmonė tokį pasą turi. Jeigu Šilumos įmonė, Vandens įmonė nepateikia įrenginio gamintojo išduoto techninio paso kopijos, atnaujinamo (remontuojamo) turto tarnavimo laikas atitinka Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 4 priede ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „De Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 priede nurodytus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.</p>	
3.8.4.	<p>Pakeisti 26. punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>26. Šilumos įmonei, Vandens įmonei pateikus derinti Tvarkos aprašo 6.1.1.1 papunktyje nurodytas investicijas, skirtas nenudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimui ir (ar) remontui, didinančiam ilgalaikio materialiojo turto vertę, atnaujinamo (keičiamo, remontuojamo) turto likutinė vertė negali būti priskirta reguliuojamų paslaugų (produkto) turto bazei.</p>	
3.8.5.	<p>Pakeisti 36.3. papunktį ir jį išdėstyti taip:</p> <p>36.3. investicijos esamos sistemos atnaujinimui ir (ar) remontui, didinančiam ilgalaikio materialiojo turto vertę;</p>	
3.8.6.	<p>Pakeisti 39.3. papunktį ir jį išdėstyti taip:</p> <p>39.3. Nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, paminėtos galiojančiuose teisės aktuose, kaip privalomos atlikti Šilumos įmonėms, skirtos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems</p>	

	<p>aplinkos apsaugos reikalavimams įgyvendinti dideliems kūrą deginantiems įrenginiams, skirtos Šilumos įmonių esamų sistemų atnaujinimui ir(ar) remontui, didinančiam ilgalaikio materialiojo turto vertę, sistema saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti, naujų šilumos vartotojų prijungimui specialiųjų planų centralizuoto šilumos tiekimo zonose, sistema modernizacijai esant būtinybei sistema atnaujinti;</p>	
3.8.7.	<p>Pakeisti Aprašo 1 priedo lentelės Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo kriterijai 1 eilutės 2 stulpelyje „Investicijos“ esantį tekstą ir išdėstyti jį taip: Investicijos, skirtos pagal Vyriausybės patvirtinto priemonių įgyvendinimo planą Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti, Nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, paminėtos galiojančiuose teisės aktuose, kaip privalomos atlikti šilumos tiekėjams, nepriklausomiems šilumos gamintojams, sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti bet esamos sistemos atnaujinimui ir (ar) remontui, didinančiam ilgalaikio materialiojo turto vertę, šilumos vartotojų prijungimui.</p>	
3.8.8.	<p>Pakeisti Aprašo 3 priedo 1 lentelės „Šilumos įmonių investicijų į šilumos bei elektros gamybą lentelė“ 1 stulpelio pavadinimą ir išdėstyti jį taip: Investicijos metu pastatytos naujos, rekonstruotos ir (ar) remontuotos (kai remontas didina ilgalaikio materialiojo turto vertę) senos įrangos trumpas aprašymas (gali būti ir kitos papildomos įmonės nurodytos įrangos eilutės).</p>	
3.8.9.	<p>Pakeisti Aprašo 3 priedo 3 lentelės pavadinimą ir išdėstyti jį taip: 3 lentelė. Šilumos įmonių šilumos tinkle kompensavimo įrenginių rekonstrukcijos ir (ar) remontu, didinančiam ilgalaikio materialiojo turto vertę investicijų lentelė</p>	
3.8.10.	<p>Pakeisti Aprašo 3 priedo 5 lentelės pavadinimą ir išdėstyti jį taip: 5 lentelė. Šilumos įmonių šilumos trasų rekonstrukcijos ir (ar) remontų, didinančiam ilgalaikio materialiojo turto vertę, senų trasų uždarymo investicijų lentelė</p>	
3.8.11.	<p>Pakeisti Aprašo 3 priedo 9 lentelės „Šilumos įmonių duomenų lentelė investicijų į šilumos gamybą sąlygojamiems sąnaudų pokyčiams skaičiuoti“ tekste esančius terminus „rekonstruojamos katilinės“, „rekonstruojami</p>	

	katilai“, „rekonstruojami katilai/ kondensaciniai ekonomaižeriai/“ ir išdėstyti juos taip: „rekonstruojamos ir (ar) remontuojamos (kai remontas didina ilgalaikio materialiojo turto vertę) katilinės“, „rekonstruojami ir (ar) remontuojami (kai remontas didina ilgalaikio materialiojo turto vertę) katilai“, „rekonstruojami ir (ar) remontuojami (kai remontas didina ilgalaikio materialiojo turto vertę) katilai /kondensaciniai ekonomaižeriai/“	
4.	Lietuvos vandens tiekėjų asociacija/ UAB „Šiaulių vandenys“	
4.1.	<p>Projekte siūloma Aprašą papildyti 9¹ punktu, nurodančiu „Kai Šilumos įmonė, Vandens įmonė atlieka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 numatytus darbus, investicijos pagrindime nurodomos šių teisės aktų nuostatos, kurių pagrindu atliekami darbai (investicija);“ Iš Projekto 9¹ punkte išdėstyto reikalavimo nėra aišku, ko konkrečiai prašoma vandens tiekimo įmonių pateikti, kokių tikslu prašoma šios informacijos bei kam ji bus naudojama. Statinio statybos rūšys (pavyzdžiui, statyba, rekonstravimas ar remontas) įprastai nurodomas Veiklos plane jau pačios priemonės pavadinime, o reikalingumas įgyvendinti numatytą priemonę pateikiamas kartu su kitų plane minimų priemonių pagrindu, todėl siūlome Projekto 9¹ punkte „Vandens įmonės“ išbraukti arba aiškiau suformuluoti šį punktą, nurodant, kokios informacijos tikimasi.</p>	Neatsižvelgta. Investicijos pagrindime turi būti pateiktos nuorodos į Aprašo 9 ¹ punkte nurodytų teisės aktų nuostatas, kurių pagrindu atliekami darbai (investicija).
4.2.	<p>Projekto 11 punkte siaurinamas planuojamų investicijų sąrašas, kuris galėtų būti teikiamas, įmonės iniciatyva Valstybinei energetikos ir reguliavimo tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. T. y. „<...> Planuojamos ateinančių metų <...> Tvarkos aprašo 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose 1,5 mln. Eur viršijančios investicijos ir Tvarkos aprašo 6.1.2, 36.2, 36.4 papunkčiuose nurodytos investicijos gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. <...>“. Nėra aišku, dėl kokių priežasčių dalis investicijų negali būti derinamos iš anksto ir dėl kokios priežasties skiriasi</p>	Atsižvelgta iš dalies. Įvertinus pastabas siūloma tikslinti Tvarkos aprašo 11 punktą jį išdėstant taip: „11. Šilumos įmonių, Vandens įmonių ataskaitinio laikotarpio (paskutiniai kalendoriniai metai iki artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar

	<p>planuojamų įgyvendinti investicijų skirstymas šilumos bei vandens tiekimo įmonių tarpe. Projekte numatyta, kad kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis galima teikti derinti tik planuojamas 1,5 mln. Eur vertę viršijančias investicijas bei į bendrai derinamų investicijų sąrašą patenkančias investicijas (kurių vertė neviršija 3 tūkst. Eur), tuo tarpu tame pačiame punkte šilumos įmonėms dar leidžiama derinti iš anksto planuojamas investicijas, skirtas sistemų plėtrai (įskaitant naujų vartotojų ar gamintojų prijungimą) ir esamo turto modernizacijai. Kyla klausimas, kuo skiriasi ir dėl kokios priežasties naikinama galimybė ta pačia tvarka derinti visas investicijas (didesnes nei 3 tūkst. Eur) bei kodėl vandens tiekimo įmonės ribojamos šilumos įmonių atžvilgiu. Pagal tokią Projekto 11 punkto formuluotę, vandens tiekimo įmonės galėtų derinti iš anksto tik arba labai didelės vertės (viršijančias 1,5 mln. Eur) investicijas arba labai mažos vertės (iki 3 tūkst. Eur) investicijas – kitos, nepaminėtos tame punkte investicijos, (pvz., tinklų rekonstravimui, statybai ir pan. skiriamos lėšos negali būti derinamos kaip planuojamos investicijos) galėtų būti suderintos tik kaip faktiškai jau įvykdytos investicijos. Siūlytume palikti įmonėms galimybę, esant poreikiui, kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijų derinimu teikti derinti visų tipų planuojamas investicijas.</p>	<p>koregavimo duomenų vėliausio pateikimo termino Tarybai) faktiškai įvykdytos investicijos Tarybai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų artimiausio planuojamo derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Planuojamos ateinančių metų (kalendoriniai metai, kurių metu yra artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo vėliausio duomenų pateikimo termino Tarybai) arba trejų metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos reguliavimo laikotarpio Tvarkos aprašo 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose papunktyje nurodytos investicijos gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje nurodytos investicijos teikiamos derinti tik faktiškai įgyvendinus ir gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. Planuojamos investicijos, kurias numatoma finansuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis, teikiamos derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar</p>
--	--	--

		koregavimo dokumentai.“.
4.3.	<p>Projekte numatyta Aprašo 32 punktą papildyti nuostata „Jeigu faktiškai įvykdytos investicijos vertė yra mažesnė už investicijos vertę, nustatytą su Taryba derinant investiciją, arba yra iki dešimt procentų didesnė su Taryba suderintos investicijos vertės, laikoma, jog investicijos pakartotinai derinti su Taryba nereikia.“ Atsižvelgiant į tai, kad tame pačiame punkte yra nurodyta (tiek Aprašo aktualioje redakcijoje, tiek Projekte) „Jei su savivaldybės taryba suderintos investicijos, kurios suma viršija ribinę sumą 3 kartus, vertė po viešųjų pirkimų procedūros (įskaitant atvejus, kai statyba vykdoma ūkio būdu) padidėjo daugiau kaip 20 proc., tokia padidėjusi investicija turi būti iš naujo suderinta su savivaldybės taryba ir Taryba.“, siekiant, kad neliktų neaiškumų, kaip elgtis su tomis investicijomis, kurių faktinė vertė viršytų suderintą investicijos vertę, patenkančią į intervalą tarp 10 ir 20 proc. (pavyzdžiui viršija 15 proc.), siūlytume viršijimo ribas suvienodinti ir Projekte 11 punktą papildančioje formuluotėje numatyti 20 proc. ribą.</p>	<p>Atsižvelgta iš dalies. Įvertinus pastabas siūloma tikslinti Tvarkos aprašo 32 punktą jį išdėstant taip:</p> <p>„32. Šilumos įmonių, Vandens įmonių Tarybai teikiamos derinti investicijos ir teikiamos derinti faktinės investicijos turi būti su savivaldybių tarybomis suderinto investicijų plano dalis, Vandens įmonių veiklos plano dalis (išskyrus Tvarkos aprašo 30 34 punkte paminėtas išimtis). Jei su savivaldybės taryba suderintos investicijos, kurios suma viršija ribinę sumą 3 kartus, vertė po viešųjų pirkimų procedūros (ar atlikus statybą ūkio būdu) padidėjo daugiau kaip 20 10 proc., tokia padidėjusi investicija turi būti iš naujo suderinta su savivaldybės taryba ir Taryba. Jei Tarybai teikiamos derinti investicijos darbų apimtys, finansavimo šaltiniai ir sudėtis skiriasi nuo su savivaldybės taryba suderintos investicijos darbų apimčių, finansavimo šaltinių ir sudėties ir dėl to pasikeičia investicinio projekto esminės charakteristikos (tikslai, uždaviniai, bendrieji rodikliai), šilumos tiekėjas, Vandens įmonė turi tokią investiciją (su pasikeitusia darbų sudėtimi ir apimtimi) pakartotinai suderinti su savivaldybės taryba ir Taryba. Jeigu faktiškai įvykdytos investicijos vertė yra mažesnė už investicijos vertę, nustatytą su Taryba derinant</p>

		<p>investiciją, arba yra iki dešimt procentų didesnė su Taryba suderintos investicijos vertės, laikoma, jog investicijos pakartotinai derinti su Taryba nereikia, pateikiant Tarybai tai pagrindžiančius dokumentus (paaiškinimas laisva forma, viešųjų pirkimų dokumentai, sudarytos sutartys, sąskaitos faktūros ar kt.). “.</p>
4.4.	<p>Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos (toliau – Metodika), patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, 29.1.4. punktu, kartu su teikiamais derinti bazinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų projektais, pateikiamas ir pagal Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklės parengtas ne trumpesnį kaip trejų metų geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo veiklos ir plėtros planas, patvirtintas savivaldybės ar savivaldybių, kurių teritorijose yra vykdoma geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veikla, tarybų sprendimais. Kaip nurodo Metodikos 11 punktas, nustatant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą, atsižvelgiama į veiklos ir plėtros plane numatytas investicijas bei jų poveikį sąnaudoms. T. y. veiklos ir plėtros planas teikiamas tik teikiant bazinių kainų skaičiavimo projektą.</p> <p>Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 patvirtinus Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašą, reglamentuojantį geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, susijusių su reguliuojama veikla, vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje ir įvykdytų investicijų kontrolės tvarką, atsirado prievolė faktiškai įvykdytas investicijas didesne apimtimi nei</p>	<p>Neatsižvelgta. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau - Įstatymas) 34 straipsnio 5 dalimi, geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai numatomas investicijas privalo derinti su Taryba; jeigu šios geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijos nėra suderintos su Taryba, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms nustatyti.</p> <p>Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 1 ir 6 dalimis, savivaldybių tarybos tvirtina geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus, tvirtina geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planus. Taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų</p>

<p>numatyta veiklos ir plėtros plane teikti derinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, priešingu atveju didesnės investicijos nepripažįstamos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms nustatyti.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad Aprašo punktai 7.7, 8.13, 9.7 reglamentuoja situaciją, kai derinamos visos veiklos ir plėtros plane numatytos priemonės (kaip reikalauja Veiklos planų rengimo taisyklės, kad veiklos planas turi būti patvirtintas visose savivaldybės tarybose, kuriose teikiamos paslaugos) kuomet jis pateikiamas teikiant derinti bazinių kainų projektą, nėra numatyta ir atskirai aptarta investicijų derinimo tvarka, kuriomis ne pildomas savivaldybių tarybų patvirtintas veiklos planas, ir tvirtinamas išdėstant jį nauja redakcija, bet papildomai savivaldybių tarybų yra derinamos veiklos plane nenumatytos investicijos.</p> <p>T. y. tiek Aprašo aktualioje redakcijoje, tiek pateiktame derinti Projekte nėra numatyta situacija, kai savivaldybių tarybų patvirtintas veiklos planas nėra naujai tvirtinamas, keičiamas ar koreguojamas, o atsižvelgiant į faktines aplinkybes, papildomai derinamos tik veiklos planą viršijančios investicijos, siekiant, kad jos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 5 dalimi, būtų įvertintos reguliuojamų kainų skaičiavimuose.</p> <p>Įvertindami savo turimą patirtį, kai kita savivaldybė (kurioje esama kitu, ne viešuoju, vandens tiekėju) nederina papildomų investicijų sąrašo, neįtraukdama klausimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę (dėl papildomų investicijų derinimo mieste) svarstymui, argumentuojant, kad bendrovės atliktos papildomos veiklos plane nenumatytos investicijos yra ne jos savivaldybės teritorijoje, taip pat atsisakydama derinti bendrovės įstatinio kapitalo didinimą (kaip to prašo Aprašo nuostatos), motyvuojant, kad tai viršija jai nustatytas kompetencijas, prašome į tai atsižvelgti, ir, kaip nurodoma pateikto Projekto derinimui lydraštyje, atlikti Aprašo pakeitimus, susijusius su investicijų vertinimo ir derinimo šilumos ir vandens sektoriuose praktika.</p> <p>Pažymime, kad mūsų pavyzdžiu, kitos savivaldybės atsisakymas derinti papildomas investicijas yra teisiškai pagrįstas, nes ji neturi Lietuvos Respublikos įstatymais suteikto teisinio pagrindo derinti ir vertinti kitos savivaldybės tarybos priimtų sprendimų tiek dėl savo 100 proc. valdomos įmonės įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu, tiek dėl sprendimo – derinti ne</p>	<p>veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 12 punktu, suderintą veiklos plano projektą tvirtina savivaldybės taryba. Taip pat <u>Taisyklių 9 punkte numatyta, kad kai geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą keliose savivaldybėse, parengtas veiklos projektas teikiamas derinti atskiriems savivaldybių administracijų direktoriams ar jų įgaliotiems asmenims.</u> Vadovaujantis Taisyklių 16 punktu, veiklos plano pakeitimai derinami ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip veiklos planas.</p> <p>Atsižvelgus į pateiktą informaciją, ir nustatytą reglamentavimą dėl veiklos plano derinimo keliose savivaldybėse, Tvarkos aprašo nuostatų tikslinimas būtų galimas tik pakeitus reglamentavimą Taisyklėse.</p>
---	--

	<p>jos (kitos savivaldybės) teritorijoje atliekamas ar atliktas investicijas (kurioms pritaria savivaldybė, paskyrusi savo teritorijoje minėtą įmonę viešuoju vandens tiekėju ir 100 proc. ją valdanti). Todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, manome, kad remiantis šia patirtimi vertėtų papildyti teikiamą Projektą nuostata dėl papildomų investicijų, nenumatytų veiklos plane, derinimo, kai nekeičiamas ir nekoreguojamas patvirtintas veiklos planas.</p> <p><i>Siūlome Projektą papildyti nuostata, kad, teikiant derinti faktiškai įvykdytas ar planuojamas būsimo laikotarpio investicijas, kaip numato Aprašo 11 punktą, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai vandens tiekimo įmonės kartu pateikia savivaldybių tarybų, kuriose yra paskirtos viešuoju vandens tiekėju ir/ar kurių teritorijose yra faktiškai įgyvendintos ar planuojamos įgyvendinti investicijos, sprendimų kopijas, nurodančias, kad teikiamos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais. T. y. esant nukrypimams nuo planuotų investicijų apimčių – užtenka derinti tik su tos savivaldybės taryba, kurioje yra investicijų pokyčiai (išimtimi galėtų būti tie atvejai, kai nuosavybės teisė į vandens tiekimo įmonę priklauso kelioms savivaldybių taryboms).</i></p> <p>Tokiu atveju būtų išvengiama dviprasmiškų situacijų, kaip yra reikalaujama iš įmonių, pateikiančių derinti investicijas, dokumentų, kurių jos negali pateikti, kai savivaldybių tarybos nesvarsto ir nepriima sprendimų ne savo kompetencijos ribose.</p>	
4.5.	<p>Aprašo pakeitimu numatoma papildyti 7.7, 8.13, 9.7 ir 13.3 punktus nustatant, kad teikiamos derinti investicijos turi būti patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais. Pažymėtina, kad tokia teisės aktu (Aprašu) apibrėžiama investicijų derinimo procedūrų eiga, kuomet „<i>derinimo</i>“ procedūra vykdoma po „<i>tvirtinimo</i>“ procedūros atskleidžia teisinės logikos trūkumą ir prieštarauja teisėkūros principams. Tokia Aprašu įtvirtinta procedūra sukuria teisiškai neapibrėžtas situacijas, kuomet vandentvarkos įmonių parengti savivaldybių taryboms teikiami tvirtinti veiklos planai ir investicijos negali būti korektiškai ir tinkamai įvertinti tvirtinamo veiklos plano tvarumo, planuojamų investicijų įtakos vandens paslaugų kainoms ir įtakos vandentvarkos įmonės finansinei būklei aspektais, nes nėra žinoma, kurios planuojamos investicijos praeis vėliau sekantį <i>derinimo</i> procedūrą Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje filtrą ir bus leidžiama šių investicijų išlaidas įskaičiuoti į vandens paslaugų kainą, o</p>	<p>Neatsižvelgta. Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodyta, kad savivaldybių tarybos <u>tvirtina</u> geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planus. Taip pat Įstatymo 34 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai sąnaudas ir pajamas planuoja pagal <u>patvirtintus</u> geriamojo vandens</p>

<p>kurios nebus suderintos ir kaip tai paveiks vandentvarkos įmonės būklę ir veiklą ateityje. Tokiu būdu aukščiausios vietos savivaldos valdžios institucijoms (savivaldybės taryboms) nesuteikiant galimybės disponuoti visa pilna informacija ir išsamiais duomenimis, sukuriama prielaida priimti galimai nepagrįstus sprendimus.</p> <p>Siekiant išvengti tokių situacijų, investicijų derinimo ir tvirtinimo procedūros turėtų sekti tokia tvarka, kaip ir turi sekti teisėkūroje, t. y. pirmiausia vykdomos „<i>derinimo</i>“ procedūros, o vėliau seka „<i>tvirtinimas</i>“ aukščiausios vietos savivaldos valdžios institucijos teisės aktu ir patvirtinto teisės akto vykdymas. Pažymėtina, kad investicijų planavimas ir veiklos planų rengimas yra įmonių strateginio planavimo proceso sudėtinė dalis ir teisės aktais yra apibrėžtos įmonių valdymo organų kompetencijos šiame procese. Akcinių bendrovių (tokios teisinės formos yra dauguma vandentvarkos įmonių) atveju Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme yra nustatyta, kad bendrovės veiklos strategijos svarstymas ir tvirtinimas yra stebėtojų tarybos (arba valdybos, jei stebėtojų taryba nesudaroma) kompetencija. Atsižvelgiant į tai, siūlome patikslinti Aprašo nuostatas nustatant, kad investicijų derinimui yra pateikiamas įmonės valdymo organo, kuriam teisės aktais suteikta kompetencija svarstyti ir tvirtinti įmonės strategiją sprendimas dėl pritarimo planuojamoms investicijoms, o savivaldybės tarybos (-ų) sprendimas (-ai) pateikiamas (-i) tuomet, kai vandentvarkos įmonės veiklos planas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punkto ir 34 straipsnio 4 dalies nuostatomis, patvirtinamas savivaldybės taryboje (-ose).</p>	<p>tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planus, parengtus pagal Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisykles. Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planai rengiami ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui ir <u>tvirtinami</u> savivaldybės tarybos. Tuo tarpu yra atvejų, kad geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams keičiant veiklos planus, savivaldybės tarybos derina veiklos planų pakeitimus. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsnis nurodo, kad investiciniai planai <u>derinami</u> su savivaldybės taryba jos nustatyta tvarka. Šis siūlomas pakeitimas yra redakcinio pobūdžio, kad vartojamos sąvokos atitiktų tiek Įstatymo, tiek Šilumos ūkio įstatymo nuostatas.</p> <p>Siūlymas patikslinti Aprašo nuostatas nustatant, kad investicijų derinimui yra pateikiamas įmonės valdymo organo, kuriam teisės aktais suteikta kompetencija svarstyti ir tvirtinti įmonės strategiją sprendimas dėl pritarimo planuojamoms investicijoms, prieštarautų Įstatymo nuostatomis, kad veiklos planai tvirtinami savivaldybių tarybų ir Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų</p>
--	---

		tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių III skyriaus nuostatoms.
--	--	--

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO PAKARTOTINIO DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-09-28 Nr. R2-(V)-5224
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Žilienė, Tarybos pirmininkė
Sertifikatas išduotas	INGA ŽILIENĖ, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-28 16:28:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-09-28 16:28:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-09 09:56:02 – 2022-07-08 09:56:02
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba į.k. 188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2020-05-22 11:50:44 iki 2023-05-22 11:50:44
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.27
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-09-28 16:43:13)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-09-28 16:43:21 Dokumentų valdymo sistema Avilys