

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS**

Teikti Tarybos posėdžiui

2020-

**PAŽYMA
DĖL UAB „ELEKTRŲNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“, UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“ IR
AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 METŲ I PUSMEČIO IŠPLĖSTINIO
FINANSINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO**

2020 m. d. Nr.
Vilnius

I. Bendrosios nuostatos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 7 ir 50 punktais ir Ūkio subjektų technologinio, vadybinio ir finansinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.4.3 ir 4.6 papunkčiais, licencijuojamą veiklą vykdančiams ūkio subjektams kartą per metus atlieka ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą. Aprašo 26 punkte numatyta, kad jei ūkio subjekto, vykdančio reguliuojamą veiklą, finansinio pajėgumo vertinimas netenkina Aprašo 15 ir (ar) 16 punktuose nustatytų reikalavimų, Tarybos sprendimu ūkio subjektui skiriamas ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų terminas pažeidimui pašalinti, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio. Pagal Aprašo 27 punktą Taryba, gavusi iš Ūkio subjekto Aprašo 23 punkte nurodytą informaciją, atlieka išplėstinį (detalų) Ūkio subjektų finansinio pajėgumo įvertinimą.

Ūkio subjektų finansinis pajėgumas vertinamas vadovaujantis Aprašo III skyriaus nuostatomis. Remiantis Aprašo 15 punktu, jeigu ūkio subjektas yra juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, jo finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei (i) ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Tarybos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė (Aprašo 15.2.1 papunktis); (ii) ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus (Aprašo 15.2.2 papunktis).

II. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų I pusmečio išplėstinis finansinio pajėgumo įvertinimas

Šilumos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų 2019 m. finansinis pajėgumas buvo įvertintas Tarybos 2020 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. O3E-623 „Dėl šilumos ūkio sektoriaus subjektų 2019 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“ (toliau – Nutarimas). Nutarimo 1.2 papunkčiu

konstatuota, kad UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojos šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ 2019 metų bendrasis finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas.

Atsižvelgiant į tai, kad minėtų ūkio subjektų 2019 metų bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis buvo mažesnis nei Tarybos nustatyta šilumos ūkio sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė, t. y. šie ūkio subjektai netenkino Aprašo 15.2.1 papunkčio reikalavimų, Taryba Nutarimo 2 punktu įpareigojo per 40 kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti Tarybai savo paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos, juos pagrindžiančius dokumentus bei finansines ataskaitas, sudarytas 2020 m. liepos 1 d. pakartotiniam vertinimui atlikti.

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojos šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ išplėstinis finansinio pajėgumo vertinimas buvo atliekamas vadovaujantis šios pažymos I dalyje minėtomis Aprašo 15.2.1 ir 15.2.2 papunkčių nuostatomis.

Pagal pateiktus UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“¹, UAB „Pakruojos šiluma“² ir AB „Prienų šilumos tinklai“³ 2020 m. I pusmečio finansinius duomenis bei paaiškinimus Skyrius apskaičiavo šių ūkio subjektų 2020 m. I pusmečio bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį.

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojos šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų I pusmečio suskaičiuotas bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR) ir Tarybos nustatyta finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė pateikti 1 lentelėje. Detalus UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojos šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 m. I pusmečio finansiniai duomenys yra pateikti pirmame pažymos priede.

1 lentelė. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojos šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų I pusmečio suskaičiuotas bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ir šilumos sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.

Ūkio subjektas	Bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)	Normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“	2,5	1,68 ⁴
UAB „Pakruojos šiluma“	1,75	
AB „Prienų šilumos tinklai“	3,75	

Skyrius nustatė, kad UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojos šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ finansinė būklė pagerėjo ir šių ūkio subjektų 2020 m. I pusmečio suskaičiuotas bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis yra didesnis nei šilumos sektoriaus finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė 1,68 (1 lentelė). UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ bendrovė 2020 metų I pusmetį dirbo pelningai, kadangi nauja šilumos kaina įsigaliojo nuo 2020 m. vasario 1 d. ir tai davė teigiamą rezultatą. Grynojo pelningumo finansinis rodiklis padidėjo (nuo 1 iki 2 balų) Einamojo likvidumo rodiklis per 2020 I pusmetį padidėjo (nuo 2 iki 4 balų), kadangi padidėjo trumpalaikis turtas ir sumažėjo trumpalaikiai įsipareigojimai. Taip pat UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ pirkėjų įsiskolinimo koeficientas padidėjo (nuo 2 iki 3 balų) dėl sumažėjusio pirkėjų įsiskolinimo iki 985 903 Eur. UAB „Pakruojos šiluma“ grynojo pelningumo finansinio rodiklio padidėjimą (nuo 1 iki 2 balų) nulėmė sumažėjusios technologinio kuro sąnaudos. Taip pat UAB „Pakruojos šiluma“ pagerėjo pirkėjų įsiskolinimo finansinio rodiklio reikšmė (nuo 1 iki 3 balų) dėl vartotojų skolos už šiluminę energiją sumažėjimo ir dėl to sumažėjusio pirkėjų įsiskolinimo iki 160 158 Eur. AB „Prienų šilumos tinklai“ 2019 m. gruodžio 30 d. susigrąžino 360 488,38 Eur sumą iš UAB „Trakų energija“, dėl kurios buvo ilgai bylinėjamosi teismuose. Todėl balanso

¹ UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2020 m. rugpjūčio 19 d. raštas Nr. S-20.

² UAB „Pakruojos šiluma“ 2020 m. rugpjūčio 14 d. raštas Nr. S-130.

³ AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 m. rugpjūčio 17 d. raštas Nr. R2-(ŠKI)-4336.

⁴ Šilumos sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė nustatyta Komisijos 2020 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. O3E-622 „Dėl 2019 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“.

mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma sumažėjo iki 738 249 Eur (daugiausiai dėl sumažėjusių trumpalaikių įsipareigojimų). Tai lėmė, kad AB „Prienų šilumos tinklai“ pagerėjo įsiskolinimo koeficientas (nuo 2 iki 3 balų), einamojo likvidumo koeficientas (nuo 1 iki 5 balų). Grynojo pelningumo rodiklis išaugo (nuo 2 iki 4 balų) dėl padidėjusio grynojo pelno, kuris už 2020 m. I pusm. sudarė 84 846 Eur, o pirkėjų įsiskolinimo rodiklis didėjo (nuo 1 iki 3 balų) dėl ženkliai sumažėjusio pirkėjų įsiskolinimo, kuris už 2020 m. I pusm. sudarė 209 924 Eur.

Kaip buvo minėta šios pažymos I dalyje, pagal Aprašo 15.2.2 papunkčio nuostatas, ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus. Išplėstinio finansinio pajėgumo vertinimo metu Skyrius nustatė, kad 2020 metų I pusmečio pabaigoje UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ nuosavas kapitalas sudarė daugiau kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir atitinka Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus.

Remiantis 2020 m. I pusmečio Bendrovės finansiniais duomenimis ir atliktu išplėstiniu finansinio pajėgumo vertinimu, Skyrius konstatuoja, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ atitinka Aprašo 15.2.1 ir 15.2.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus ir UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ finansinis pajėgumas yra vertinamas kaip pakankamas.

III. Išvados ir pasiūlymai

Įvertinus UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 m. I pusmečio finansinių ataskaitų duomenimis ir vadovaujantis Aprašo 4.4.3 ir 4.7 papunkčiais bei 27 punktu, Skyrius siūlo Tarybai konstatuoti, kad UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 m. I pusmečio finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų I pusmečio ir 2019 m. finansiniai rodikliai, Excel failas.

2. Nutarimo „Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimo“ projektas, 1 lapas.

Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas

Darius Bartišius

Į posėdį kviečiami:

1. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
2. Elektrėnų savivaldybė
3. UAB „Pakruojo šiluma“
4. Pakruojo rajono savivaldybė
5. AB „Prienų šilumos tinklai“
6. Prienų rajono savivaldybė
7. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

1 PRIEDAS

1 lentelė. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų I pusmečio finansiniai rodikliai

Eil. Nr.	Ūkio subjektas	Grynasis pelningumas (R1)	Įsiskolinimo koeficientas (R2)	Einamojo likvidumo koeficientas (R3)	Pirkėjų įsiskolinimo koef. (365 d.) (R4)	Grynasis pelningumas (R1) balais	Įsiskolinimo koeficientas (R2) balais	Einamojo likvidumo koeficientas (R3) balais	Pirkėjų įsiskolinimo koef. (365 d.) (R4) balais	Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR) balais	Nuosavas kap. / Įstatinis kap.
1.	UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“	3,27	70,16	1,35	50,30	2	1	4	3	2,50	0,999
2.	UAB „Pakruojo šiluma“	1,48	73,55	0,32	58,26	2	1	1	3	1,75	0,930
3.	AB „Prienų šilumos tinklai“	10,61	52,83	3,68	47,79	4	3	5	3	3,75	1,264

2 lentelė. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ 2019 metų finansiniai rodikliai

Eil. Nr.	Ūkio subjektas	Grynasis pelningumas (R1)	Įsiskolinimo koeficientas (R2)	Einamojo likvidumo koeficientas (R3)	Pirkėjų įsiskolinimo koef. (365 d.) (R4)	Grynasis pelningumas (R1) balais	Įsiskolinimo koeficientas (R2) balais	Einamojo likvidumo koeficientas (R3) balais	Pirkėjų įsiskolinimo koef. (365 d.) (R4) balais	Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR) balais	Nuosavas kap. / Įstatinis kap.
1.	UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“	-3,23	71,35	1,08	65,60	1	1	2	2	1,5	0,982
2.	UAB „Pakruojo šiluma“	-1,07	74,88	0,32	95,92	1	1	1	1	1	0,925
3.	AB „Prienų šilumos tinklai“	1,34	63,46	0,93	106,35	2	2	1	1	1,5	1,187

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL UAB „ELEKTRŲNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“, UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“ IR AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 METŲ I PUSMEČIO IŠPLĖSTINIO FINANSINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO

2020 m. d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 7 ir 50 punktais ir Ūkio subjektų technologinio, vadybinio ir finansinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.3 ir 4.7 papunkčiais ir 27 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2020 m. d. pažymą Nr. „Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimo“, Taryba n u t a r i a:

Konstatuoti, kad šilumos ūkio sektoriaus subjektų UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų I pusmečio finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAŽYMA DĖL UAB „ELEKTRENŲ KOMUNALINIS ŪKIS“, UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“ IR AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 METŲ I PUSMEČIO IŠPLĖSTINIO FINANSINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-09-11 Nr. O5E-728
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Bartišius, Vyr. specialistas, Ekonominės analizės skyrius
Sertifikatas išduotas	DARIUS BARTIŠIUS, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-11 10:59:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-09-11 11:00:11 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-22 11:07:52 – 2022-07-21 11:07:52
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba į.k. 188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2020-05-22 11:50:44 iki 2023-05-22 11:50:44
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.27
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-09-11 12:19:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-09-11 12:19:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys