

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS
AKTŲ TAIKymo PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ**

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI

Šio skyriaus **IS-877/1152-I-1 priede** pateikiama:

- LRV 2026 m. kovo 25 d. nutarimas Nr. 173 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS KONTROLĖS IR VIDAUS AUDITO ĮSTATYMO NR. IX-1253 9, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITIES PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ, ĮSTATYMO NR. XIII-328 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMO NR. XIII-1774 7 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMO NR. X-1241 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1234 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ALTERNATYVIŲ DEGALŲ ĮSTATYMO NR. XIV-196 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI; Projektus lydinčių dokumentų aktyvių nuorodų sąrašas, TN: [tn](#), *(tiesioginės nuorodos tekste)*.

Šio skyriaus **IS-877/1152-I-2 priede** pateikiama:

- EM 2026 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1-68 DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2023 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYMO NR. 1-204 „DĖL 2021–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-05 „ĮGYVENDINTI AEI PANAUDOJIMĄ ŠILUMOS IR VĖSUMOS GAMYBAI DIDINANČIAS PRIEMONES CENTRALIZUOTO ŠILUMOS IR VĖSUMOS TIEKIMO SEKTORIUJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: [tn](#),
 - 2021–2030 m. energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03- 001- 06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašas: papildymai, pakeitimai, priedai, suvestinės redakcijos nuo 2026-03-31, TN: [tn](#), *(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-I-2-1 priedas 2026-04-02.zip)*.

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI;

Šio skyriaus **IS-877/1152-II-1 priede** pateikiama;

- LŠTA 2026-03-27 pastbų ir pasiūlymų raštas EM Nr. 12 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 7, 102, 12, 13, 20, 23, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI, TN: [tn](#).
- Konkurencijos tarybos 2026-03-27 raštas EM Nr. (2.30Mr-43)6V-371 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 7, 102, 12, 13, 20, 23, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO POVEIKIO KONKURENCIJAI VERTINIMO, TN: [tn](#).
- SADM 2026-03-25 pastabų ir pasiūlymų raštas EM Nr. SD-1256 (10.16 Mr-11) DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 7, 102, 12, 13, 20, 23, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI, TN: [tn](#).

Šio skyriaus **IS-877/1152-II-2 priede** pateikiama:

- EM 2026-03-30 teikimas Nr. 3-594 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto išvadoms gauti, TN: [tn](#).
 - Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: [tn](#). *(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-II-2-1 priedas 2026-04-02.zip).*

Šio skyriaus **IS-877/1152-II-3 priede** pateikiama:

- EM 2021–2030 M. ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-05 „ĮGYVENDINTI AEI PANAUDOJIMĄ ŠILUMOS IR VĖSUMOS GAMYBAI DIDINANČIAS PRIEMONES CENTRALIZUOTO ŠILUMOS IR VĖSUMOS TIEKIMO SEKTORIUJE“ APRAŠO 7 VEIKLOS „IŠKASTINIO KURO IR NUSIDĖVĖJUSIŲ BIOKURĄ NAUDOJANČIŲ KATILŲ KEITIMAS NAUJAIS BIOKURĄ AR KITAIŠ ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIAIS ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIAIS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PROJEKTO DERINIMO PAŽYMA; Įsakymo **projekto** Dėl energetikos ministro 2023 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo **ir Projektą lydinčių dokumentų aktyvių nuorodų sąrašas**, TN: [tn](#). *(tiesioginės nuorodos tekste).*

Šio skyriaus **IS-877/1152-II-4 priede** pateikiama:

- EM 2026-03-30 teikimas LRV Nr. 3-593 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 m. energetikos plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto, TN: [tn](#).
 - Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 m. energetikos plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: [tn](#). *(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-II-4-1 priedas 2026-04-02.zip).*

Šio skyriaus **IS-877/1152-II-5 priede** pateikiama:

- EM 2026-03-27 teikimas Nr. (1.20-05E)- 3-588 dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 6, 8, 21, 27, 36 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 291 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 211, 31, 39, 482, 486, 70, 733 straipsnių, priedo ir Įstatymo papildymo 734 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 131 ir 202 straipsnių pakeitimo įstatymo, taip pat Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 17, 211, 22, 31, 39, 48, 481, 482, 483, 485, 521, 732, 752 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju2 skirsniu įstatymo Nr. XV-331 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų išvadoms gauti, TN: [tn](#),
 - Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 6, 8, 21, 27, 36 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 291 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 211, 31, 39, 482, 486, 70, 733 straipsnių, priedo ir Įstatymo papildymo 734 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 131 ir 202 straipsnių pakeitimo įstatymo, taip pat Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 17, 211, 22, 31, 39, 48, 481, 482, 483, 485, 521, 732, 752 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju2 skirsniu įstatymo Nr. XV-331 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: [tn](#), *(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-II-5-1 priedas 2026-04-02.zip).*

Šio skyriaus **IS-877/1152-II-6 priede** pateikiama:

- APVA 2026-03-27 pranešimas. Aplinkos ministerija siūlo palengvinti renovacijos procesus, TN: [tn](#), *(tiesioginės nuorodos tekste).*
 - Vyriausybės nutarimo „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: [tn](#), *(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-II-6-1 priedas 2026-04-02.zip).*

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA

Šio skyriaus **IS-877/1152-III-1 priede** pateikiama

- VERT 2026-03-31 pranešimas. 2026 metų balandžio mėnesio šilumos kainos, TN: [tn](#),

Šio skyriaus **IS-877/1152-III-2 priede** pateikiama

- VERT 2026-03-26 raštas Nr. R2-NRM-1718 DĖL BALANSAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO, KAI PATEIKIAMI DU PASIŪLYMAI SU SKIRTINGOMIS ŠILUMOS KAINOMIS, TN: [tn](#),

Šio skyriaus **IS-877/1152-III-3 priede** pateikiama

- AM 2026-03-30 pranešimas. Aplinkos ministerija primena: nuo liepos 1 d. daugiabučių namų savininkų laukia svarbūs pokyčiai, TN: [tn](#), *(tiesioginės nuorodos tekste).*

Šio skyriaus **IS-877/1152-III-4 priede** pateikiama

- APVA 2026-03-31 pranešimas. APVA pristatė 2025 m. veiklos ataskaitą: rekordiniai metai gaminančių vartotojų bendruomenei, TN: [tn](#), *(tiesioginės nuorodos tekste)*

- APVA 2025 m. veiklos ataskaita TN: [tn](#), (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-III-4-1 priedas 2026-04-02.pdf).

Šio skyriaus **IS-877/1152-III-5 priede** pateikiama

- Baltpool 2026-03-31 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: [tn](#), [tn](#),

Šio skyriaus **IS-877/1152-III-6 priede** pateikiama

- EM 2026-04-01 pranešimas. Savivaldybių šilumos ūkių atnaujinimui – 14,2 mln. eurų paramos kvietimas, TN: [tn](#), (*tiesioginės nuorodos tekste*).

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA;

Šio skyriaus **IS-877/1152-IV-1 priede** pateikiama:

- LEA 2026-03-26 pranešimas. KOKIA BUVO ŽIEMA IR KĄ ŽADA PAVASARIS ENERGETIKOS SEKTORIJE?, TN: [tn](#), [tn](#), [tn](#), [tn](#), (*tiesioginės nuorodos tekste*).
 - 2025–2026 METŲ ŽIEMA IR PAVASARIO PRADŽIA ENERGETIKOS SEKTORIJE: KAS ĮVYKO? TN: [tn](#), (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-IV-1-1 priedas 2026-04-02.pdf)
 - Lithuania's Energy Review, TN: [tn](#), (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-IV-1-2 priedas 2026-04-02.pdf)
- LEA 2026-03-30 pranešimai: PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ MAŽĖJO ELEKTROS, BIOKURO IR NAFTOS KAINOS; PAGRINDINIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ KAINOS (dienos); PAGRINDINIAI ENERGETIKOS DUOMENŲ RODIKLIAI (savaitės); ENERGETIKOS DUOMENŲ ANALIZĖ (EDA); NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ PASIŪLYMAI (savaitės), TN: [tn](#), [tn](#), [tn](#), [tn](#), [tn](#), [tn](#), [tn](#), (*tiesioginės nuorodos tekste*).
 - 2026 m. kovo 23–29 d. ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA, TN: [tn](#), (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-IV-1-3 priedas 2026-04-02.pdf)

Šio skyriaus **IS-877/1152-IV-2 priede** pateikiama

- LEA 2026-03-27 pranešimas. IGNALINOS SAVIVALDYBĖJE DAUGĖJA ELEKTROMOBILIŲ IR SAULĖS ENERGIJOS, TN: [tn](#), [tn](#), (*tiesioginės nuorodos tekste*).
 - LEA pranešimas: „ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS PLĖTRA: Lietuva įgyvendina siekį tapti nepriklausoma, energija apsirūpinančia šalimi“, TN: [tn](#), (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-IV-2-1 priedas 2026-04-02.pdf)

Šio skyriaus **IS-877/1152-IV-3 priede** pateikiama

- LEA 2026-03-31 pranešimas. NEFIKSUOTOS ELEKTROS KAINOS PLANŲ IR GARANTINIO TIEKIMO TARIFAI SUMAŽĖJO, TN: [tn](#), [tn](#), [tn](#), (*tiesioginės nuorodos tekste*).
 - 2026 m. kovo 31 d. NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ PASIŪLYMAI, TN: [tn](#), (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-IV-3-1 priedas 2026-04-02.pdf)

Šio skyriaus **IS-877/1152-IV-4 priede** pateikiama

- APVA 2026-03-30 pranešimas. Renkamas metų renovacijos projektas: bus galima susipažinti su 10 atnaujintų daugiabučių ir įvertinti tvariausią pokytį, TN: [tn](#), *(tiesioginės nuorodos tekste)*.

Šio skyriaus **IS-877/1152-IV-5 priede** pateikiama

- „Gijos“ 2026 m. kovo 30 d. pranešimas. Pavasariškai šiltos dienos: ką svarbu žinoti apie šildymo reguliavimą ir sezono pabaigą? TN: [tn](#),

V SKYRIUS. RENGINIAI

Šio skyriaus **IS-877/1152-V-1 priede** pateikiama

- LŠTA INFO. Vebinaras balandžio 1 d. - Pagrindinės finansinės koncepcijos skirtos centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimui, *(tiesioginės nuorodos tekste)*..

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA

Šio skyriaus **IS-877/1152-VI-1 priede** pateikiama

- AB „Panevėžio energija“ 2026-03-30 pranešimas. SPRENDIMĄ DĖL ŠILDYMO PRIIMA GYVENTOJAI – BET KAIP IŠ TIESŲ SUTAUPYTI? TN: [tn](#),
- AB „Panevėžio energija“ 2026-03-26 pranešimas. MOKSLEIVIAI – ŽINGSNIU ARČIAU INŽINERIJOS PASAULIO, TN: [tn](#),

Šio skyriaus **IS-877/1152-VI-2 priede** pateikiama

- LŠTA INFO. KTU 2026-03-24 d. konferencijos „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS – 2026“ medžiaga, *(tiesioginės nuorodos tekste)*.
 - Konferencijos „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS – 2026“ pranešimai, *(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-877/1152-VI-2-1 priedas 2026-04-02.zip)*.
 - Konferencijos „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS – 2026“ nuotraukos, *(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-877/1152-VI-2-2 priedas 2026-04-02.zip)*.

Šio skyriaus **IS-877/1152-VI-3 priede** pateikiama

- DAUGIABUČIO RENOVACIJA, ASA.LT, 2026-03-25 UAB „Kauno šilas“, UAB „IMI Hydronic Engineering“, TN: [tn](#),

Šio skyriaus **IS-877/1152-VI-4 priede** pateikiama

- Leidinys: STRUCTUM 2026 m. kovas Nr. 3, TN: [tn](#), *(titulinis ir turinys)*,
 - Leidinys: STRUCTUM 2026 m. kovas Nr. 3, TN: [tn](#), *(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-877/1152-VI-4-1 priedas 2026-04-02.pdf)*.

I SKYRIUS.

TEISĖS AKTAI

TN: [tn](#).

Rūšis:	Nutarimas	Priėmimo data:	2026-03-25	Galiojanti redakcija:	suvestinė	Nėra
Registavimo duomenys:	2026-03-26 2026-04786	Nr. Įstaigos suteiktas Nr.:	173	Suvestinių sąrašas pagal datą:	redakcijų	Nėra
Galioja 	Įsigalioja 2026-03-26	Priėmė:	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Pakeitimų projektai:		Nėra
Ex post vertinimas:	Nėra	Paskelbta:	TAR, 2026-03-26, Nr. 4786	Eurovoc terminai:		
				Ryšys su ES teisės aktais:		Nėra



LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS KONTROLĖS IR VIDAUS AUDITO ĮSTATYMO NR. IX-1253 9, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITIES PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ, ĮSTATYMO NR. XIII-328 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMO NR. XIII-1774 7 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMO NR. X-1241 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1234 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ALTERNATYVIŲ DEGALŲ ĮSTATYMO NR. XIV-196 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

2026 m. kovo 25 d. Nr. 173
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo projektui, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XIII-1774 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 15 straipsnio pakeitimo įstatymo

projektui, Lietuvos Respublikos alternatyvių degalų įstatymo Nr. XIV-196 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, o jam negalint dalyvauti – vidaus reikalų viceministrę Aliciją Ščerbaitę atstovauti Vyriausybei, svarstant nurodytus įstatymų projektus Seime. Jeigu vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė negali dalyvauti, Vyriausybei atstovauja vidaus reikalų viceministras Vaidotas Jakštas.

Finansų ministras,
pavarduojantis Ministrą Pirmininką

Kristupas Vaitiekūnas

Vidaus reikalų ministras

Vladislav Kondratovič

Priedai (19): LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS KONTROLĖS IR VIDAUS AUDITO ĮSTATYMO NR. IX-1253 9, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITIES PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ, ĮSTATYMO NR. XIII-328 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMO NR. XIII-1774 7 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMO NR. X-1241 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO,, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1234 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ALTERNATYVIŲ DEGALŲ ĮSTATYMO NR. XIV-196 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ ir Projektus lydinčių dokumentų aktyvių nuorodų sąrašas:

1. 1.VSI pakeitimo_LV.docx	 
2. 1.VSI pakeitimo_projektas.docx	 
3. 2.VPI pakeitimo_LV.docx	 
4. 2.VPI pakeitimo_projektas.docx	 
5. 3.VKVAI pakeitimo_LV.docx	 
6. 3.VKVAI pakeitimo_projektas.docx	 
7. 4.PI pakeitimo_projektas.docx	 
8. 4.PI pakeitimo_projekto_LV.docx	 
9. 5.BOPI pakeitimo_LV.docx	 
10. 5.BOPI pakeitimo_projektas.docx	 

11. 6.ŽI_pakeitimo_LV.docx	 
12. 6.ŽI_pakeitimo projektas.docx	 
13. 7.VAI_pakeitimo__LV.docx	 
14. 7.VAI_pakeitimo projektas.docx	 
15. 8.ŽMI_pakeitimo_LV.docx	 
16. 8.ŽMI_pakeitimo_projektas.docx	 
17. 9.ADI_pakeitimo_projektas.docx	 
18. 9.ADI_pakeitimo_projekto_LV.docx	 
19. Aiskinamasis rastas.docx	 

TN: [tn](#).

Rūšis:	Įsakymas	Priėmimo data:	2026-03-30	Galiojanti suvestinė redakcija:	Nėra
Registavimo duomenys:	2026-03-30 Nr. 2026-05186	Dokumento Nr.:	1-68	Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:	Nėra
Galioja 	Įsigalioja 2026-03-31	Priėmė:	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	Pakeitimų projektai:	Nėra
Ex post vertinimas:	Nėra	Paskelbta:	TAR, 2026-03-30, Nr. 5186	Eurovoc terminai:	
Kalba:	Lietuvių			Ryšys su ES teisės aktais:	Nėra



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2023 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKymo NR. 1-204 „DĖL 2021–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-05 „ĮGYVENDINTI AEI PANAUDOJIMĄ ŠILUMOS IR VĖSUMOS GAMYBAI DIDINANČIAS PRIEMONES CENTRALIZUOTO ŠILUMOS IR VĖSUMOS TIEKIMO SEKTORIUJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2026 m. kovo 30 d. Nr. 1-68
Vilnius

Pakeičiu 2021–2030 m. energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03- 001- 06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1-204 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“, ir jį papildau 3 priedu (pridedama).

Energetikos ministras

Žygimantas Vaičiūnas

2021–2030 m. energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03- 001- 06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašas: papildymai, pakeitimai, priedai, suvestinės redakcijos nuo 2026-03-31, TN: [tn](#). (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-I-2-1 priedas 2026-04-02.zip).

II SKYRIUS.

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI;

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė VALDAS LUKOŠEVIČIUS
Data: 2026-03-27 13:49:43



V. Gerulaičio g. 10
LT-08200 Vilnius
Tel. (8-5) 2667025
info@lsta.lt, www.lsta.lt

Juridinių asmenų registras
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas
Įmonės kodas 124361985
Atsiskaitomoji sąskaita
LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

2026-03-27 Nr. 12

I 2026-03-13 Nr. (1.20-05 E)3-539

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 7, 10², 12, 13, 20, 23, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) išvadoms gauti pateiktu Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 7, 10², 12, 13, 20, 23, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu (toliau – Įstatymo projektas) ir teikia jam pastabas ir pasiūlymus.

1. Įstatymo projekto 2 straipsnio 29 dalies pakeitimu nėra aišku, ką reiškia *šilumos tiekėjas turi būti pasirengęs tiekti šilumą*. Reiktų atskiros paaiškinimo, kuo pasirengimas tiekti šilumą skiriasi nuo paties šilumos tiekimo. Siūlome keisti į „<...> *šilumos tiekėjas turi sudaryti sąlygas vartoti šilumą* <...>“.
2. Įstatymo projekto 10² straipsnio 5 dalį patikslinti taip: „<...> *arba elektros energijos konversijos būdu gaminamą šilumą. Elektros energijos konversijos būdu pagamintos ir atliekinės šilumos surinkimui, perdavimui į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą, <...>*“.
3. Įstatymo projekto 12 straipsnio 4 dalyje siūlome atsisakyti „*telefonu ar kitomis priemonėmis*“ (išreiškia pageidavimą gauti popierines sąskaitas), nes ateityje telefonas gali tapti ne pagrindine ryšio priemone, kaip anksčiau plačiai naudotas faksas tapo nebenaudojamas.
4. Įstatymo projekto 13 str. 3 dalyje neaišku, ar jei gyventojai nusprendžia anksčiau pradėti šildymą, tai taip pat neprivalo šilumos tiekėjas užtikrinti šildymo šiltuoju metų laikotarpiu, todėl siūlome išdėstyti taip:
„**3. Šilumos tiekėjas neprivalo užtikrinti šilumnešio tiekimo šildymo sezono metu, jei pagal higienos normas yra šiltasis metų laikotarpis. Ne šildymo sezono metu šilumos tiekėjas šilumnešio tiekimą privalo užtikrinti, jeigu pagal higienos normas yra šaltasis metų laikotarpis. Šilumos tiekėjas šilumnešio tiekimą privalo užtikrinti ne tik šildymo sezono metu, tačiau ir tuo metu, kai šaltasis laikotarpis, apibrėžtas higienos normose, nesutampa su šildymo sezonu.**
5. Įstatymo projekto 20 str. 5¹ dalyje nurodoma, kad šilumos punkto įrenginiai turi atitikti *šilumos tiekėjo išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas*, tačiau prisijungimo sąlygos pastatui yra išduodamos tik tada, kai pastato bendrasavininkai ar jų įgalioti asmenys kreipiasi į šilumos tiekėją dėl sąlygų gavimo. Tai reiškia, kad, jeigu pastato bendrasavininkai, kurių pastato šilumos punktas yra technologiškai pasenęs bei neatitinkantis

šildymo ir karšto vandens sistemų privalomųjų reikalavimų, nesiima iniciatyvos rekonstruoti minėtų sistemų, iš esmės pagal senus projektinius sprendinius šilumos punktas atitinka išduotas prisijungimo sąlygas. Siūlome papildyti: „*Šilumos punkto įrenginiai turi atitikti šilumos tiekėjo išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas, jei jos buvo išduotos vidaus šildymo ar karšto vandens sistemos įrengimo arba modernizavimo (rekonstravimo) tikslu*“

5. Įstatymo projekto 20 str. 5³ dalyje nurodoma, kad jei šilumos tiekėjas nepasinaudojo galimybe atlikti šilumos punkto modernizavimą, pagal Įstatymo projekto nuostatas bus keičiamas pastato valdytojas. Tą privalės atlikti savivaldybės institucija, tačiau neaišku, kuo remiantis, jei niekas jai nepateiks jokios informacijos (negaus informacijos nei iš Tarybos, nei iš šilumos tiekėjo). Galimai, tikslinga, kad pagal šilumos tiekėjo pateiktą informaciją privalomus nurodymus duotų valstybinis energetikos reguliatorius – Taryba. Siūlytina būtinai šilumos tiekėjui informuoti Tarybą ir savivaldybės instituciją ir tik tada, kai valdytojas nevykdo Tarybos įpareigojimų, o šilumos tiekėjas nepasinaudoja teise pačiam atlikti darbus, būtinus privalomiesiems reikalavimams užtikrinti, savivaldybės institucija įgyja teisę keisti pastato valdytoją. Atitinkamai siūlome 20 str. 5¹, 5² ir 5³ dalis išdėstyti taip:

„5¹. Šilumos punkto įrenginiai turi atitikti šilumos tiekėjo išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas, *jei jos buvo išduotos vidaus šildymo ar karšto vandens sistemos įrengimo arba modernizavimo (rekonstravimo) tikslu*, šio įstatymo 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir nemažinti šilumos perdavimo tinklo efektyvumo. Šilumos tiekėjas turi teisę **informuoti savivaldybės instituciją ir Tarybą, kuri duotų privalomus nurodymus butų ir patalpų savininkui ir (arba) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui dėl šilumos punkto įrenginių remonto ar modernizavimo, jeigu šilumos punkto įrenginiai neatitinka šioje dalyje nurodytų reikalavimų, apie kuriuos informavo šilumos tiekėjas. Ginčus dėl šilumos tiekėjo nurodymų sprendžia Taryba šio įstatymo nustatyta tvarka. Ginčai dėl Tarybos nurodymų sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.**

5². Jeigu butų ir patalpų savininkas ir (arba) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas nevykdo ~~šilumos tiekėjo Tarybos~~ šio straipsnio 5¹ dalyje nurodytų privalomų nurodymų, **parengtų pagal šilumos tiekėjo pateiktą informaciją, dėl šilumos punkto įrenginių remonto ar modernizavimo ilgiau kaip 12 mėnesių, šilumos tiekėjas Taryba kreipiasi į Tarybą, kuri, Tarybos nustatyta tvarka ir pagal Tarybos nustatytus kriterijus, priima sprendimą dėl teisės šilumos tiekėjui atlikti šilumos punkto remontą ar modernizavimą suteikimo ir šilumos tiekėjo išlaidų kompensavimo butų ir patalpų savininkų sąskaita. Šioms priemonėms įgyvendinti gali būti naudojamos daugiabučio namo bendraturčių kaupiamosios lėšos, įskaitant kaupiamąsias lėšas, pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3, 4 dalių ir 4.83 straipsnio 4 dalies nuostatas.**

5³. Jeigu šilumos tiekėjas nepasinaudoja šiame straipsnyje 5¹–ir 5² dalyje nustatytomis teisėmis, savivaldybės vykdomoji institucija turi teisę priimti sprendimą organizuoti konkursą dėl kito bendrojo naudojimo objektų valdytojo parinkimo, pakeičiant pareigų tinkamai nevykdančią esamą pastato bendrojo naudojimo objektų valdytoją.

6. 5³ dalyje svarstytinas pirmiausia sankcijų taikymas pastato bendrosios nuosavybės valdytojui savivaldybės institucijos sprendimu, o tik po to keitimasis valdytoju, jeigu neįgyvendino privalomųjų reikalavimų per nustatytą laiką. Be to, neaišku, kokios poveikio priemonės galimos, kai pastatą valdo savininkų bendrija, kuri įsteigta patalpų bendrasavininkų, o ne savivaldos arba yra sudaryta jungtinės veiklos sutartis. Jungtine sutartimi įgaliotas veikti

asmuo gali samdyti administratorių techniniams darbams vykdyti, todėl neaišku, ką šiuo atveju reiktų pakeisti – gyventojų jungtine sutartimi įgaliotą atstovą ar jo samdomą administratorių. Galimai lygiagrečiai reiktų papildyti Bendrijų įstatymą ar kitus teisės aktus.

Asociacijos prezidentas

dr. Valdas Lukoševičius

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

Biudžetinė įstaiga, Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, tel. (8 5) 262 7797, faks. (8 5) 212 6492, el. P. taryba@kt.gov.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188668192

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2026-03-27 Nr. (2.30Mr-43)6V-371

El. P.:

karolis.svaikauskas@enmin.lt,

vida.dzermeikiene@enmin.lt

DĖL POVEIKIO KONKURENCIJAI VERTINIMO

(1) Dėkojame Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai už derinti pateiktą Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 7, 102, 12, 13, 20, 23, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Projektas).

(2) Projektas parengtas, be kita ko, siekiant sudaryti teisinės prielaidas elektros energijos konversijos į šilumą technologijų integravimui į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą, taip prisidedant prie elektros energijos ir šilumos sektorių sąveikos, efektyvesnio elektros energijos pertekliaus panaudojimo, elektros tinklo lankstumo didinimo, priklausomybės nuo importuojamo kuro mažinimo ir atliekinės šilumos efektyvesnio panaudojimo, taip pat siekiant aiškiau reglamentuoti šilumos punktų priežiūros ir modernizavimo tvarką, sustiprinti privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo modelį, sumažinti šilumos nuostolius sistemoje ir sudaryti sąlygas efektyvesniam šilumos tinklų valdymui, naudojant momentinius techninius šilumos punkto duomenis.

(3) Projektu siūloma pakeisti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 3 punktą ir nustatyti, kad nacionalinėse plėtros programose būtų suplanuojamos teritorijos, kuriose šilumos poreikis turi būti užtikrintas ne tik iš atliekinės šilumos, šilumos, pagamintos iš komunalinių atliekų, ir (ar) didelio naudingumo kogeneracijos būdu, kaip nustatyta galiojančiame teisiniame reguliavime, bet ir (ar) iš elektros energijos konversijos į šilumą. Taigi, siūlomu pakeitimu būtų išplėstas šilumos gamybos būdų, kuriems nacionaliniu planavimo lygmeniu gali būti teikiamas prioritetas užtikrinant šilumos poreikį tam tikrose teritorijose, ratas.

(4) Projektu taip pat numatomi Šilumos ūkio įstatymo 10² straipsnio pavadinimo ir 5 dalies pakeitimai, kuriais išplečiama šio straipsnio taikymo apimtis. Pagal siūlomą reguliavimą šiame straipsnyje nustatyti atliekinę šilumą tiekiančių įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų, atliekinės šilumos supirkimo ir panaudojimo bendrieji principai būtų taikomi ir elektros energijos konversijos būdu pagamintai šilumai. Be to, siūloma nustatyti, kad šie principai būtų taikomi ir papildomų įrenginių sugeneruotai energijai, kai tokie įrenginiai naudojami atliekinės šilumos surinkimui, perdavimui į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą, surenkamos šilumos kiekiui padidinti arba atitiktai tinklo temperatūriniais reikalavimams užtikrinti.

(5) Aptariamais pakeitimais siūloma nustatyti, kad elektros energijos konversijos būdu pagaminta šiluma būtų superkama ne aukciono būdu, taikant nuo bendro konkurencinio supirkimo mechanizmo, įtvirtinto 10¹ straipsnyje, nukrypstantį režimą. Dėl to gali būti sudaromos palankesnės sąlygos šį šilumos gamybos būdą naudojantiems ūkio subjektams tiekti šilumą nei kitiems šilumos gamintojams, kurių pagaminta šiluma superkama konkurencinių procedūrų pagrindu.

(6) Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4¹ straipsnyje numatyti atvejai, kai teisės akto projekto rengėjui kyla pareiga atlikti teisės akto projekto poveikio konkurencijai vertinimą, kai teisės akto projektu nustatomas, keičiamas ar panaikinamas reguliavimas gali

paveikti konkurenciją. Minėto straipsnio 1 dalies 8, 21 ir 22 punktuose nustatyta, kad poveikio konkurencijai vertinimą reikia atlikti, kai svarstomas reguliavimas padidina ar sumažina rinkoje veikiančių ūkio subjektų veiklos kaštus nustatydamas skirtingus reikalavimus atskiriems ūkio subjektams ar kitais būdais; suteikia išskirtinį statusą tam tikriems ūkio subjektams, jų grupėms ar jų vykdomiems projektams; taip pat kitais atvejais, kai rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti konkurenciją.

(7) Šiame rašte aptartos Projekto nuostatos, susijusios su prioritetinių šilumos gamybos būdų nustatymu tam tikrose teritorijose, specialaus šilumos supirkimo režimo taikymu elektros energijos konversijos būdu pagamintai šilumai, gali turėti poveikį konkurencinei aplinkai šilumos gamybos, tiekimo ir susijusių paslaugų rinkose. Nors Projekto poveikio vertinimo pažymoje yra įtraukta poveikio konkurencijai vertinimo dalis, joje tik lakoniškai nurodyti Projekto tikslai, tačiau nėra pateiktas vertinimas, ar Projektu siūlomi pakeitimai yra būtini ir proporcingi siekiamiems tikslams. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama Projekto rengėjams papildyti siūlomo reguliavimo poveikio konkurencijai vertinimą ir detaliau pagrįsti projekte numatytų minėtų reguliavimo priemonių būtinumą ir proporcingumą. Daugiau informacijos apie poveikio konkurencijai vertinimą galima rasti Konkurencijos tarybos parengtose Viešojo administravimo subjektų sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gairėse¹.

(8) Jeigu Jums kiltų klausimų dėl šiame rašte pateiktos pozicijos, maloniai prašome kreiptis į mūsų instituciją.

Pirmininko pavaduotoja

Irma Urmonaitė

Milda Marcijonaitė, tel. +370 648 08617, el. P. milda.marcijonaite@kt.gov.lt

¹ Dokumentas prieinamas internete adresu: <https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/veiklos-viesinimas/KPG%20gair%C4%97s%204.pdf>.



LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Vivulskio g. 11, LT-03162 Vilnius, tel. (+370 5) 266 4201, faks. (+370 5) 266 4209,
el. P. post@socmin.lt, <https://socmin.lrv.lt>. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1886 03515

Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijai

2026-03-25 Nr. SD-1256 (10.16 Mr-11)
Į 2026-03-13 Nr. 3-539

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 7, 10², 12, 13, 20, 23, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos išvadoms gauti pateiktą Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 7, 10², 12, 13, 20, 23, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas) ir teikia šias pastabas ir pasiūlymus dėl Įstatymo projekto:

- V) Įstatymo projekto 1 straipsnyje, kuriuo keičiamas Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnis, siūloma keisti sąvoką „šildymo sezonas“ ir įtvirtinti konkretų *šildymo sezono pradžios ir pabaigos laikotarpį*, kuris prasideda spalio 1 d. ir baigiasi balandžio 30 d. (*Įstatymo projekto 1 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog „Šildymo sezonas – laikotarpis, kuris prasideda spalio 1 d. ir baigiasi balandžio 30 d., kuriuo šilumos tiekėjas turi būti pasirengęs tiekti šilumą, kad būtų užtikrinama pagal higienos normas reglamentuota vidutinė vidaus patalpų temperatūra šildomuose pastatuose“*). Šis pradžios ir pabaigos laikotarpis aktualus skiriant būsto šildymo išlaidų kompensaciją ir užtikrinant jos gavimą nepasiturintiems gyventojams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, būsto šildymo išlaidos nepasiturintiems gyventojams kompensuojamos šildymo sezono metu.

Įstatymo projekto 5 straipsnio, kuriuo keičiamas Šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnis, 3 dalyje siūloma įtvirtinti, kad „*Šilumos tiekėjas neprivalo užtikrinti šilumnešio tiekimo šildymo sezono metu, jei pagal higienos normas yra šiltasis metų laikotarpis. Ne šildymo sezono metu šilumos tiekėjas šilumnešio tiekimą privalo užtikrinti, jeigu pagal higienos normas yra šaltasis metų laikotarpis*“. Tai reiškia, kad šildymo išlaidos gali būti patiriamos ir pasibaigus Įstatymo projektu siūlomam šildymo sezono terminui, tačiau ši aplinkybė neaparta Įstatymo projekto 1 straipsnyje, kuriuo apibrėžiamas šildymo sezono pabaigos laikotarpis. Nepaisant to, kad gyventojai patirtų išlaidas už šildymą, jas kompensuoti nebūtų teisinio pagrindo (pažymėtina, kad pastaruosius keletą metų, esant žemai oro temperatūrai, šildymas buvo tiekiamas ir gegužės mėnesį). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei siekiant Įstatymo projekto nuostatų ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo teisinio reguliavimo sistemiškumo, *siūlytina keičiamo Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio sąvoką „šildymo sezonas“ tikslinti, ją siejant su Įstatymo projekto 5 straipsnio 3 dalyje siūloma formuluote.*

2) Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad Įstatymo projekto 5 straipsnyje, kuriuo keičiamas Šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnis, vartojamos sąvokos „šiltasis metų laikotarpis“, „šaltasis metų laikotarpis“, kurios nėra apibrėžtos Šilumos ūkio įstatyme. Siekiant aiškumo, siūlome šias sąvokas apibrėžti arba patikslinti siūlomą reglamentavimą.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras

Saulius Davainis

Kristina Tumienė, tel. +370 6374 96 72, el. P. Kristina.Tumiene@socmin.lt;
Rita Jeziorskienė, tel. +370 614 48 683, el. P. Rita.Jeziorskiene@socmin.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Lelevelio g. 6, LT-01103 Vilnius,
tel. (0 5) 203 4696, el. P. info@enmin.lt, <http://www.enmin.lrv.lt>, elektroninio pristatymo dėžutės adresas 302308327
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

TN: [tn](#).

Pagal adresatų sąrašą

2026-03-30

Nr. 3-594

DĖL NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Nutarimo projektas parengtas, atsižvelgiant į nuo 2026 m. lapkričio 1 d. įsigaliosiančius teisės aktų pakeitimus:

- Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 9, 10, 19¹, 28 straipsnių pakeitimo ir 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XV-686 (toliau – Įstatymas Nr. 1), kuriuo panaikinamas reikalavimas įpareigotiesiems energijos gamintojams² ne mažiau kaip 50 procentų gamtinių dujų įsigyti gamtinių dujų biržoje;
- Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XV-685 (toliau – Įstatymas Nr. 2), kuriuo pakeista Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 3 dalis, įtvirtinanti sąlygas dėl reguliuojamoje veikloje naudojamų gamtinių dujų pirkimo sąnaudų pagrįstumo.

Nutarimo projektu siekiama suderinti įgyvendinamojo teisės akto nuostatas su nuo 2026 m. lapkričio 1 d. įsigaliosiančiais aukščiau minėtais įstatymų pakeitimais, bei užtikrinti šilumos gamintojų reguliuojamos veiklos sąnaudų pagrįstumą.

Teikiame apibendrintą informaciją apie Nutarimo projekte sprendžiamas problemas, siūlomas problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:

I. Sprendžiama problema	Iki 2026 m. lapkričio 1 d. galiojantis Energijos išteklių rinkos įstatymo 23 straipsnis įpareigotiesiems energijos gamintojams nustato privalomą minimalią gamtinių dujų įsigijimo dalį per biržą. Šiuo metu galiojančiame Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės) 21¹ punkte įpareigotiesiems energijos gamintojams, siekiantiems gamtines dujas įsigyti ne biržoje, nustatytos papildomos sąlygos (įsigyjamų gamtinių dujų kainos palyginimas su biržos atitinkamo laikotarpio vidutine gamtinių dujų ir objektyvios gamtinių dujų neįsigijimo biržoje sąlygos). Nuo 2026 m. lapkričio 1 d. Įstatymu Nr. 1 panaikinama pareiga
-------------------------	--

² Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamajai energetikos veiklai suvartoja 50 GWh gamtinių dujų ar daugiau.

	įpareigotiesiems energijos gamintojams nustatytą dalį gamtinių dujų įsigyti biržoje, atitinkamai nelieta teisinio pagrindo riboti pirkimo būdo pasirinkimą. Atsižvelgiant į tai, Taisyklių 21¹ punkte įtvirtinti ribojimai dėl papildomų sąlygų nustatymo tampa pertekliniai ir neatitinkantys pasikeisiančio teisinio reguliavimo. Nuo 2026 m. lapkričio 1 d. Įstatymu Nr. 2 pakeista 32 straipsnio 3 dalis nustato reikalavimą gamtinių dujų ir biokuro įsigijimo sąnaudų pagrįstumą sieti ne su Energijos išteklių rinkos įstatyme numatyto reikalavimų įvykdymu, o su kuro įsigijimu gamtinių dujų biržoje ir (ar) energijos išteklių biržoje, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu – „<...> Jeigu biokuras ir (ar) gamtinės dujos buvo įsigyti energijos išteklių biržoje ir (ar) gamtinių dujų biržoje, taip pat, jeigu tam tikros rūšies biokuras ar jo dalis arba gamtinės dujos ar jų dalis buvo įsigyti ekonomiškai naudingiau arba kai energijos išteklių biržoje ir (ar) gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos kuro rūšies kiekio ar jo dalies, kuro sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą neribojamas <...>“.
II. Siūlomos priemonės	Nutarimo projektu siūloma Taisyklėse: • atsisakyti nuostatų, ribojančių gamtinių dujų įsigijimą ne biržoje: i) gamtinių dujų kainos palyginimo su biržos vidutine kaina kaip privalomos sąlygos, ii) galimų gamtinių dujų ar jų kiekio neįsigijimo ne biržoje sąlygų nustatymo. • energetikos įmonėms, energijai gaminti naudojančioms gamtines dujas, pasirinkti bet kurią Taisyklėse numatytą gamtinių dujų įsigijimo būdą ar priemones. Papildomai, atsižvelgiant į nuo 2026 m. lapkričio 1 d. įsigaliosiančią Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 3 dalies redakciją, siekiant energetikos įmonėms, energijai gaminti naudojančioms gamtines dujas, sumažinti gamtinių dujų įsigijimo sąnaudų pripažinimo nepagrįstomis riziką, Nutarimo projektu siūloma energetikos įmonėms, energijai gaminti naudojančioms gamtines dujas, įsigyjant gamtines dujas ne biržoje ir siekiant užsitikrinti gamtinių dujų pirkimo sąnaudų pagrįstumą, vadovautis nuo 2026 m. lapkričio 1 d. įsigaliosiančia Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi.
III. Priemonių kaštai	Nutarimo projekto nuostatomis įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų lėšų nereikės.
IV. Nauda visuomenei	Priėmus Nutarimo projektą: • bus pašalintos su nuo 2026 m. lapkričio 1 d. nebegaliosiančiu Energijos išteklių rinkos įstatymo 23 straipsnio reglamentavimu susijusios Taisyklių nuostatos; • bus užtikrinta, kad gamtinių dujų pirkimo sąnaudos būtų vertinamos pagal ekonomiškumo ir pagrįstumo kriterijus, kaip to reikalauja Šilumos ūkio įstatymas; • bus sudarytos sąlygos lankstesniam, tačiau ekonomiškai pagrįstam gamtinių dujų pirkimo būdo pasirinkimui. • bus suderintas teisinis reguliavimas ir užtikrintas reguliuojamos veiklos sąnaudų pagrįstumas.

Priėmus Nutarimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Nutarimo projektas neprieštarauja Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai.

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Nutarimo projekte neapibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai, kurie turėtų būti

įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Suinteresuotas institucijas prašome per 10 darbo dienų nuo Nutarimo projekto paskelbimo TAIS dienos pateikti pastabas ir pasiūlymus.

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupė (grupės vadovas Karolis Švaikauskas, tel. +370 670 39 352, el. P. Karolis.svaikauskas@enmin.lt, patarėjas Vilmantas Markevičius, tel. +370 602 47 406, el. P. Vilmantas.markevicius@enmin.lt).

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
3. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai.

Energetikos viceministrė

Edita Gudauskienė

V. Markevičius, tel. +370 602 47 406, el. P. Vilmantas.markevicius@enmin.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: [tn](#), (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-II-2-1 priedas 2026-04-02.zip).

TN: [tn](#).

2021–2030 M. ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-05 „ĮGYVENDINTI AEI PANAUDOJIMĄ ŠILUMOS IR VĖSUMOS GAMYBAI DIDINANČIAS PRIEMONES CENTRALIZUOTO ŠILUMOS IR VĖSUMOS TIEKIMO SEKTORIJE“ APRAŠO 7 VEIKLOS „IŠKASTINIO KURO IR NUSIDĖVĖJUSIŲ BIOKURĄ NAUDOJANČIŲ KATILŲ KEITIMAS NAUJAIS BIOKURĄ AR KITAIŠ ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIAIS ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIAIS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PROJEKTO DERINIMO PAŽYMA

Eil. Nr.	Pastabos ir pasiūlymai	Argumentai, kodėl neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies į suinteresuotos institucijos pastabas ir pasiūlymus
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2026-03-17 d. raštas Nr. 10		
1.	Projektas turi prisidėti prie visų Apraše nurodytų rezultatų ir produkto rodiklių. Tai reiškia turi būti pagerinti rodikliai: i) MW (įrengiamo katilo galia), ii) vartotojų, prijungtų prie sistemos, kurioje keičiamas/įrengiamas katilas, skaičius, iii) ŠESD sumažėjimas. Kaip suprantame, kad jeigu nors prie vieno rodiklio gerinimo projektas neprisidės – turės būti atmestas. Šiuo atveju, visi susidėvėję biokuro katilai, esantys CŠT sistemose, kuriose jau yra 100 % biokuro, negaus finansavimo jų pakeitimui. Tokia situacija yra daugelyje mažų CŠT sistemų, kur naudojami 1-2 biokuro senieji rankiniai (pusiau automatiniai biokuro katilai). Siūloma atsisakyti šių reikalavimų biokuro katilų keitimui, nes naujų biokuro katilų, kuriais keičiami susidėvėjęsiai, galia gali būti mažesnė negu buvo, šilumos vartotojų skaičius pastovus, o ŠESD taip pat nesikeičia, jeigu šilumos tiekimo sistemoje, kad ir neefektyviai, tačiau jau naudojama 100 % biokuro. Minėti reikalavimai užkerta kelią gauti paramą susidėvėjusių biokuro katilų keitimui.	Atsižvelgta iš dalies Projektas papildytas informacija, kaip yra apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas. Papildoma 12.4 papunkčiu, kuris išdėstomas taip: 12.4. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas apskaičiuojamas vadovaujantis 2010 m. balandžio 6 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-275 patvirtinto Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo Priedo Nr. 2 Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodika: 12.4.1. veiklos duomenys apskaičiuojami pagal metodikos lentelės Nr. 1 „Programos priemonėms taikomi veiklos duomenys“ 2.2 eilutėje nurodytą scenarijų, kai yra keičiamas kuras (iškastinis į biokurą); 12.4.2. tuo atveju, kai yra keičiamas nusidėvėjęs biokuro katilas nauju biokurą naudojančiu katilu ir keičiamas biokuras į biokurą, bazinio scenarijaus veiklos duomenys taip pat apskaičiuojami pagal metodikos lentelės Nr. 1 „Programos priemonėms taikomi veiklos duomenys“ 2.2 eilutėje aprašytą skaičiavimą. Šiuo atveju kuro kiekis, reikalingas biokuro katilo prognozuojamai pagaminti šilumos energijai (kWh/metus), nurodomas gamtinių dujų kiekis, kuris būtų reikalingas šiam šilumos kiekiui pagaminti. Projektinio scenarijaus veiklos duomenys šiuo atveju lygūs 0; 12.4.2. Elektros energijos taršos faktorius lygus 0,151 kgCO₂/kWh.

2.	Atkreipiame dėmesį, kad reikalavimas gauti balą pagal kainos kriterijų – tik, kai 2025 m. vidutinė metinė svertinė šilumos kaina (be PVM) yra 30 proc. Ir daugiau didesnė. Jei Lietuvos vidurkis siekia 8,82 ct/kWh, papildomus balus gaus tik pareiškėjai, kurių šilumos kaina yra 30 proc. Didesnė, o tai yra daugiau nei 11,47 ct/kWh. Taikant tokią skaičiavimo logiką balus galės gauti tik trys šilumos tiekėjai iš 52. O maksimalaus balų skaičiaus negaus niekas, nes nėra tokio šilumos tiekėjo, kurio kaina būtų 50 proc. Didesnė už vidurkį siektų 13,23 ct/kWh. Siūlome atsisakyti 30-50 proc. Kainos dydžio kriterijaus, tai reiškia, kad Projektas atitiks prioritetinį projekto atrankos kriterijų, jeigu projekto veiklos vykdomos atskiroje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje (arba savivaldybėje), kurioje Tarybos patvirtinta 2025 m. vidutinė metinė svertinė šilumos kaina (be PVM) yra didesnė nei Tarybos 2025 m. paskelbta Lietuvos vidutinė metinė svertinė šilumos kaina (be PVM), nevertinant papildomos dedamosios. Siūloma taikyti nurodytą formulę balų skaičiavimui, tiesiog kai šilumos kaina viršija Lietuvos vidurkį. Atitinkamai didesnis prioritetas bus suteikiamas CŠT įmonėms, kuriose aukštesnė šilumos kaina.	Atsižvelgta iš dalies Pakoreguotas Projekto 9.3 papunktyje nurodyto 3 prioritetinio atrankos kriterijaus „Šilumos kaina“ aprašymas ir vertinimo metodika ir jie išdėstyti taip: Projektas atitiks prioritetinį projekto atrankos kriterijų, jeigu projekto veiklos vykdomos savivaldybėje, kurioje 2025 m. vidutinė metinė svertinė šilumos kaina (be PVM) yra didesnė nei Tarybos paskelbta 2025 m. Lietuvos vidutinė metinė svertinė šilumos kaina (be PVM), <u>nevertinant papildomos dedamosios (>8,83 ct/kWh be PVM).</u> <i>Balų skaičiavimas:</i> 1) Tuo atveju, kai vidutinė metinė svertinė šilumos kaina yra 15 proc. Ir daugiau didesnė nei Lietuvos vidutinė metinė svertinė šilumos kaina ct/kWh be PVM, projektui suteikiama 12 balų ($\geq 10,15$ ct/kWh be PVM); 2) Tuo atveju, kai vidutinė metinė svertinė šilumos kaina yra iki 15 proc. Didesnė nei Lietuvos vidutinė metinė svertinė šilumos kaina ct/kWh be PVM ($8,83 < S\check{S}K_{(A)} < 10,15$ ct/kWh be PVM), balai projektui suteikiami pagal formulę: $X = 12 \times (S\check{S}K_{(A)} / S\check{S}K_{(LT)})$ kur: $S\check{S}K_{(A)}$ – vidutinė metinė svertinė šilumos kaina konkrečioje savivaldybėje, kurioje numatoma įgyvendinti projektą; $S\check{S}K_{(LT)}$ – 15 proc. Didesnė Lietuvos vidutinė metinė svertinė šilumos kaina, ct/kWh be PVM ($= 10,15$ ct/kWh be PVM); 3) Jei $S\check{S}K_{(A)}$ lygi ar mažesnė nei Lietuvos vidutinė metinė svertinė šilumos kaina ct/kWh be PVM ($\leq 8,83$ ct/kWh be PVM), projektui balai nesuteikiami.
3.	Siūlome tikslinti ir sumažinti kriterijų reikalavimą, kad pagal šį Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 5. Jeigu iškastinis kuras CŠT sistemoje nebenaudojamas, o dirbama susidėvėjusiais biokuro katilais, kuriuos norima keisti (balų gauna 0), dėl šilumos kainos dydžio (1 balas), biokuro katilas tik kiek senesnis nei 16 metų (pavyzdžiui, gauna 1 balą), pardavimai 25-50 6. GWh/m. (gauna 2 balus), tai iš viso tik 4 balai ir projektas atmetamas. Siūlome mažinti minimalų balų skaičių iki 3.	Atsižvelgta iš dalies Pakoreguota Projekto 9.3 papunktyje nurodyto prioritetinio atrankos kriterijaus „Biokuro katilų nusidėvėjimas“ vertinimo metodika ir ji išdėstyta taip: <i>Balų skaičiavimas:</i> 1) kai $A \leq 16$ metų (≤ 192 mėn.) – 0 balų; 2) kai $A > 16$ metų (> 192 mėn.), balai apskaičiuojami pagal formulę: $Y = 5 \times (A / 193)$ kur: A – keičiamo biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo trukmė, mėnesiais; Y – balų skaičius.

		Todėl, atsižvelgiant į patikslintą skaičiavimą, palikta nuostata, kad pagal šį Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 5.
4.	Įsakymo projekte daugelyje vietų vartojama sąvoka „vartotojai (namų ūkiai)“. Vietoje to siūlome vartoti įprastą terminą „buitiniai vartotojai“.	Neatsižvelgta Projekte naudojama sąvoka „vartotojai (namų ūkiai)“, atsižvelgiant į energetikos ministro 2026 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1-54 patvirtintą 2021–2030 m. energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašą, kurio 7 veiklos vienas iš siekiamų rodiklių „Vartotojų (namų ūkių), kuriems mažinamos šilumos energijos tiekimo paslaugų kainos ir oro tarša, šilumos tiekimo sistemose pakeičiant šilumos energijos gamybos įrenginius naujais, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiais įrenginiais“, skaičius. Pakoreguotas Projekto 4 punktas „Projekto tikslinės grupės“ ir jis išdėstytas taip: „Šilumos tiekimo licenciją turinčios įmonės, namų ūkių vartotojai (namų ūkiai).“
5.	2.10.3. punkte numatyta, kad „Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus valstybės biudžeto lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą“. Formuluoatė yra neaiški, todėl būtinas papildomas paaiškinimas, siekiant išvengti dviprasmybių, vertinant projekto tinkamumą ir finansavimo apskaičiavimą. Pavyzdžiui, jeigu savivaldybė projektui iš savo biudžeto skirtų 100 tūkst. Eur, ar tai reikštų, kad atitinkamai sumažėtų maksimali galima gauti projekto finansavimo suma (atsiimtų nuo 300 tūkst. Eur)? Ar savivaldybės įnašas būtų tiesiog atimamas iš bendros tinkamų išlaidų sumos ir tik nuo likusios dalies būtų skaičiuojamas 45 % finansavimo intensyvumas? Ar savivaldybės skiriami 100 tūkst. Eur būtų laikomi projekto vykdytojo (šilumos tiekimo įmonės) nuosavu indėliu, kuris nemažintų valstybės skiriamos paramos?	Atsižvelgta iš dalies Šio papunkčio nuostatos reglamentuoja, kad būtų užtikrinta projekto veiklų dvigubo finansavimo prevencija, t. y, kad nebūtų dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo. Papildytas 2.6 papunktis dėl pareiškėjo tikrųjų nuosavų lėšų apibrėžimo.
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2026-03-17 d. raštas Nr. 2.30Mr-43)6V-315		

1.	Aprašo 13.10 papunktyje numatyta, kad projekto vykdytoji mokamas avansas. Reglamento Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ateiityje mokėtina pagalba, įskaitant keliomis dalimis mokamą pagalbą, diskontuojama iki suteikimo momentu esamos jos vertės. Siūlome Aprašą papildyti nuostata dėl valstybės pagalbos diskontavimo.	Neatsižvelgta Projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas (toliau – Aprašas) yra parengtas atsižvelgiant į 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2023/1315 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014). Į Aprašą neperrašytos visos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatos, kadangi administruojanti agentūra suteikiamą finansavimą apskaičiuoja, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatomis, kad būtų teisingai nustatyta galima maksimali valstybės pagalba.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2026-03-19 d. raštas Nr. D8(E)-1046		
1.	Projekto veikloje numatytas iškastinio kuro ir nusidėvėjusių biokuro katilų keitimas. Manome, kad siekiant Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje įtvirtinto tikslo – iki 2030 m. pasiekti 90 proc. AEI dalį centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje – prioritetas <u>privalo būti teikiamas iškastinio kuro katilų keitimui</u> . Tai leistų spartinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę nuo iškastinio kuro ir užtikrintų spartesnį klimato švelninimo tikslų pasiekimą – kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą.	Atsižvelgta iš dalies Projekto veikla orientuojamasi į centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainų mažinimą atskirose šalies savivaldybėse ir iškastinio kuro (kaip brangiausio kuro) pakeitimą. Projekte numatoma, kad kiekvienas projektas turi atitikti taikomus projektų specialųjį ir prioritetinius atrankos kriterijus. Vienas iš prioritetinių kriterijų – „Taršesnės šilumos tiekimo sistemos“. Pagal šį kriterijų numatoma, jog projektas atitiks prioritetinį projekto atrankos kriterijų, jeigu projekto veiklos bus vykdomos ir sukurta infrastruktūra bus naudojama atskiroje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, kurioje faktinėje šilumos energijos gamybos kuro struktūroje 2024 m. iškastinis kuras (gamtinės ar suskystintos naftos dujos, kitas taršus kuras) sudaro 50 proc. Ir daugiau. Projektams, kurie įgyvendinami sistemose, kuriose iškastinis kuras sudaro 90 proc. Ir daugiau, pagal šį kriterijų bus suteikiamas maksimalus balų skaičius (iki 10 balų).
2.	Siūlome išplėsti finansavimo taikymo sritį ir numatyti galimybę teikti finansavimą kurą deginantiems įrenginiams iki 5 MW (imtinai) vardinės šiluminės galios. Šis siūlymas grindžiamas tuo, kad pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių direktyvą ³ perkeliančius nacionalinius teisės aktus	Neatsižvelgta Kai kuriose šalies savivaldybėse centralizuotai tiekiamos šilumos kaina skiriasi daugiau nei du kartus. Viena iš pagrindinių priežasčių – nedidelės galios, vietinės (atskiros) šilumos tiekimo

³ 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo

(Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normos⁴) skirtingiems galios intervalams taikomi nevienodi reikalavimai: • esamiems 1–5 MW galios įrenginiams (pradėtiems eksploatuoti anksčiau kaip 2018 m. gruodžio 20 d.) taikomos ribinės vertės griežtėja nuo 2030 m. sausio 1 d.; • tuo tarpu didesnės nei 5 MW galios įrenginiams griežtesnės ribinės vertės jau taikomos nuo 2025 m. sausio 1 d. (šios vertės griežtesnės nei taikomos esamiems 1–5 MW galios įrenginiams). Atsižvelgiant į tai, platesnė finansavimo aprėptis, apimanti iki 5 MW įrenginius, sudarytų sąlygas pakeisti esamus įrenginius į naujus kurą deginančius įrenginius, kuriems taikomi dar griežtesni į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio reikalavimai. Tai ypač svarbu siekiant įgyvendinti azoto oksidų (Nox) mažinimo tikslus. Lietuva pagal Nacionalinių išmetamųjų teršalų mažinimo (NEC) direktyvą⁵ įsipareigojusi iki 2020 m. sumažinti azoto oksidų išmetamą kiekį 48 proc., palyginti su 2005 m. lygiu, tačiau pagal naujausius 2024 m. nacionalinės oro teršalų kiekio apskaitos duomenis sumažinimas siekia tik apie 45 proc. Atitinkamai, 2023 m. lapkričio 16 d. Europos Komisija Lietuvai pateikė pagrįstą nuomonę dėl šių įsipareigojimų neįgyvendinimo (pažeidimo procedūra Nr. INFR(2022)2143).	sistemos („neefektyvios sistemos“), kuriose šilumos gamyboje pagrinde naudojamas iškastinis kuras (dujos, kitas kuras). Daugumoje atvejų, neefektyviomis šilumos tiekimo sistemomis šilumos vartotojams tiekama šiluma gaminama iškastinio kuro (suskystintų naftos dujų, gamtinių dujų, kito skysto kuro) įrenginiais arba senais, ilgai eksploatuojamais biokuro katilais. Prie tokių šilumos tiekimo sistemų prijungta nedaug vartotojų, dėl sąlyginai didelių kintamų kaštų (patiriamų dėl nutolusių nuo pagrindinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos gamybos įrenginių, katilinių eksploatacijos, naudojamo brangesnio iškastinio kuro, neefektyvios šilumos gamybos, šilumos tiekimo nuostolių), dėl masto ekonomijos nebuvimo, tokiems vartotojams tiekama brangesnė šilumos energija, lyginant su stambesnių šilumos tiekimo sistemų vartotojais. Projekto veikla siekiama modernizuoti tokias neefektyvias, mažesnės galios (iki 3 MW), šilumos tiekimo sistemas. Pažymėtina, kad šiuo metu yra įgyvendinama priemonė „Paskolos šilumos tiekėjams ir gamintojams“⁶, kurią administruoja UAB ILTE. Šios priemonės veiklą „Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas“ parama skiriama biokurą naudojantiems įrenginiams, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia siekia 20 MW.
--	--

Įsakymo **projekto** Dėl energetikos ministro 2023 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo **ir Projektą lydinčių dokumentų aktyvių nuorodų sąrašas**

Susiję dokumentai (1)

Projektas (ryšys iš lydinčio dokumento) (1)

G) Įsakymo projektas [Dėl energetikos ministro 2023 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo](#) (Lietuvos Respublikos energetikos ministerija)

Priedai (2)

⁴ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“

⁵ 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB

⁶ <https://ilte.lt/paslaugos/25/paskolos-silumos-tiekėjams-ir-gamintojams-221#c1450>

2. Atitikties_lentele_VP -2026.03.docx	 
3. katilai_PFSA_projektas_2026.03..docx	 
Pridėti dokumentai (1)	
1. Lydrastis derinimo_katilai_2026.03.adoc	

Pastabos projektui (1)

2. 1. Išvada (2.30Mr-43)6V-315 2026-03-17 [Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl energetikos ministro 2023 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-05 „Igyvendinti aei panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto Nr. 26-2866 derinimo](#)

Suinteresuotos institucijos pastabos (3)

3. 1. Išvada D8(E)-1046 2026-03-19 [DĖL ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYO PROJEKTO DERINIMO](#)
4. 2. Išvada (2.30Mr-43)6V-315 2026-03-17 [Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl energetikos ministro 2023 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-05 „Igyvendinti aei panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto Nr. 26-2866 derinimo](#)
5. 3. Pastaba APVA-1015 2026-03-16 [DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYO „DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2023 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYO NR. 1-204 „DĖL 2021–2030 M. ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-05 „IGYVENDINTI AEI PANAUDOJIMĄ ŠILUMOS IR VĖSUMOS GAMYBAI DIDINANČIAS PRIEMONES CENTRALIZUOTO ŠILUMOS IR VĖSUMOS TIEKIMO SEKTORIJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO](#)

Projektą lydintis dokumentas (3)

6. 1. Derinimo pažyma 55-78 2026-03-31 [2021–2030 m. energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-05 „Igyvendinti aei panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašo 7 veiklos „Iškastinio kuro ir nusidėvėjusių biokurą naudojančių katilų keitimas naujais biokurą ar kitais atsinaujinančiais energijos ištekliais naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais“ projektu finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo pažyma](#)
7. 2. Lydraštis 3-478 2026-03-03 [Dėl įsakymo projekto teikimo išvadoms gauti](#)
8. 3. Antikorupcinio vertinimo pažyma 55-53 2026-03-03 [Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl energetikos ministro 2023 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-05 „Igyvendinti aei panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma](#)



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Lelevelio g. 6, LT-01103 Vilnius,
tel. (0 5) 203 4696, el. P. info@enmin.lt, <http://www.enmin.lrv.lt>, elektroninio pristatymo dėžutės adresas 302308327
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

TN: [tn](#),

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2026-03-30

Nr. 3-593

DĖL NUTARIMO PROJEKTO PAKARTOTINIO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 m. energetikos plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Nutarimo projektas parengtas, siekiant sudaryti sąlygas perskirstyti Energetikos ministerijos 2026 m. asignavimus ir kuo efektyviau juos investuoti strateginių tikslų pasiekimui. Nutarimo projektu siūloma:

1) panaikinti 03-001-02-04-01 pažangos priemonę („Mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos ištekliais“), o tokiu pavadinimu 03-001-06-03-05 pažangos priemonėje („Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones CŠVT sektoriuje“) sukurti naują veiklą „Iškastinio kuro ir nusidėvėjusių biokurą naudojančių katilų keitimas naujais biokurą ar kitais atsinaujinančiais energijos ištekliais naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais“ ir jai perskirstyti 14,2 mln. Eurų iš 03-001-06-03-02 pažangos priemonės („Didinti AEI dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“) Nacionalinio pažangos plano 2.4 pažangos uždavinio finansinės projekcijos integruotos į 6.3 pažangos uždavinio finansines projekcijas;

2) perskirstyti asignavimus tarp veiklų pačioje 03-001-06-03-02 pažangos priemonėje („Didinti AEI dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“), sumažinant 10,44 mln. Eurų suplanuotus veiklai Nr. 10 „Atsinaujinančių išteklių energijos bendrųjų ir piliečių energetikos bendrųjų, siekiančių mažinti energetinį nepriteklį, investicijas į elektros energijos iš AEI gamybos įrenginius“, ir atitinkamai tokia pačia lėšų suma padidinant asignavimus veiklai „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų saulės šviesos energijos gamybos ir elektros energijos kaupimo pajėgumų sukūrimą visoje Lietuvoje“.

Minėti pakeitimai būtini įgyvendinant Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punktą, kuris numato, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka asignavimų valdytojai turi teisę perskirstyti asignavimus tarp programų, įskaitant programas, kurios įgyvendinamos skirtingose valstybės veiklos srityse, nepanaudotus pažangos arba tęstinės veiklos priemonėms numatytus asignavimus perskirstyti tarp kitų pažangos priemonių, jeigu šioms pažangos priemonėms numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės biudžete, nepanaudotus tęstinės veiklos priemonėms numatytus asignavimus perskirstyti tarp kitų tęstinės veiklos priemonių, kai toks perskirstymas nelemia papildomo asignavimų poreikio kitais biudžetinais metais.

2021–2030 m. energetikos plėtros programos (toliau – PP) finansavimo planas nėra didinamas.

Priėmus Nutarimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Numatomos teigiamos pasekmės – bus sudarytos prielaidos įgyvendinti Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) įvardintą dešimties metų strateginę viziją, padėsiančią sustiprinti energetikos inovacijų ekosistemą, integruoti Lietuvos gamtinių dujų rinką į bendrą Europos Sąjungos dujų rinką, užbaigti likusius elektros energetikos sistemos sinchronizacijos programos projektus, reikalingus tolesnei integracijai su Europos Sąjungos elektros energijos vidaus rinka užtikrinti, didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį, bei diegti taršos mažinimo priemonės energetikos sektoriuje, didinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą, bei energetinį efektyvumą įmonėse.

Nutarimo projekto nuostatos neįgyvendina Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2025 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. XV-439 „Dėl Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“. Nutarimo projektu nėra perkeliama ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai.

Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Nutarimo projekte neapibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai, kurie turėtų būti įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Šiuo Nutarimo projektu nenustatomas naujas teisinis reguliavimas, todėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama.

Nutarimo projektas Nr. 26-1525 pakoreguotas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2026 m. kovo 10 Nr. NV-558 ir Finansų ministerijos pasiūlymus.

Nutarimo projektas 2026 m. kovo 17 d. svarstytas Tarpinstituciniame pasitarime.

Atkreiptinas dėmesys, jog NPP numatytos finansinės projekcijos yra nepakankamos pašalinti visas PP problemų priežastis, todėl pasirinkta šalinti tas problemų priežastis, kurios yra aktualiausios. Atsiradus papildomų lėšų, bus siekiama pašalinti ir kitas problemų priežastis.

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Strateginio planavimo ir biudžeto grupės patarėjas Vaidas Vaitėnas, tel. +370 677 43 831, el. P. Vaidas.vaitenas@enmin.lt.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 5 lapai.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 7 lapai.

Energetikos ministras

Žygimantas Vaičiūnas

V. Vaitėnas, tel. +370 677 43 831, el. P. vaidas.vaitenas@enmin.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 m. energetikos plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: [tn](#), (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-II-4-1 priedas 2026-04-02.zip).



IS-877/1152-II-5 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Lelevelio g. 6, LT-01103 Vilnius,
tel. (0 5) 203 4696, el. P. info@enmin.lt, <http://www.enmin.lrv.lt>, elektroninio pristatymo dėžutės adresas 302308327
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Pagal gavėjų sąrašą

2026-03-27 Nr.

(1.20-05E)- 3-588

TN: [tn](#).

DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 6, 8, 21, 27, 36 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 29¹ straipsniu įstatymo projektą (toliau – EĮ projektas), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 21¹, 31, 39, 48², 48⁶, 70, 73³ straipsnių, priedo ir Įstatymo papildymo 73⁴ straipsniu įstatymo projektą (toliau – EEĮ projektas), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13¹ ir 20² straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – AIEĮ projektas) (toliau kartu – Įstatymų projektai), taip pat Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 17, 21¹, 22, 31, 39, 48, 48¹, 48², 48³, 48⁵, 52¹, 73², 75² straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju² skirsniu įstatymo Nr. XV-331 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau – EEĮ Nr. XV-331 pakeitimo projektas) išvadoms gauti.

Įstatymų projektų parengimą paskatino tai, kad per paskutinius kelerius metus Lietuvoje iš esmės pasikeitė atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje plėtojamų projektų aplinka – rinkoje susikaupė itin didelis (apie 15 GW) suplanuotų atsinaujinančius išteklius elektros energijos gamybai naudojančių projektų portfelis, intensyvi saulės šviesos energijos ir vėjo elektrinių projektų plėtra nulėmė ženklų realizuojamos elektros energijos pardavimo kainos (angl. *Capture-price*) sumažėjimą, kuris iškreipia rinkos kainodarą ir mažina naujų projektų ekonominį tvarumą. Siekiant užtikrinti atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių projektų tolesnį įgyvendinimą, būtina sudaryti šių projektų plėtotojams lanksčias projektų tęstinumo arba pakeitimo galimybes prisitaikant prie rinkos aktualijų.

EEĮ Nr. XV-331 pakeitimo projekto parengimą paskatino poreikis išspręsti praktikoje susiklosčiusias situacijas, kai asmenys, plėtojantys elektros energijos pajėgumus ir energijos kaupimo pajėgumus, pasikeitus teisiniam reguliavimui negali praktikoje įgyvendinti reikalavimų, susijusių su statybą leidžiančių dokumentų gavimu tinklų operatoriaus tinklo daliai ir tinklo dalies techninio darbo projekto (kai toks reikalingas) pateikimu tinklų operatoriui, nustatytais terminais.

EĮ projektu siekiama:

1) išspręsti praktikoje kylančius neaiškumus ir interpretacijas dėl leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, leidimų plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, leidimų tiesti tiesioginę liniją ir leidimų modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį, kurių galiojimas sustabdytas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – EĮ) 21 straipsnio 5 dalyje numatytais pagrindais, leidimų sustabdymo ir sustabdymo laikotarpio santykio su leidimo galiojimo terminu;

2) nustatyti 2024 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1787 dėl energetikos sektoriuje išmetamo metano kiekio mažinimo, kuriuo iš dalies

keičiamas Reglamentas (ES) 2019/942 (toliau – Reglamentas) nuostatų reguliavimą nacionalinėje teisėje;

3) į nacionalinę teisę perkelti 2026 m. sausio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2026/261 nuostatas, susijusias su sankcijų taikymu už šio reglamento 3, 4 ir 5 straipsnių pažeidimus;

4) siekiant gerinti Lietuvos investicinę aplinką ir jos konkurencingumą, sudaryti galimybę elektros perdavimo sistemos operatoriaus ir skirstomųjų tinklų operatoriaus kaupiamą elektros įrenginių rezervą elektros tinklų infrastruktūros atsparumui didinti, be kita ko, panaudoti ir stambių projektų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, spartesniam įgyvendinimui;

5) įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2024/1275 dėl pastatų energinio naudingumo 23 straipsnio nuostatas.

EEĮ projektu siekiama:

1) sudaryti galimybes gamintojams, turintiems galiojančius leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimus plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, lanksčiau užbaigti projektų įgyvendinimą arba sudaryti sąlygas nutraukti projektus mažesnėmis sąnaudomis. Projektų vystytojams būtų sudarytos galimybės leidimų galiojimo terminą pratęsti ne ilgesniam kaip 48 mėnesių terminui arba pakeisti suplanuotą vykdyti veiklą į kitą veiklą elektros energetikos sektoriuje – gamintojai ir energijos kaupimo įrenginius planuojantys statyti asmenys galėtų pakeisti vystomus projektus kitais tapačiais elektros energijos gamybos, kaupimo ar vartojimo projektais, išlaikant efektyvų elektros perdavimo tinklo pajėgumų naudojimą;

2) sumažinti asmenų, siekiančių plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir energijos kaupimo pajėgumus, tinklų operatoriams mokamo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį ir užtikrinti, kad asmenys, sumokėję prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal anksčiau galiojusį teisinį reguliavimą, neturėtų mokėti didesnio prievolių įvykdymo užtikrinimo, kuris yra nustatytas pagal šiuo metu galiojančią teisinį reguliavimą;

3) panaikinti perteklinius reikalavimus, taikomus išduodant leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, leidimus plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, leidimus gaminti elektros energiją ir leidimus generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių;

4) paskatinti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų ir piliečių energetikos bendrijų steigimąsi;

5) patikslinti nuostatas, reglamentuojančias elektros tinklų pralaidumų rezervavimo tvarką;

6) sudaryti galimybę gauti leidimą gaminti elektros energiją ir leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių, tais atvejais, kai elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo įrenginių bandymų negalima atlikti dėl gamtinių sąlygų, jeigu šios aplinkybės, vadovaujantis tinklų operatoriaus Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašu, nedaro įtakos elektros energetikos sistemos darbo saugumui, stabilumui ir patikimumui;

7) patikslinti nuostatas dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo apskaičiavimo, kai plėtojama nauja hibridinė elektrinė arba prie veikiančios atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės papildomai numatoma įrengti kitą atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį, taip suformuojant hibridinę elektrinę;

8) patikslinti nuostatas dėl didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginių informacijos ir gamybos valdymo sistemų atitikties saugumo reikalavimams, kai šioms elektrinėms ir (ar) energijos kaupimo įrenginiams teisės aktų nustatyta tvarka nėra išduodami leidimai veiklai elektros energetikos sektoriuje;

9) patobulinti esamą tiesioginės elektros linijos reglamentavimą;

10) įgyvendinant Reglamento (ES) 2024/1366 nuostatas dėl tarpvalstybinių elektros energijos srautų kibernetinio saugumo, siekiama įtvirtinti aiškų nacionalinių atsakingų institucijų paskirstymą ir jų tarpusavio koordinavimą.

AIEĮ projektu siekiama:

G) patikslinti gamybos įmokos skirstymo reguliavimą ir numatyti, kad gamybos įmokos lėšos būtų paskirstomos ne namų ūkiams, esantiems ne didesniu kaip 1,5 km atstumu

nuo sausumoje pastatytų elektrinių, o asmenims, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra ne didesniu kaip 1,5 km atstumu nuo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių įstatyme (toliau – AIEĮ) 13¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų elektrinių;

2) patikslinti nuostatas dėl AIEĮ 20¹ straipsnio nuostatų taikymo, kai energetikos veiklą vykdo atsinaujinančių išteklių energijos bendrija.

EEĮ Nr. XV-331 pakeitimo projektu siekiama išspręsti praktikoje susiklosčiusias situacijas, kad asmenys, plėtojantys elektros energijos pajėgumus ir energijos kaupimo pajėgumus, pasikeitus teisiniam reguliavimui negali praktikoje įgyvendinti reikalavimų nustatytais terminais, susijusių su statybą leidžiančių dokumentų gavimu tinklų operatoriaus tinklo daliai ir tinklo dalies techninio darbo projekto (kai toks reikalingas) pateikimu tinklų operatoriui.

Detaliau Įstatymų projektais bei EEĮ Nr. XV-331 pakeitimo projekte siūlomos nuostatos aptariamame priedamame aiškinamajame rašte.

Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos⁷ 4 punktu, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai pateikiami Įstatymų projektų aiškinamajame rašte.

Priėmus Įstatymų projektus, neigiamų teisinio reguliavimo poveikio pasekmių nenumatoma.

Įstatymų projektai, o būtent EĮ ir EEĮ projektai, perkelia ir įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktus, yra notifikuotini Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Lietuvos Respublikos terminų bankui bus pateikta EEĮ projektu koreguojama „tiesioginės elektros linijos“ apibrėžtis.

Įstatymų projektai atitinka Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2025 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. XV-439 „Dėl Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“.

Įstatymų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Įstatymų projektus, EEĮ Nr. XV-331 pakeitimo projektą parengė Energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupė (grupės vadovas Aurimas Salapėta, tel. +370 602 46 552, el. P. aurimas.salapeta@enmin.lt), tiesioginiai rengėjai – patarėjas Sergej Garbar, tel. + 370 602 46 324, el.p. sergej.garbar@enmin.lt (hibridinių elektrinių, bendrijų, pralaidumų rezervavimo reguliavimas), vyresnioji patarėja Jevgenija Jankevič, tel. +370 602 47 359, el. P. jevgenija.jankevic@enmin.lt (leidimų pratęsimo, prievolių įvykdymo užtikrinimo, veiklos pakeitimo, gamybos įmokos reguliavimas), vyriausiasis specialistas Lukas Satkauskas, tel. +370 602 46 399, el. P. lukas.satkauskas@enmin.lt (tiesioginės linijos reguliavimas), Energetikos konkurencingumo grupės (grupės vadovas Karolis Švaikauskas, tel. +370 670 39 352, el. P. karolis.svaikauskas@enmin.lt), patarėja Gintarė Palšauskaitė, tel. +370 602 47 294, el. P. Gintare.palsauskaite@enmin.lt (dėl metano dalies nuostatų), Energetinio saugumo grupė (tiesioginis rengėjas – grupės vadovas Dainius Bražiūnas, tel. +370 699 07 102, el. P. dainius.braziunas@enmin.lt (elektros įrenginių rezervo panaudojimo reguliavimas), vyresnioji patarėja Gabija Talačkaitė-Radzvilavičienė, tel. +370 677 45 064, el. P. gabija.talackaite@enmin.lt (dėl nacionalinių institucijų tarpusavio koordinavimo, įgyvendinant Reglamento (ES) 2024/1366 reikalavimus dėl tarpvalstybinių elektros energijos srautų kibernetinio saugumo ir nuostatos dėl baudų už Reglamento (ES) 2026/261 3, 4 ir 5 straipsnių pažeidimus), Energijos efektyvumo politikos grupė (grupės vadovas Mindaugas Stonkus, tel. +370 67960206, mindaugas.stonkus@enmin.lt), tiesioginis rengėjas – vyriausiasis specialistas Vytautas Bernadišius, tel. +370 602 46 591, el.p. vytautas.bernadisius@enmin.lt (energinio efektyvumo klausimai).

⁷ Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“.

PRIDEDAMA:

1. EĮ projektas, 4 lapai.
2. EĮ projekto lyginamasis variantas, 4 lapai.
3. EEĮ projektas, 16 lapų.
4. EEĮ projekto lyginamasis variantas, 18 lapų.
5. AIEĮ projektas, 2 lapai.
6. AIEĮ projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
7. EEĮ Nr. XV-331 pakeitimo projektas, 1 lapas.
8. EEĮ Nr. XV-331 pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
9. Įstatymų projektų aiškinamasis raštas, 20 lapų.
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Įstatymo projektų teikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas.
11. Direktyvos (ES) 2024/1275 ir EĮ projekto atitikties lentelė, 3 lapai.
12. Direktyvos (ES) 2019/944 ir EEĮ projekto atitikties lentelė, 10 lapų.
13. Reglamento (ES) 2026/261 ir EĮ projekto atitikties lentelė, 1 lapas.
14. Reglamento (ES) 2024/1366 ir EEĮ projekto atitikties lentelė, 5 lapai.
15. Reglamento (ES) 2024/1787 ir EĮ projekto atitikties lentelė, 5 lapai.
16. Antikorupcinio vertinimo pažyma, *adoc* formato dokumentas.

Energetikos viceministras

Airidas Daukšas

J. Jankevič, tel. +370 602 47 359, el. P. jevgenija.jankevic@enmin.lt
S. Garbar, tel. + 370 602 46 324, el. P. sergej.garbar@enmin.lt
L. Satkauskas, tel. +370 602 46 399, el. P. lukas.satkauskas@enmin.lt
G. Palšauskaitė, tel. +370 602 47 294, el. P. Gintare.palsauskaite@enmin.lt
V. Bernadišius, tel. +370 602 46 591, el.p. vytautas.bernadisius@enmin.lt
G.Talačkaitė-Radzvilavičienė, tel. +370 677 45 064, el. P. Gabija.talackaite@enmin.lt

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 6, 8, 21, 27, 36 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 291 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 211, 31, 39, 482, 486, 70, 733 straipsnių, priedo ir Įstatymo papildymo 734 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 131 ir 202 straipsnių pakeitimo įstatymo, taip pat Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 17, 211, 22, 31, 39, 48, 481, 482, 483, 485, 521, 732, 752 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju2 skirsniu įstatymo Nr. XV-331 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: [tn](#), (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-II-5-1 priedas 2026-04-02.zip).



APVA 2026-03-27 pranešimas. Aplinkos ministerija siūlo palengvinti renovacijos procesus
TN: [tn](#).



Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Vyriausybės nutarimo „[Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo \(modernizavimo\) programos patvirtinimo](#)“ pakeitimo projektą, leisiantį palengvinti ir išplėsti renovacijos procesus.

Šiame nutarime numatyta, kad valstybė teikia paramą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams, kuriuose numatytos pastato energinį efektyvumą didinančios ir kitos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės. Teisės akte yra išvardinta 18 tokių priemonių, kuomet gali būti teikiama valstybės parama. Tai – geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat namui priklausančių vietinių įrenginių atnaujinimas ar keitimas, laiptinių paprastasis remontas, naujų balkonų įrengimas, butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų angų didinimas, elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas daugiabučiam namui priklausančiose automobilių saugyklose, rūšio patalpų pritaikymas priedangai, dviračių saugyklų įrengimas ir t.t.

Pataisose siūloma įteisinti, kad lengvatinis kreditas būtų skiriamas ir kitoms renovacijos priemonėms, tačiau jos neturi viršyti 20 proc. Bendros investicijų vertės. Pavyzdžiui, būtų galima įrengti naują liftą penkių aukštų name iš išorės, taip palengvinant vyresnio amžiaus gyventojams pasiekti butus. Taip pat galima būtų atnaujinti ar įrengti apsaugines langų grotas ar žaliuzes; vandens siurblių name, padidinant vandentiekio slėgį; vandens filtrą namo vandentiekio sistemai; ryšio spintų keitimą; ryšio įvado įrengimą; gaisrinės signalizacijos įrengimą butuose; antenų laikiklius ir t. T.

Projekte taip pat siūloma numatyti, kad renovuojamuose namuose turėtų būti privalomai įrengiamos čiurlių ar kitų saugomų rūšių paukščių lizdavietės, jeigu jos buvo name iki daugiabučio atnaujinimo. Šių paukščių lizdaviečių buvimą nustatytų ornitologas, surašydamas apžiūros aktą.

Pastabas ir pasiūlymus dėl šio projekto galima teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki balandžio 8 d.

*Aplinkos ministerijos informacija
Atnaujinimo data: 2026-03-27*

Vyriausybės nutarimo „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: [tn](#). (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-877/1152-II-6-1 priedas 2026-04-02.zip).

III SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ

TAIKYMO


PRAKTIKA

VERT 2026-03-31 pranešimas. 2026 metų balandžio mėnesio šilumos kainos

TN: [tn](#).

Statistika

Balandžio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 7,89 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su kovo mėn., kilovatvalandės kaina (8,87 ct/kWh) mažėja 11,05 proc. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu (2025 m. balandžio mėn. – 6,76 ct/kWh) kilovatvalandės kaina didėja 16,72 proc.



Šilumos kaina šalyje

Įmonių šilumos kainos

Įmonių kainų palyginimas


Šilumos sąskaitų prognozė

Pasirinkite CŠT grupę

Didieji miestai

☒ Didieji miestai
 ☐ I grupė - 150 tūkst...
 ☐ II grupė - (150, 90...
 ☐ III grupė - (90, 50)...
 ☐ IV grupė - (50, 25)...
 ☐ V grupė - 25 tūkst...


2026-04-01 šilumos tiekėjų šilumos kaina, ct/kWh (be PVM)





Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh (be PVM)

-11.05 %
Šilumos kainos pokytis palyginus su praėjusiu mėn.

16.72 %
Šilumos kainos pokytis palyginus su praėjusiais metais







2026-04-01 šilumos tiekėjų šilumos kaina, ct/kWh (be PVM)

● Šio mėn. šilumos kaina, ct/kWh (be PVM) ● Ankstesnio mėn. šilumos kaina, ct/kWh (be PVM)

UAB	Šilumos kaina, ct/kWh (be PVM)
UAB „Litvina šilumos tinklai“	6.20
UAB „Mažeikų šilumos tinklai“	7.18
UAB „Ariavos šilumos tinklai“	7.51
UAB „J. Hecho“ R. „Druskininkų šiluma“	8.27
UAB „Marijampolės šilumos tinklai“	10.78

Šilumos kaina, ct/kWh (be PVM)

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh (be PVM)


Metai	Vidutinė šilumos kaina, ct/kWh (be PVM)
2020	4.77
2021	3.75, 3.40, 4.38, 4.07
2022	5.16, 8.28, 8.94, 8.08
2023	11.02, 7.83
2024	6.22, 7.59, 7.07
2025	6.02, 6.46, 8.02, 6.05
2026	6.58, 8.87, 7.89

-11.05 %

Šilumos kainos pokytis palyginus su praėjusiu mėn.

16.72 %

Šilumos kainos pokytis palyginus su praėjusiais metais



Šilumos kaina šalyje

Įmonių šilumos kainos

Įmonių kainų palyginimas

Šilumos sąskaitų prognozė


Pasirinkite CŠT grupę

IV grupė - (50, 25] tūkst... ^


- ☐ Didieji miestai
- ☐ I grupė - 150 tūkst...
- ☐ II grupė - (150, 90...
- ☐ III grupė - (90, 50]...
- ☒ IV grupė - (50, 25]...
- ☐ V grupė - 25 tūkst...

2026-04-01 šilumos tiekėjų šilumos kaina, ct/kWh (be PVM)

● Šio mėn. šilumos kaina, ct/kWh (be PVM) ● Ankstesnio mėn. šilumos kaina, ct/kWh (be PVM)



Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh (be PVM)



-11.05 %

Šilumos kainos pokytis palyginus su praėjusiu mėn.

16.72 %

Šilumos kainos pokytis palyginus su praėjusiais metais

Šilumos kaina šalyje

[monių šilumos kainos]

[monių kainų palyginimas]

Šilumos sąskaitų prognozė


Pasirinkite CŠT grupę

V grupė - 25 tūkst MW... ^


- ☐ Didieji miestai
- ☐ I grupė - 150 tūkst...
- ☐ II grupė - (150, 90...
- ☐ III grupė - (90, 50]...
- ☐ IV grupė - (50, 25]...
- ☒ V grupė - 25 tūkst...

2026-04-01 šilumos tiekėjų šilumos kaina, ct/kWh (be PVM)

● Šio mėn. šilumos kaina, ct/kWh (be PVM) ● Ankstesnio mėn. šilumos kaina, ct/kWh (be PVM)



Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh (be PVM)




-11.05 %

Šilumos kainos pokytis palyginus su praėjusiu mėn.

16.72 %

Šilumos kainos pokytis palyginus su praėjusiais metais

Šilumos kainos pagal atskiras įmones (pavyzdžiai)



Šilumos kaina šalyje

Įmonių šilumos kainos

Įmonių kainų palyginimas

Šilumos sąskaitų prognozė

Pasirinkite įmonę:

UAB „Elektrinių komunalinių...

UAB „Jonavos šilumos tinkl...

UAB „Kaišiadorių šiluma“

UAB „Kazlų Rūdos energija“

UAB „Lazdijų šiluma“

UAB „Litesko“ fil. „Biržų šil...

UAB „Litesko“ fil. „Druskin...

UAB „Litesko“ fil. „Kelmės ...

UAB „Litesko“ fil. „Marija...

UAB „Litesko“ fil. „Telšių šil...



UAB „Marijampolės šilumos...

UAB „Mažeikių šilumos tinkl...


UAB „Molėtų šiluma“

UAB „Nemenčinės komunal...

UAB „Nemėžio komunalin...



Atskirų įmonių šilumos kainų palyginimas (pavyzdys)




Prognozuojama 2026 balandį vidutinė šilumos sąskaita 60 kv.m. bute pagal namų kategorijas



* Šilumos sąskaitos dydis yra apskaičiuotas remiantis 2025-04 mėn. vidutine lauko oro temperatūra ir 2026-04 mėn. šalies vidutine šilumos kaina

Šildymo sąskaitos dydis yra apskaičiuojamas remiantis vidutinio 60 m² buto šalyje suvartojamu šilumos kiekiu bei konkretų mėnesį taikoma šilumos kaina. Šis dydis yra indikatyvus, o vartotojų galutinės šilumos sąskaitos gali skirtis priklausomai nuo šilumos suvartojimo, buto dydžio bei šilumos kainos konkrečiame mieste

I kategorijos namai - naujos statybos namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita
II Kategorijos namai - renovuoti senos statybos namai
III Kategorijos namai - senos statybos (iki 1992 m.) pastatyti nerenovuoti ir nemodernizuoti namai





VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. +370 5 213 5166, el. p. info@vert.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

Nr.

Pagal adresatų sąrašą

DĖL BALANSAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO, KAI PATEIKIAMI DU PASIŪLYMAI SU SKIRTINGOMIS ŠILUMOS KAINOMIS

Informuojame, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2026 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3-284 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo priimti Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Tarybos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Sąvadas), pakeitimai, be kita ko, patikslinant Sąvado 93.1 papunktį, jame nurodant, kad **jei šilumos aukcione nuo šilumos gamybos vieneto buvo pateiktas daugiau nei vienas gamintino šilumos kiekio pasiūlymas su skirtingomis šilumos kainomis, balansavimo sąnaudoms skaičiuoti naudojamos tų pasiūlymų šilumos kainos, kurių gamintini šilumos kiekiai, vertinant faktiškai pagamintą šilumos kiekį ir dispečerinio valdymo plane nustatytą šilumos kiekį, buvo viršyti arba nepagaminti, vertinimą pradedant nuo didžiausią kainą turinčio pasiūlymo mažesnes kainas turinčių pasiūlymų link**. Minėti Sąvado pakeitimai įsigalioja nuo 2026 m. birželio 1 d.

Reaguodami į rinkos dalyvių paklausimus dėl balansavimo sąnaudų skaičiavimo tais atvejais, kai nuo šilumos gamybos vieneto šilumos aukcione pateikiami du pasiūlymai su skirtingomis šilumos kainomis, ir atsižvelgdami į tai, kad šiuo metu galiojanti Sąvado redakcija nedetalizuoja tokių atvejų balansavimo sąnaudų skaičiavimo tvarkos, pažymime, jog, siekiant nuoseklaus teisinio reglamentavimo ir vienodos praktikos, iki atitinkamų Sąvado patikslinimų įsigaliojimo, minėtais atvejais tikslinga vadovautis analogiškais skaičiavimo principais, kaip tai detalizuota nuo 2026 m. birželio 1 d. įsigaliosiančios Sąvado redakcijos 93.1 papunktyje (pažymėta aukščiau).

A. Nasyr, tel. +370 619 84734, el. p. aleksandr.nasyr@vert.lt

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL BALANSAVIMO ŠAŅAUDŲ SKAIČIAVIMO, KAI PATEIKIAMI DU PASIŪLYMAI SU SKIRTINGOMIS ŠILUMOS KAINOMIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-26 Nr. R2-NRM-1718
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Donatas Jasas, Tarybos pirmininko pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	DONATAS JASAS, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-26 10:04:02 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-26 10:04:11 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu išrašymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-13 12:31:45 – 2028-06-12 12:31:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilya, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, i.k.188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2023-05-24 14:50:51 iki 2026-05-23 14:50:51
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilya, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-03-26 10:55:52)
Paleškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-26 10:55:54 Dokumentų valdymo sistema Avilya

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2025-
RAŠTO NR. R2- ADRESATŲ SĄRAŠAS

1. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija;
2. Lietuvos nepriklausomą šilumos gamintojų asociaciją;
3. BALTIPOOL UAB;
4. AB „Miesto gijos“;
5. AB „Kauno energija“;
6. AB „Klaipėdos energija“;
7. UAB „Alytaus šilumos tinklai“;
8. UAB „Elektrinių komunalinis ūkis“;
9. UAB „Liesko“;
10. AB „Panevėžio energija“;
11. UAB „Plungės šilumos tinklai“;
12. AB „Šiaulių energija“;
13. UAB „Ukmergės šiluma“;
14. UAB „Visagino energija“;
15. UAB Vilnius kogeneracinė įėgainė;
16. UAB Kauno kogeneracinė įėgainė;
17. UAB Gren Klaipėda;
18. UAB Gren tech;
19. UAB „Grigeo Tissue“;
20. UAB „Foksita“;
21. UAB „Ekopartneris“;
22. Idex Taikos elektrinė UAB;
23. UAB „Ekoresursai“;
24. UAB „Pramonės energija“;
25. UAB „Kurana“;
26. AB „Lifosa“;
27. AB „Simėga“;
28. UAB „Biovatas“;
29. UAB „Plungės bioenergija“;
30. AB „Ignitis gamyba“;

31. UAB „Autoidėja“;
32. UAB „Intergates“;
33. UAB „Visagino linija“;
34. UAB „Bio zona“;
35. UAB „Žemaitijos energija“;
36. UAB „Ukmergės katilinė“;
37. Orion Global Pet, UAB;
38. Idex Paneriškių UAB;
39. Idex Zietela UAB;
40. Idex Pakalniškių UAB;
41. Idex Taika UAB;
42. UAB „Lorizon Energy“;
43. UAB Kauno termofikacijos elektrinė;
44. UAB „Aldec General“;
45. Idex Biruliškių UAB;
46. AB „Klaipėdos baldai“;
47. AB „Klaipėdos mediena“;
48. UAB „Miesto energija“;
49. UAB „Lercenia“;
50. UAB „Karlių katilinė“;
51. UAB „Biokuro energija“;
52. UAB „Forest Investment“;
53. AB „Panevėžio stiklas“;
54. AB „Vilniaus baldai“.



AM 2026-03-30 pranešimas. Aplinkos ministerija primena: nuo liepos 1 d. daugiabučių namų savininkų laukia svarbūs pokyčiai

TN: [tn](#).



Daugiabučių namų savininkams dėl nustatytos jų namo vidutinės, patenkinamos, blogos ar labai blogos techninės būklės nuo š. m. liepos 1 d. gali tekti kaupti lėšas pagal didesnę mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą, jeigu nebus parengtas namo atnaujinimo pagal privalomuosius reikalavimus priemonių ilgalaikis planas.

Nuo šios dienos įsigalioja Vyriausybės nutarimo „[Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui \(statiniui\) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukaupytų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo](#)“, nuostata, kad minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas bus susietas su pastato technine būkle, t. y. bus padidintas tiek kartų, koks nustatytas pastato techninės būklės koeficientas: būklė gera – 1 (tarifas nesikeis), būklė patenkinama arba vidutinė – 2, būklė bloga – 3, būklė labai bloga ir būklė kritinė – 4.

Pavyzdžiui, nustačius vidutinę namo techninę būklę, kai butų ir kitų patalpų savininkai kaupia pagal privalomąjį minimalų mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą, šis tarifas, priklausomai nuo namo dydžio, padidėtų nuo 0,1025 iki 0,205 Eur už kv. m per mėnesį arba nuo 0,1281 iki 0,2562 Eur už kv. m per mėnesį.

Visais atvejais bendras mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas negalės viršyti pagal galiojančią formulę apskaičiuojamo maksimalaus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifo dydžio, kuris 2026 m. yra 1,1533 Eur už kv. m per mėnesį.

Duomenys apie daugiabučio namo techninę priežiūrą kaupiami nuo praėjusių metų lapkričio veikiančioje Pastatų duomenų banko informacinėje sistemoje (PDBIS), pagal juos sistema automatiškai sugeneruoja pastato techninės būklės vertinimą. Daugiabučio namo valdytojas – bendrija arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, arba Civilinio kodekso nustatyta tvarka paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius – privalo užtikrinti, kad mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas būtų pakeistas (padidintas arba sumažintas) nuo kito mėnesio pradžios, kai statinio ekspertizės akte ar PDBIS pastato elektroniniame techninės priežiūros žurnale pastato techninė būklė pasikeičia.

Duomenis apie bendrojo naudojimo objektus ir apie namo techninę priežiūrą į PDBIS sukelia namo valdytojas, o namo techninis priežiūrėtojas privalo sistemoje įrašyti informaciją apie nustatytus defektus. Tam tikri PDBIS duomenys bus prieinami visiems namo butų ir kitų patalpų

savininkams, butą parduodantis savininkas galės parodyti PDBIS nustatytą gerą pastato būklę buto pirkėjui, pirkėjas galės patikrinti, kokios techninės būklės name jis ketina pirkti butą.

Daugiabučių butų savininkai gali parengti namo atnaujinimo pagal privalomuosius reikalavimus priemonių ilgalaikį planą, pagal kurį plane numatytoms konkrečioms priemonėms, pavyzdžiui, stogo ar vamzdyno privalomajam atnaujinimui, lėšas kaups dvejus metus ar ilgiau. Tuomet mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas ilgalaikiame plane nenumatytoms priemonėms finansuoti nebus didinamas pagal nustatytą pastato techninę būklę, atsižvelgus į tai, kad namo savininkai patys ėmėsi priemonių sukaupti daugiau lėšų pastato būklei pagerinti.

Kai bendrojo naudojimo objektus valdo bendrija, ilgalaikį planą tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Kai bendrojo naudojimo objektams valdyti Civilinio kodekso nustatyta tvarka paskiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai jungtinės veiklos sutartimi įgalioja asmenį, šiam valdytojui tenka pareiga parengtą ilgalaikį planą ir apskaičiuotą tarifą pagal ilgalaikį planą dalį pateikti butų ir kitų patalpų savininkams tvirtinti Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.

Lietuvoje yra daugiau nei 35 tūkstančiai daugiabučių namų, pastatytų iki 1993 metų. Dėl nepakankamos jų techninės priežiūros matome apgriuvusių balkonų, pažeistų fasadų, dėl pasenusių stogų ar vamzdynų užliejami butai. Dėl blogos butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų techninės būklės kasmet įvyksta keli šimtai incidentų.

Atnaujinimo data: 2026-03-30



APVA 2026-03-31 pranešimas. APVA pristatė 2025 m. veiklos ataskaitą: rekordiniai metai gaminančių vartotojų bendruomenei

TN: [tn](#).



Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė 2025 m. veiklos ataskaitą. Dokumente dalijamasi svarbiausiais metų pasiekimais ir rodikliais, informacija apie agentūros veiklą bei kokių tikslų bus siekiama ateityje. Tarp svarbiausių pasiekimų – rekordinės investicijos į gaminančių vartotojų plėtrą bei augantys modernizuotų daugiabučių skaičiai.

„Praėję metai agentūrai buvo nuoseklaus augimo ir atsakingo įsipareigojimo laikotarpis. Skaičiai patvirtina, kad esame patikimas strateginis valstybės partneris įgyvendinant esminius kovos su klimato kaita ir energetinio savarankiškumo tikslus. Kiekvienas įgyvendintas projektas – nuo modernizuoto daugiabučio iki sutvirtintų pajūrio kopų – yra tiesioginis indėlis į švaresnę ir klimatui palankią Lietuvos ateitį“, – sako APVA vadovas Gvidas Dargužas.

2025 m. APVA finansavo daugiau kaip 53 tūkst. projektų, o bendra suteiktos paramos (sudarytų sutarčių) suma siekė 693 mln. eurų. Didžioji dalis finansuotų projektų – atsinaujinančios energetikos (42 proc.) ir pastatų modernizavimo (32 proc.) srityse. Bendrai per metus aptarnauta daugiau nei 54 tūkst. klientų.

Dėmesys saulės energijai ir kaupimo sprendimams

2025-ieji Lietuvoje tapo rekordinių investicijų metais gaminančių vartotojų bendruomenei. Saulės elektrinėms bei elektros energijos kaupimo sprendimams namuose įsirengti skirta virš 90 mln. eurų.

Ši suma paskatino reikšmingą žaliosios energetikos proveržį – gyventojai savo namuose įsirengė apie 33 tūkst. naujų saulės elektrinių, kurių bendra įrengtoji galia siekė 271 MW. Palyginimui, 2024 m. valstybės investicijos paskatino gyventojus įsirengti apie 200 MW galios saulės elektrinių. ESO duomenimis, 2026 m. pradžioje bendras gaminančių vartotojų skaičius šalyje perlipo 170 tūkst., galia – 2 GW, tai sudaro ketvirtadalį visų šalies elektrinių galios.

Praėjusiais metais pirmą kartą reikšmingą pagreitį įgavo energijos kaupimo sprendimai namų ūkiuose bei įmonėse. Gyventojų energetiniam savarankiškumui didinti skirta daugiau kaip 31 mln. eurų. Pasinaudodami APVA administruojama parama gaminantys vartotojai namuose įsirengė apie 6 tūkst. kaupimo įrenginių, kurių bendra įrengtoji talpa siekė 83 MWh.

2025 m. reikšmingos valstybės investicijos buvo nukreiptos ir į šalies energetikos sistemos lankstumą bei balansavimą. APVA išmokėjo virš 140 mln. eurų įmonėms, įrengiančioms didelės galios elektros energijos kaupimo sistemas, būtinas saugiai ir stabiliai šalies elektros sistemai.

Investicijos į pastatų sektoriaus modernizaciją

Gyvenamosios ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas išliko viena iš prioritetinių APVA veiklos kryptių. 2025 m. Lietuvoje modernizuoti 359 daugiabučiai, 26 daugiabučiais daugiau nei

2024 m. 41 daugiabutyje įgyvendinti „mažosios renovacijos“ projektai. Tai leido tūkstančiams šeimų sumažinti sąskaitas už šildymą bei pagerinti gyvenimo kokybę.

Sparčiausi renovacijos tempai išliko sostinėje, Kaune bei Klaipėdoje. Iš mažesnių miestų renovuojamų namų skaičiumi išsiskyrė Jonava, Palanga, Elektrėnai.

Lygiagrečiai atnaujinti 49 viešieji pastatai – mokyklos, darželiai, sporto centrai ir administraciniai objektai tapo ne tik energetiškai efektyvesni, bet ir pritaikyti šiuolaikinio žmogaus poreikiams.

Švaresnis transportas ir ekosistemų atkūrimas

Siekiant mažinti transporto sukeltą taršą, pasinaudojus APVA kompensacijomis 2025 m. iš gatvių pašalinta daugiau kaip 7 tūkst. taršių automobilių. Prie švaresnių ir tylesnių gatvių prisidėjo ir parama, skiriama įsigijus elektromobilį. Per praėjusius metus finansuota daugiau nei 5 tūkst. elektromobilių.

Šalia tvaraus mobilumo sprendimų, agentūra sėkmingai įgyvendino kritinės svarbos gamtos saugos priemonės: prie centralizuotų nuotekų sistemų prijungta beveik 4 tūkst. namų ūkių, sutvarkyta 1,3 tūkst. ha miestų miškų bei sutvirtinta per 11 tūkst. m² pajūrio kopų.

2026 – tieji: Socialinio klimato fondo teikiamos galimybės Lietuvai

Vienas svarbiausių 2026 m. APVA uždavinių – pasirengimas Socialinio klimato fondo (SKF) lėšų administravimui. Šis naujas ES instrumentas bus nukreiptas į pažeidžiamiausių visuomenės grupių įgalinimą, siekiant sušvelninti energijos kainų pokyčius ir padėti mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams investuoti į energijos efektyvumą bei švarų transportą.

„Mūsų tikslas – užtikrinti, kad žalioji transformacija būtų socialiai teisinga. Socialinis klimato fondas leis pasiekti tuos gyventojus, kuriems parama yra reikalingiausia, mažinant energetinį skurdą ir didinant atsparumą klimato kaitos iššūkiams. Kartu su biurokratinės naštos mažinimu bei paslaugų skaitmenizavimu, tai bus pagrindinis mūsų 2026 m. darbotvarkės prioritetasis“, – pabrėžia APVA vadovas.

Pilną 2025 m. APVA veiklos ataskaitą galima rasti [čia](#).

Atnaujinimo data: 2026-03-31

APVA 2025 m. veiklos ataskaita TN: [tn](#). (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-877/1152-III-4-1 priedas 2026-04-02.pdf).



Baltpool 2026-03-31 pranešimai apie BK kainas ir indeksus

TN: [tn](#), [tn](#)

Paskutinis taškas 19,51 EUR/MWh 2026-03-31

Vėliausio 2026-03-31 aukciono rezultatai

BK prekybos rodikliai prieš 2026-03-31 aukcioną 07 45

Vėliausias aukcionas					Kitas aukcionas			
Laikotarpis	Produktas	Contracts amount, MWh	Vėliausia kaina, EUR/MWh	Kainos pokytis	Pirkimo		Pardavimo	
					Amount, MWh	Average price, EUR/MWh	Average price, EUR/MWh	Amount, MWh
Smulkinta mediena								
SPOT	Smulkinta mediena	65 450	19.19	-3.34 %	10 570	21.22	14.38	8 820
M05-2026	Smulkinta mediena	0	-	0.00 %	17 920	20.14	8.25	10 360
M06-2026	Smulkinta mediena	2 240	19.88	0.00 %	5 880	21.40	1.00	2 520
Q02-2026	Smulkinta mediena	0	-	0.00 %	7 700	22.00	1.00	3 850
Q03-2026	Smulkinta mediena	0	-	0.00 %	16 800	21.00	1.00	11 200
SUM-2026	Smulkinta mediena	0	-	0.00 %	1 890	22.00	0.00	0
WIN-2026	Smulkinta mediena	0	-	0.00 %	48 720	21.00	1.00	42 000
Medienos granulės								
SPOT	Medienos granulės	1 200	48.88	-4.97 %	0	0.00	0.00	0
Q02-2026	Medienos granulės	0	-	0.00 %	330	60.00	0.00	0

BK prekybos rodikliai po 2026-03-31 aukciono 2026-04-01 07 30

Vēlāusias aukcionas					Kitas aukcionas			
Laikotarpis	Produkts	Contracts amount, MWh	Vēlāusia kaina, EUR/MWh	Kainos pokytiis	Pirkimo		Pardavimo	
					Amount, MWh	Average price, EUR/MWh	Average price, EUR/MWh	Amount, MWh
Smulkinta mediena								
SPOT	Smulkinta mediena	36 750	19.15	+1.04 %	700	16.75	0.00	0
M05-2026	Smulkinta mediena	5 600	18.60	-8.87 %	5 040	18.15	0.00	0
M06-2026	Smulkinta mediena	1 400	18.20	-9.23 %	8 400	18.00	0.00	0
Q02-2026	Smulkinta mediena	3 850	23.50	-2.13 %	0	0.00	0.00	0
SUM-2026	Smulkinta mediena	1 890	22.00	0.00 %	0	0.00	0.00	0
WIN-2026	Smulkinta mediena	0	-	0.00 %	48 720	21.00	0.00	0
Medienos granulēs								
SPOT	Medienos granulēs	800	50.02	+5.24 %	0	0.00	0.00	0



EM 2026-04-01 pranešimas. Savivaldybių šilumos ūkių atnaujinimui – 14,2 mln. eurų paramos kvietimas

TN: [tn](#).



Energetikos ministerija patvirtino [finansavimo sąlygas](#), skirtas neefektyvių šilumos gamybos įrenginių pakeitimui nedidelėse šilumos tiekimo sistemose, siekiant sumažinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainas ir oro taršą savivaldybėse. Šiai naujai paramos priemonei skirta 14,2 mln. eurų finansinė parama. Kvietimą teikti paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbs balandžio 3 d.

„Šią žiemą rekordiniai šalčiai smarkiai padidino gyventojų šildymo sąskaitas. Kai kuriose savivaldybėse šilumos kaina buvo gerokai didesnė nei kitose, nes jų šilumos tiekimo sistemos vis dar neefektyvios. Įgyvendinus šią paramos priemonę ir savivaldybėms įrengus atsinaujinančiais energijos ištekliais kūrenamus katilus, šildymo sąskaitos šiose savivaldybėse gyventojams galėtų sumažėti iki 20 proc.“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Įgyvendinant projektus numatoma įrengti iki 40 MW efektyvių šilumos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų ir atskirose savivaldybėse apie 15–20 proc. sumažinti galutines šilumos kainas gyventojams.

Paramą galės gauti šilumos tiekimo licenciją turinčios įmonės, kurioms bus finansuojamos biokuro vandens šildymo katilų, biologinės masės granulių kuro vandens šildymo katilų ir automatizuotų, konteinerinio tipo, biokuro kūrenamų katilinių įrengimo išlaidos. Siekiant didžiausio efekto šilumos kainai mažinti parama bus teikiama tiems šilumos gamybos įrenginiams įrengti, kurių šilumos gamybos įrenginio šiluminė galia neviršys 3 MW.

Siekiant, kad parama galėtų pasinaudoti kuo daugiau savivaldybių šilumos tiekimo įmonių, vienam projektui (katilinei) skiriama lėšų maksimali suma sieks 300 tūkst. eurų.

Įvertinant didesnių dotacijų poreikius savivaldybių mažesnių šilumos tiekėjų šilumos gamybos pajėgumams vienam projektui skiriama didžiausia galima finansuojama dalis – 45 proc. visų tinkamų tiesioginių finansuoti projekto išlaidų, likusią lėšų dalį nuosavu įnašu turės užtikrinti šilumos tiekimo įmonė.

Projektai bus atrinkami konkurso būdu ir bus taikomi projektų specialieji bei prioritetiniai atrankos kriterijai.

Informacija apie paskelbtas ir planuojamas investicines paramos priemones skelbiama [čia](#).

Atnaujinimo data: 2026-04-01



Parama fiziniams asmenims



Investavimo kryptis	Agentūra, kuriai teikiamos paraiškos	Data	Kvietimo biudžetas, mln. Eur
 Saulės elektrinės kartu su kaupimo įrenginiais	APVA	2025 m. spalio 23 d.	15,4
 Saulės elektrinės	APVA	2026 m. II ketv.	13
 Saulės elektrinės iš nutolusių parkų	APVA	2026 m. II ketv.	3
 Saulės elektrinės kartu su kaupimo įrenginiais	APVA	2026 m. III ketv.	4
 Kaupimo įrenginiai	APVA	2026 m. III–IV ketv.	4
 Katilų keitimas	VšĮ Lietuvos energetikos agentūra	2026 m. sausio 2 d.	3,3
		2026 m. balandžio 1 d.	4,5
		2026 m. liepos 1 d.	7,3
		2026 m. spalio 1 d.	7,3



Parama fiziniams asmenims



Parama juridiniams asmenims



Investavimo kryptis	Agentūra, kuriai teikiamos paraiškos	Data	Kvietimo biudžetas, mln. Eur
 Neefektyvių šilumos gamybos įrenginių keitimas savivaldybėse	APVA	2026-04-03	14,2
 Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas	APVA	2026 m. II–III ketv.	10
 Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas	APVA	2026 m. II–III ketv.	153
 Energetinio efektyvumo priemonių diegimas įmonėse	APVA	2026 m. III ketv.	5
 Biometano gamybos pajėgumų plėtra	APVA	2026 m. IV ketv.	16
 Paskolos šilumos tiekėjams ir gamintojams	ILTE	2025-01-28	102
 Paskolos energetikos bendrijoms	ILTE	2024-04-09	206
 AEI paskolos juridiniams asmenims (verslui ir viešajam sektoriui)	ILTE	2024-03-28	571

Atnaujinimo data: 2026-04-01

IV SKYRIUS.

**VIEŠOJI
INFORMACIJA;**

KOKIA BUVO ŽIEMA IR KĄ ŽADA PAVASARIS ENERGETIKOS SEKTORIJE?



Lietuvoje elektros kainos sumažėjo po iššūkių nepagailėjusios žiemos ir jau ritasi į žemiausias reikšmes. Bet dėl geopolitinių neramumų rinkose sparčiai kyla gamtinių dujų kainos – jos brangsta tuo metu, kai visa Europa pradėjo pildyti dujų saugyklas. Naftos kainų augimas po staigaus šuolio sulėtėjo, valstybėms solidariai imantis veiksmų rinkai nuraminti, bet išlieka aukštos. Kas verčia kilti degalų kainas degalinėse? Kokia kitų šalių patirtis – ar visur kainų šuoliai vienodi ir kas jas suvaldytų? Ką patyrėme ir ko tikėtis ateityje? Lietuvos energetikos agentūros ekspertai išanalizavo energetikos sektoriaus tendencijas 2025–2026 metų žiemą ir pavasario pradžioje ir įžvalgomis pasidalino su žiniasklaidos atstovais.

Per pirmas tris kovo savaites pasigaminome apie 83 proc. vartojimui reikalingos elektros energijos. Besiformuojanti kovo mėnesio (1–26 d.) didmeninė elektros energijos kaina – 77Eur/MWh, arba apie 50 proc. mažesnė nei vasarį.

Kovo mėnesio didmeninę elektros energijos kainą labiausiai lemia aukšta nacionalinė generacija, mažesnis vartojimas ir dideli hidroelektrinių pagamintos elektros srautai iš Latvijos.

Kovo 9–15 d. nacionalinė generacija patenkino 119 proc. elektros vartojimo, o kovo 14 d. pasiektas rekordas – apie 183 proc., beveik dvigubai viršijant vartojimą. Iš viso šiemet (sausio 1 d – kovo 22 d.) buvo 6 dienos, kai eksportavome elektrą, iš jų 5 dienos – kovą. Pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo tik 3 dienos eksporto.

Nors konfliktas Artimuosiuose Rytuose gali paveikti elektros kainas, vis svarbesnį stabilizuojantį vaidmenį atlieka AEI. Per kovo pirmas tris savaites saulės ir vėjo elektrinės patenkino beveik dvigubai didesnę elektros energijos vartojimo poreikį – apie 60 procentų. Per sausį–vasarį saulės ir vėjo elektrinių įrengta 45 proc. (70 MW) daugiau nei pernai sausį–vasarį.

Tačiau 2025–2026 m. žiemą Lietuvoje reikšmingai išaugusi nacionalinė elektros gamyba iš atsinaujinančių šaltinių, ypač vėjo ir šiluminių elektrinių, patenkino tik apie 65 proc. elektros suvartojimo, kuris smarkiai išaugo. Likusieji 24 proc. buvo importuoti iš Švedijos, 10 proc. – iš Latvijos, 1 proc. – iš Lenkijos.

Dėl didelių šalčių elektros vartojimas sausį pasiekė rekordinį lygį – 1,41 TWh, o vasarį – 1,28 TWh. Šiemet sausį ir vasarį elektros energijos vartojimas buvo apie ketvirtadaliu didesnis nei pernai.

Šio sausio vidutinė paros temperatūra Lietuvoje buvo -9,15C, vasario -7,9C. Ne tik Lietuvoje, bet ir visame regione šalti orai, padidėjęs elektros vartojimas, išaugusi šiluminių elektrinių generacija lėmė didmeninių elektros kainų augimą: sausį kainos vidurkis šalyje buvo 152 Eur/MWh, vasarį – 155 Eur/MWh. Galimybes importuoti pigesnę elektros energiją riboja šaltis, apėmęs didelę dalį regiono, nes daugelyje šalių taip pat išaugo elektros paklausa.

2025 m. gruodžio – 2026 m. vasario mėn. vidutinė Brent naftos kaina (65 USD/bbl) buvo žemiausia per pastaruosius 5 metus. Bet naftos kainų mažėjimo tendencija kovą pasikeitė dėl geopolitinės situacijos – kainos pradėjo kilti dėl geopolitinių priežasčių. Vidutinė Brent naftos kaina kovo viduryje buvo pakilusi iki 112,2–106,4 USD/bbl. Tai kol kas aukščiausia savaitės vidutinė kaina nuo 2022 m. birželio pabaigos, kai ji siekė 108 USD/bbl.

Tarptautinei energetikos agentūrai paskelbus apie rezervų panaudojimą, naftos kainos rinkose trumpam sureagavo (kovo 10 d. sumažėjo iki 87,8 USD/bbl), bet vėliau pradėjo vėl augti. Kovo 24 d. naftos kaina siekė 104,5 USD/bbl – tai 46,6 proc. daugiau nei vasario paskutinę savaitę (71,3 USD/bbl).

Europos šalys reaguoja į pasaulinių energijos ir degalų kainų šuolį įvairiomis trumpalaikėmis priemonėmis: daugelyje valstybių įvedami laikini mokesčių sumažinimai (akcizų, PVM) ir ribojamos kuro kainų maržos/pardavėjų pelnai, kad būtų sumažinta našta gyventojams ir verslui dėl brangstančių degalų.

Dažniausiai pasirenkamos priemonės yra akcizų mažinimas ir kainų ribų („lubų“) nustatymas. Mažmeninių antkainių nustatymo priemonė pritaikyta rečiau ir tik Europoje. PVM mažinimą kuro kainoms taip pat taikė tik kelios šalys. Subsidijos dažniau taikytos Azijos regiono šalyse. Jos teikiamos skirtingiems gavėjams, pavyzdžiui: Japonija – naftos perdirbėjams ir didmenininkams; Jungtinė Karalystė – namų ūkiams, siekiant sumažinti energijos sąskaitas ir šildymo išlaidas; Filipinai – viešojo transporto vairuotojams; Indonezija – valstybinei naftos įmonei ir elektros tiekėjui. Priemonės, susijusios su sumažintais akcizais, dažniausiai galioja iki metų pabaigos arba yra peržiūrimos.

Lietuvoje kovo 23 d., palyginti su vasario 23 d., benzino prekybinė marža sumažėjo nuo 0,13 Eur/l iki 0,09 Eur/l. Didmeninė kaina per šį laikotarpį padidėjo nuo 0,52 Eur/l iki 0,77 Eur/l, arba 49 proc., o vidutinė mažmeninė benzino kaina – padidėjo nuo 1,46 Eur/l iki 1,73 Eur/l, arba 18 procentų. Naftos kainos padidėjimas per šį laikotarpį sudarė 0,18 Eur/l, arba 47 procentus. Gamintojo marža (skirtumas tarp didmeninės kainos ir naftos dedamosios) per šį laikotarpį padidėjo nuo 0,14 Eur/l iki 0,21 Eur/l, arba 50 procentų. Benzino didmeninė kaina kovo 25 d. palyginti su kovo 23 d. sumažėjo 0,05 Eur/l.

Kovo 23 d., palyginti su vasario 23 d., dyzelino prekybinė marža sumažėjo nuo 0,11 Eur/l iki 0,02 Eur/l. Didmeninė kaina per šį laikotarpį padidėjo nuo 0,67 Eur/l iki 1,16 Eur/l, arba 74 proc., o vidutinė mažmeninė benzino kaina – padidėjo nuo 1,61 Eur/l iki 2,10 Eur/l, arba 30 procentų. Gamintojo marža (skirtumas tarp didmeninės kainos ir naftos kainos) per šį laikotarpį padidėjo nuo 0,29 Eur/l iki 0,60 Eur/l, arba 2 kartus. Dyzelino didmeninė kaina kovo 25 d. palyginti su kovo 23 d. sumažėjo 0,12 Eur/l.

Gamtinių dujų kainų augimas stebimas nuo 2026 m. sausio 1 d. iki vasario mėn., kuomet užsitęsusi šalta žiema ir tuštėjančios dujų saugyklos įtakojo kainos kilimą. Šių metų pradžia išsiskyrė itin žemomis gamtinių dujų kainomis, kurios siekė 28,05 Eur/MWh, bet jau sausio pabaigoje dėl šalčių ir padidėjusios konkurencijos dėl SGD, gamtinių dujų kainos pakilo, o vėliau, kilus įtemptai geopolitinei situacijai, kainos nuo kovo 1 d. (32,26 Eur/MWh) iki kovo 24 d. (49,29 Eur/MWh) kilo 52,1 proc., o palyginti su metų pradžia, pakilo 85,8 procentų. Bet didmeninės gamtinių dujų kainos vis dar yra žemesnės nei kainų pikais 2022 metais, kai didžiausias kainų šuolis siekė 239,36 Eur/MWh.

Naujausi duomenys rodo, kad 2026 m. vasarį Europos Sąjungos gamtinių dujų saugyklos buvo arti istoriškai žemiausio užpildymo taško per pastaruosius penkerius metus. 2025–2026 m. šildymo sezonas pradėtas su 83 proc. ES gamtinių dujų saugyklų užpildymu. Nuo 2022 m. iki 2024 m., šildymo sezonui prasidėjus, užpildymas siekdavo 95–99 procentus. Saugyklų ištuštėjimą lėmė šalta žiema. Prognozuojama, kad 2026 m. šildymo sezono pradžioje, spalį, saugyklų užpildymas galimai sieks apie 70 procentų.

Per 2025–2026 m. šildymo sezono penkis mėnesius (spalis–vasaris) didėjo biokuro naudojimas šilumos energijos gamybai, o išaugusiam poreikiui buvo naudojama rezerviniai pajėgumai – dujos. Šilumos gamyba sausio–vasario mėn. dėl žemos oro temperatūros vidutiniškai išaugo vidutiniškai 60–80 procentų.

Paskutinę kovo savaitę biokuro kaina Lietuvoje buvo 19,59 Eur/MWh, arba 43 proc. mažesnė nei vasario paskutinę savaitę, kai siekė 34,19 Eur/MWh) ir 19,2 proc. didesnė nei 2025 m. kovo paskutinę savaitę, kai buvo 16,44 Eur/MWh. Kovo mėnesį biokuro kainos vidurkis Lietuvoje buvo 21,3 Eur/MWh.

Visą LEA ekonomikos duomenų apžvalgą rasite čia:

2025–2026 METŲ ŽIEMA IR PAVASARIO PRADŽIA ENERGETIKOS SEKTORIUJE: KAS ĮVYKO? TN: [tn](#),

Lithuania's Energy Review, TN: [tn](#),

Kilus klausimų, prašome kreiptis: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas vida.cerniauskiene@ena.lt, mob. tel. +370 661 89 175.

2025–2026 METŲ ŽIEMA IR PAVASARIO PRADŽIA ENERGETIKOS SEKTORIUJE: KAS ĮVYKO? TN: [tn](#), (*šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-IV-1-1 priedas 2026-04-02.pdf*)

Lithuania's Energy Review, TN: [tn](#), (*šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-877/1152-IV-1-2 priedas 2026-04-02.pdf*)

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ MAŽĖJO ELEKTROS, BOKURO IR NAFTOS KAINOS



Dėl padidėjusios nacionalinės elektros generacijos, Lietuvoje savaitės didmeninės elektros energijos kainų vidurkis mažėjo 22 procentais. Mažėjo ir biokuro kainos – dėl sumažėjusios paklausos, biokuro kainos sumažėjo 0,96 procento. Praėjusią savaitę rinkose atsiradus JAV ir Irano taikos derybų vilčiai, savaitinis Brent naftos kainų vidurkis sumažėjo 0,9 proc., bet šioms viltims išblėsus, penktadienį, kovo 27 d., Brent naftos kainos vėl pakilo – iki 112,6 USD/bbl. Įvykiai Irane ir dėl to beveik sustabdytas tanklaivių judėjimas per Hormuzo sąsiaurį lėmė ir tai, kad gamtinių dujų kainų vidurkis augo 8,4 proc. ir siekė 55,5 Eur/MWh. Aukštos naftos kainos lėmė degalų kainų kilimą – Lietuvoje per savaitę benzinas pabrango 5,5 proc., dyzelino kaina išaugo 7,6 procento.

Vidutinė didmeninė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF kovo 23–27 d. didėjo 8,4 proc., o savaitės kainų vidurkis sudarė 55,5 Eur/MWh. Ankstesnę savaitę (kovo 16–20 d.) buvo 51,2 Eur/MWh. Kainų kilimui įtaką daro įvykiai Irane, trikdanči laivybą Hormuzo sąsiauriu.

Prieš metus tuo pačiu laikotarpiu TTF gamtinių dujų kainų savaitės vidurkis buvo 42,2 Eur/MWh, o 2024-aisiais tuo pačiu metu 28,9 Eur/MWh.

Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos 0–5 Eur/MWh didesnės nei buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 28–59 Eur/MWh ribose. Nors ateities sandoriai yra didesni nei buvo prieš savaitę, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje yra tikimasi gamtinių dujų pigimo.

Pranešama, kad Europos TTF dujų kainos šią vasarą turėtų svyruoti 45–65 Eur/MWh intervale, jei Hormuzo sąsiauris bus atidarytas artimiausiu metu, teigia analitikai. Tikimasi, kad SGD eksportas iš Artimųjų Rytų galėtų palaipsniui atsigauti nuo gegužės, o visu pajėgumu veikti nuo rugpjūčio. Vertinama, kad dėl karo pasaulinė rinka šią vasarą neteks apie 30 mlrd. kub. metrų SGD, o didžiausią poveikį pajus Azija.

Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 22,80 proc., prieš savaitę buvo 21,56 proc., prieš metus tuo pačiu metu – 37,46 procento. Dujų kiekis Europos saugyklose šiuo metu siekia apie 28,14 proc., praėjusią savaitę buvo 28,48 proc., prieš metus saugyklų užpildymas siekė 33,58 procento.

Pagal optimistinį scenarijų Europos saugyklos iki lapkričio 1 d. galėtų būti užpildytos iki 87 proc., užtikrinant stabilų pasirengimą žiemai. Vis dėlto, jei tiekimas neatsistatys ir žiema bus šalta, atsargos gali smarkiai sumažėti, o kainos reikšmingai augti. Analitikai pabrėžia, kad kainų dinamika išliks itin nepastovi ir priklausys nuo tiekimo atsigavimo tempo.

2026 m. kovo 23–27 d. per Klaipėdos SGD terminalą rinkai patiekta 585,24 GWh gamtinių dujų (ankstesnę savaitę – 569,62 GWh).

Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas, palyginti su ankstesne savaitę, sumažėjo 2,32 proc. – suvartota 215,68 GWh gamtinių dujų (ankstesnę savaitę – 220,81 GWh). Į Latviją gamtinių dujų išsiųsta 290,99 GWh (ankstesnę savaitę – 259,34 GWh).

Lietuvos biodujų gamyklose pagaminta 6,32 GWh dujų (9,53 proc. pokytis, palyginus su ankstesne savaitę – 5,77 GWh).



Brent naftos kaina nagrinėjamą savaitę, kovo 23–27 d., siekė 105,4 USD/bbl – tai 0,9 proc. mažesnė kaina nei ankstesnę savaitę, kai ji buvo 106,4 USD/bbl. Nors savaitinis Brent naftos vidurkis ir truputį sumažėjo, 2026 m. kovo 27 d. vidutinė Brent naftos kaina siekė 112,6 USD/bbl – tai 0,4 proc. didesnė kaina, nei prieš tai buvusi aukščiausia kovo mėnesio kaina – kovo 20 d. (112,2 USD/bbl).

Palyginimui, prieš metus Brent vidutinė naftos kaina siekė 71,3 USD/bbl, o 2024-ųjų tuo pačiu laikotarpiu ji siekė 86,3 USD/bbl.


Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus 1–2 USD/bbl didesnės nei buvo prognozuojama prieš savaitę. Nors ateities sandoriai yra didesni nei buvo prieš savaitę, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tikimasi žaliavinės naftos pigimo. Brent naftos kainų vidurkiai ateinančius metus gali svyruoti 80–115 USD/bbl lygyje.

Savaitinio vidurkio sumažėjimą lėmė savaitės viduryje buvusios JAV ir Irano taikos derybų viltys. Tačiau šiuo metu, karui Irane įžengus į penktą savaitę, investuotojai vis labiau abejojo greito sprendimo perspektyvomis, ypač po to, kai Irano remiami husių kovotojai Jemene prisijungė prie konflikto ir regione buvo dislokuoti papildomi JAV kariai. Husiai savaitgalį paleido raketas į Izraelį ir signalizavo, kad atakos tęsis tol, kol smūgiai prieš Iraną ir jo įgaliotinius bus nutraukti. Kovotojų grupuotė taip pat gali taikytis į laivus, plaukiančius tranzitu per Raudonąją jūrą ir pagrindinę Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Tuo tarpu JAV kariuomenė, kaip pranešama, ruošiasi kelias savaites truksiančioms sausumos operacijoms Irane, įsakiusi tūkstančius karių į regioną. D. Trumpas taip pat sakė, kad gali „paimti naftą Irane“ ir užgrobti jo eksporto centrą Chargo saloje, atkartodamas neseniai įvykusią JAV karinę operaciją Venesueloje.

Pranešama, kad Ukraina dronų atakomis smarkiai sutrikdė rusijos naftos eksportą Baltijos regione, išjungdama apie 40 proc. eksporto pajėgumų. Smūgiai paveikė svarbiausius uostus – Primorsk ir Ust-Luga, per kuriuos gabenama didelė dalis žaliavos. Bendrovė „Transneft“ bando nukreipti srautus kitais maršrutais, tačiau susiduria su infrastruktūros ir saugumo ribojimais. Sutrikimai apsunkina tiekimo grandines, didina kaštus ir prisideda prie aukštų pasaulinių naftos kainų.

2026 m. kovo 23 d., palyginti kovo 16 d., vidutinės kainos Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje padidėjo 5,5–6,9 proc., Vokietijoje kaina sumažėjo 0,5 proc., o Estijoje kaina nepakito. 2026 m. kovo 23 d., palyginti kovo 16 d., dyzelino vidutinės kainos Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje padidėjo 5,4–11,8 proc., Vokietijoje kaina sumažėjo 0,7 proc., o Estijoje kaina nepakito.

Tarp Baltijos šalių benzinas ir dyzelinas pigiausi yra Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų mūsų šalyje padidėjo iki 0,376 Eur/l. Palyginti su ES šalių degalų kainų svertiniais vidurkiais, Lietuvoje benzino vidutinė kaina mažesnė 8,3 proc., o dyzelino – 3,2 proc. didesnė.



Didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę mažėjo 22 proc. – nuo 82,5 Eur/MWh iki 64,6 Eur/MWh. Kainų mažėjimą labiausiai lėmė išaugusi nacionalinė generacija, sumažėjęs elektros energijos vartojimas ir pigesnės, hidroelektrinės pagamintos, elektros energijos iš Latvijos importas.

Palyginimui, pernai nagrinėjamą savaitę vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje siekė 104,8 Eur/MWh, o 2024-ųjų tą pačią savaitę – 55,5 Eur/MWh.

Stebint naujausius elektros kainų ateities sandorius, matyti, kad Vokietijoje elektros kainos šiais metais numatomos 72–131 Eur/MWh, Šiaurės Europoje – 41–78 Eur/MWh ribose. Nagrinėjamą savaitę Lietuvos didmeninės elektros kainos buvo artimesnės Šiaurės Europos kainų lygiui.

Kovo 23–29 d. didmeninės elektros kainos, palyginti su ankstesne savaitę, Baltijos jūros regione mažėjo: Latvijoje elektros kainos mažėjo 26 proc. – nuo 66,0 Eur/MWh iki 48,8 Eur/MWh, o Estijoje – 11 proc. – nuo 48,5 Eur/MWh iki 43,3 Eur/MWh. Švedijos SE 4 zonoje elektros kainos mažėjo 25 proc. – nuo 82,7 Eur/MWh iki 61,7 Eur/MWh, Vokietijoje mažėjo 17 proc. – nuo 106,1 Eur/MWh iki 88,0 Eur/MWh, Lenkijoje – 14 proc. – nuo 113,8 Eur/MWh iki 97,6 Eur/MWh, o Suomijoje elektros kainos mažėjo 12 proc. – nuo 16,0 Eur/MWh iki 14,1 Eur/MWh.

Elektros energijos vartojimas mūsų šalyje kovo 23–29 d., palyginus su ankstesne savaitę, sumažėjo 2,8 proc. – iki 216,3 GWh (buvo 222,6 GWh). Vartojimas šiemet 4,8 proc. mažesnis nei pernai tą pačią savaitę (226,7 GWh).

Bendra elektros gamyba per savaitę Lietuvoje, palyginti su ankstesne savaitę (123,6 GWh), padidėjo 36,8 proc. ir siekė 169,1 GWh. Šalyje pasigaminta apie 78 proc. visos suvartotos elektros energijos, ankstesnę savaitę – 56 procentai.

Palyginus su gamyba praėjusių metų tą pačią savaitę (169,5 GWh), šiemet elektros gamyba yra vos 0,2 proc. mažesnė, pernai buvo pagaminta apie 75 proc. tuo metu suvartotos elektros.

Vėjo elektrinės nagrinėjamą savaitę pagamino daugiausiai elektros energijos – 79,8 GWh elektros energijos, apie 159 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, kai jos pagamino 30,8 GWh. Lygiai prieš metus vėjo elektrinės pagamino 53,7 GWh, arba 32,7 proc. mažiau nei šiemet.

Saulės elektrinės praėjusią savaitę pagamino 39,2 GWh – 0,3 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, kai pagaminta 39,0 GWh. Lygiai prieš metus saulės elektrinės per savaitę pagamino 28,4 proc. mažiau elektros energijos – 28,0 GWh.

Šiluminės elektrinės praėjusią savaitę pagamino 18,7 GWh elektros energijos, 9,9 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę, kai jų generacija siekė 20,4 GWh. Lygiai prieš metus šiluminės elektrinės pagamino 58,5 GWh elektros energijos, arba 3,1 karto daugiau nei šiemet.

Hidroelektrinės Lietuvoje per savaitę pagamino 18,7 GWh – tai 9,3 proc. mažiau, palyginti su ankstesne savaitė, kai jos pagamino 20,6 GWh, bei 24,7 proc. daugiau nei lygiai prieš metus, kai pagaminta 15,0 GWh.

Biokuro kaina nagrinėjamą savaitę Lietuvoje mažėjo ir siekė 19,59 Eur/MWh – ji sumažėjo 0,96 proc., lyginant su ankstesne savaitė (19,78 Eur/MWh).

Palyginimui, pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 16,44 Eur/MWh, o 2024-ųjų tą pačią savaitę – 17,61 Eur/MWh.


Lietuvos energetikos agentūra kiekvieną savaitę analizuoja ir skelbia [Energetikos duomenų savaitių apžvalgas](#).

2026 m. kovo 23–29 d. ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA, TN: [tn](#).


Kilus klausimų, prašome kreiptis: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas vida.cerniauskiene@ena.lt, mob. tel. +370 661 89 175.

2026 m. kovo 23–29 d. ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA, TN: [tn](#), (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-877/1152-IV-1-3 priedas 2026-04-02.pdf)

PAGRINDINIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ KAINOS (dienos)



PAGRINDINIAI ENERGETIKOS DUOMENŲ RODIKLIAI (savaitės)





ENERGETIKOS DUOMENŲ ANALIZĖ (EDA)

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama savo funkcijas ir pasitelkdama sukauptas ekspertines žinias bei patirtį, renka ir sistemina energetikos duomenis, atlieka jų analizę bei reguliariai skelbia **energetikos duomenų rodiklius ir apžvalgas**, apimančias įvairius energetikos sektorius ir jų analizę. Šiose apžvalgose pateikiama aktuali, analitinėmis įžvalgomis grįsta informacija apie **elektros energetikos, gamtinių dujų, degalų ir naftos, kelių transporto, šilumos energijos ir biokuro sektorius** bei kitų energetikos sričių raidą, padedanti geriau suprasti sektoriaus tendencijas, pokyčius ir jų kontekstą.



Energetikos duomenų rodikliai, jų pokyčiai ir apžvalgos skelbiamos **reguliariai įvairiu periodiškumu**: kasdien, kas savaitę, kas mėnesį, kas ketvirtį, kartą per pusmetį, kartą per metus ar pan.

Be reguliarių apžvalgų, pagrindiniai energetikos sektoriaus rodikliai pateikiami ir **interaktyvioje „Power BI“ platformoje**, kuri nuolat atnaujinama, papildoma ir tobulinama, siekiant užtikrinti aktualią, palyginamą ir patogiai analizuojamą informaciją.



- [LEA pranešimų prenumerata](#)
- [Kontaktai](#)
- [Dėl duomenų naudojimo](#)

NEPRIKLAUTOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ PASIŪLYMAI (savaitės)

Sutarties fiksavimo terminas

12 mėn.

24 mėn.

Laiko zonų skaičius ir tarifas

Dvi laiko zonos, dieninis tarifas

Dvi laiko zonos, naktinis tarifas

Viena laiko zona

Nepriklausomas tiekėjas

Elektrum

Ignitis

Savaitė

- ☒ 2026-03-23 – 2026-03-29, sav. nr. 13
- ☐ 2026-03-16 – 2026-03-22, sav. nr. 12
- ☐ 2026-03-09 – 2026-03-15, sav. nr. 11
- ☐ 2026-03-02 – 2026-03-08, sav. nr. 10
- ☐ 2026-02-23 – 2026-03-01, sav. nr. 9
- ☐ 2026-02-16 – 2026-02-22, sav. nr. 8
- ☐ 2026-02-09 – 2026-02-15, sav. nr. 7

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA

Duomenų apžvalgos

Kitos interaktyvios energetikos duomenų ataskaitos

Nepriklausomų tiekėjų siūlomos planų su fiksuota kaina 1 kWh kainos*

	elektrum	Enefit	ignitis	1 kWh kainų vidurkiai			
				12 mėn.		24 mėn.	
				Viena laiko zona	Dvi laiko zonos	Viena laiko zona	Dvi laiko zonos
Pasirinktos savaitės kaina, Eur/kWh:	0.269	—**	0.288	0.279	0.268	0.281	0.270
Ankstesnės savaitės kaina, Eur/kWh:	0.269	—**	0.289	0.279	0.268	0.281	0.270
Pokytis:	0.0%	—**	-0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* Abonentinis mokestis įtrauktas į 1 kWh kainą darant prielaidą, kad per mėnesį suvartojama 150 kWh elektros energijos. **Kadangi 2026-02-03 ir vėlesnėmis datomis „Enefit“ nesiūlo 12 ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų, šio laikotarpio kainos nėra pateikiamos.

Prognozuojama mėnesio sąskaita (kai suvartojama 150 kWh*)

Tiekėjas	Sąskaita (Eur)
Ignitis	43.25
Elektrum	40.39

1 kWh kainų arba prognozuojamų mėnesio sąskaitų (kai suvartojama 150 kWh) istoriniai duomenys

* Jeiigu pasirinktos dvi laiko zonos, už 75 kWh mokama pagal dieninį tarifą, už kitas 75 kWh - pagal naktinį tarifą.

Duomenys: Nepriklausomų elektros tiekėjų internetinės svetainės

1 kWh kaina

Prognozuojama mėnesio sąskaita (už 150 kWh)

IGNALINOS SAVIVALDYBĖJE DAUGĖJA ELEKTROMOBILIŲ IR SAULĖS ENERGIJOS



Savivaldybėms skirtas svarbus vaidmuo, Lietuvai įgyvendinant nacionalinius tikslus energetikos sektoriuje, spartinant atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo plėtrą, siekiant didinti vietinių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir įgyvendinti Europos Sąjungos didinamus energijos taupymo įpareigojimus.

Apie tai kalbėta Ignalinoje vykusiame Lietuvos energetikos agentūros (LEA) seminare, skirtame gyventojams, verslo ir viešojo sektoriaus įmonių atstovams, kurį LEA Ignalinoje surengė kartu su Ignalinos Savivaldybe. Renginyje dalyvavo LEA direktorė Agnė Bagočiūtė ir Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis.

Aptarta valstybės finansinė parama energetikos sektoriuje, įmonių energetinio efektyvumo didinimo tikslai ir kuriama vertė, didinant konkurencingumą, taip pat savivaldybių pasiekimai plėtojant AEI ir kiti aktualiausi energetikos sektoriaus klausimai.

Ignalinos rajono savivaldybėje gaminančių vartotojų elektrinių priskirtoji suminė galia siekia 24,6 MW – ji 49 proc. didesnė nei vidutiniškai Utenos apskrityje (16,5 MW). Vidutiniškai Lietuvoje – 32,2 MW.

Komercinių saulės elektrinių įrengtoji galia rajone siekia 19,3 MW: čia veikia keturi saulės elektrinių parkai, kurių įrengtoji galia – 6,7 MW, 6,6 MW, 3,8 MW ir 1,8 MW, taip pat įrengtos 8 pavienės saulės elektrinės, kurių suminė įrengtoji galia – 0,43 MW. Šiemet šioje savivaldybėje planuojama pastatyti 91 MW įrengtosios galios saulės elektrinių parką, o 2027 m. – 375 MW įrengtosios galios parką.

Vėjo energijos potencialas Ignalinos savivaldybės teritorijoje nenaudojamas – vėjo elektrinių statyba čia draudžiama arba galima tik suderinus su Lietuvos kariuomene.

Ignalinos r. savivaldybė patenka į penketuką savivaldybių, kuriose renovuota daugiausiai daugiabučių gyvenamųjų namų – čia atnaujintas kas trečias daugiabutis namas, arba 35,6 procentai (Lietuvos vidurkis – 15,4 proc.). 2013–2026 m. rajone atnaujinti 108 daugiabučiai namai iš 303.

Po renovacijos faktiškai pasiektas skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, lyginant prieš renovaciją ir po jos, siekia 69,4 proc. – daugiau neji vidutiniškai Lietuvoje (vidurkis – 62,9 proc.).

Šilumos energiją gamina ir centralizuotai tiekia UAB „Ignalinos šilumos tinklai“. Biokuras sudaro 100 proc. kuro, Ignalinos savivaldybėje naudojamo šilumos energijai gaminti. Vertinant šešis 2025–2026 m. šildymo sezono mėnesius (spalis–kovas), vidutinė šilumos energijos kaina šioje savivaldybėje siekia 11,3 ct/kWh – ji apie 8,7 proc. didesnė nei ankstesnį, 2024–2025 m. šildymo

sezoną, kai tuo pačiu metu buvo 10,4 ct/kWh. Šilumos energijos kainos padidėjimą lėmė pabrangęs kuras ir kitos išlaidos.

Ignalinoje elektromobilių skaičius šiemet auga greičiau nei vidutiniškai Lietuvoje: per šių metų du mėnesius šioje savivaldybėje elektromobilių skaičius parke išaugo 8,8 procento. Kovo 1 d. jos teritorijoje buvo įregistruoti 62 elektromobiliai (24 gryniesi elektromobiliai ir 38 įkraunami hibridai), kurie sudarė 0,68 proc. viso savivaldybės lengvųjų keleivinių transporto priemonių parko.

Savivaldybėje įrengta 18 viešojo elektromobilių įkrovimo prieigų. Vienai viešajai prieigai tenka 4 elektromobiliai – tai 2,9 karto daugiau už Lietuvos vidurkį (vidutiniškai šalyje vienai prieigai tenka 10 elektromobilių), o įkrovimo prieigų maksimali galia siekia 1 060 kW ir 16,9 karto viršija ES teisės aktuose nustatytą reikalaujamą minimalią galią (62,9 kW).

Lietuvoje iš viso jau įregistruota 47 600 elektrinių lengvųjų automobilių, kai prieš metus registre jų buvo 30 760. Šiemet vien per vasarį šalyje įregistruota 1 240 lengvųjų elektrinių automobilių – 24,6 proc. daugiau nei prieš metus tą patį mėnesį.

Numatoma, kad visoje Lietuvoje šiais metais bus prijungta iki 900 MW galios sausumos vėjo parkų – apie 140 MW daugiau nei pernai, ir beveik 890 MW komercinių saulės elektrinių. Per sausį–vasarį saulės ir vėjo elektrinių įrengta 45 proc. (70 MW) daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Apie 51 proc. visų saulės elektrinių galios yra komercinių elektrinių, o likę 49 proc. – nekomercinių, buitinių (gaminančių) vartotojų.

Šiemet sausio–vasario mėnesiais šalyje prijungta apie 3 700 naujų gaminančių vartotojų – iš viso jų dabar yra 178 200. Pernai per metus jų buvo prijungta 48 000 gaminančių vartotojų. LEA vertinimu, apie 70 proc. visų gaminančių vartotojų naudoja valstybės finansavimu: pernai 33 600 GV įsigijo saulės elektrines su finansine parama. Likę 14 400 GV saulės elektrines įsirengė be finansinės paramos.

Didesnė vietinė gamyba iš vėjo ir saulės mažina priklausomybę nuo brangesnių energijos šaltinių ir padeda mažinti didmenines elektros kainas.

LEA pranešimas: „ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS PLĖTRA: Lietuva įgyvendina siekį tapti nepriklausoma, energija apsirūpinančia šalimi“, TN: [tn](#).

Kilus klausimų, prašome kreiptis: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas vida.cerniauskiene@ena.lt, mob. tel. +370 661 89 175.

LEA pranešimas: „ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS PLĖTRA: Lietuva įgyvendina siekį tapti nepriklausoma, energija apsirūpinančia šalimi“, TN: [tn](#), (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-877/1152-IV-2-1 priedas 2026-04-02.pdf)

TN: [tn](#), [tn](#), [tn](#),

NEFIKSUOTOS ELEKTROS KAINOS PLANŲ IR GARANTINIO TIEKIMO TARIFAI SUMAŽĖJO

Per praėjusią savaitę Lietuvoje pasigaminome 78 proc. suvartotos elektros energijos – 169,1 GWh, kita dalis vartojimui reikalingos elektros importuota iš Latvijos. Didmeninės elektros energijos kainos savaitės vidurkis siekė 0,064 Eur/kWh – tai antra mažiausia kaina šiais metais. Kovo mėnesio vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Nord Pool biržoje yra 0,082 Eur/kWh – tai mažiausia vidutinė kaina nuo 2025 m. rugsėjo mėnesio. Nefiksuotos elektros kainos planų vidutinė kaina kovą yra 0,260 Eur/kWh, arba 25 proc. mažesnė kaina už vasario vidutinę kainą. Per savaitę 12 mėn. ir 24 mėn. fiksuotos elektros kainos planų vidutinės 1 kWh kainos padidėjo 1–4 procentais.

Palyginimui, pernai tuo pačiu metu, 2025 m. kovo 24–30 d., didmeninės elektros vidutinė kaina siekė 0,105 Eur/kWh, šalyje buvo pasigaminta 75 proc. suvartotos elektros energijos.

Elektros energetikos įstatymo 46 str. 6 dalies 8 punktas nustato, kad nepriklausomi tiekėjai privalo „siūlyti buitiniams vartotojams 12 ir 24 mėnesių, o kitiems vartotojams – 12 mėnesių fiksuotos kainos sutartis“ tik tada, „kai turi daugiau kaip 200 000 vartotojų“. Daugiau kaip 200 tūkst. vartotojų turi du nepriklausomi tiekėjai – UAB „Ignitis“ ir UAB „Elektrum Lietuva“.

Šiuo metu 6 mėn., 10 mėn., 12 mėn. ir 24 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo po du tiekėjus.

Per praėjusią savaitę Lietuvoje siūlomų 12 mėn. ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh kainas vienas nepriklausomas tiekėjas didino 2–8 proc., kitas tiekėjas jas koregavo (didino ir mažino) 1 proc. ribose. Trečias tiekėjas 12 mėn. ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų nesiūlo.

Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo nuo 0,279 Eur/kWh iki 0,289 Eur/kWh (viena laiko zona) ir nuo 0,268 Eur/kWh iki 0,278 (dvi laiko zonos).

Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinės kainos padidėjo nuo 0,281 Eur/kWh iki 0,285 Eur/kWh (viena laiko zona) ir 0,270 Eur/kWh iki 0,274 Eur/kWh (dvi laikos zonos).

Palyginimui, pernai balandžio 1 d. siūlomų 12 mėn. fiksuotos elektros kainos planų 1 kWh vidutinės kainos buvo 0,244 Eur/kWh (viena laiko zona) bei 0,234 Eur/kWh (dvi laiko zonos), o 24 mėn. fiksuotos kainos planų vidutinės kainos – 0,246 Eur/kWh (viena laiko zona) bei 0,236 Eur/kWh (dvi laiko zonos).

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina (viena laiko zona, apskaičiuota pagal pastarosios savaitės „Nord Pool“ biržos vidutinę kainą) sudaro 0,238 Eur/kWh, arba 8,5 proc. mažiau už ankstesnės savaitės vidutinę kainą, kuri buvo 0,260 Eur/kWh.

Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina kovo mėnesį – 0,260 Eur/kWh, arba 25 proc. mažesnė už vasario mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,347 Eur/kWh.

Visuomeninio tiekimo elektros kaina (planas „Standartinis“) nuo 2026 m. sausio 1 d. yra 0,220 Eur/kWh (viena laiko zona), 0,258 Eur/kWh ir 0,156 Eur/kWh (dvi laiko zonos).

Garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“) kovo mėn. palyginti su vasariu sumažėjo 30–35 proc. – iki 0,225 Eur/kWh (viena laiko zona) bei iki 0,244 Eur/kWh ir 0,185 Eur/kWh (dvi laiko zonos).

Valstybės reguliuojama kainos dalis (persiuntimo paslauga) nuo 2026 m. sausio 1 d. padidėjo nuo 0,100 Eur/kWh iki 0,111 Eur/kWh (viena laiko zona, planas „Standartinis“), o dviejų laiko zonų persiuntimo paslaugos kainos – nuo 0,116 Eur/kWh iki 0,129 Eur/kWh (dieninė kaina, planas „Standartinis“) ir nuo 0,063 Eur/kWh iki 0,071 Eur/kWh (naktinė kaina, planas „Standartinis“).

Daugiau informacijos skelbiama [nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymų apžvalgos \(savaitės\)](#).

2026 m. kovo 31 d. NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ PASIŪLYMAI, TN: [tn](#).

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą. Kainos nurodomos be valstybės taikomų kompensacijų. Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai.

Kilus klausimų, prašome kreiptis: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas vida.cerniauskiene@ena.lt, tel. +370 661 89 175.

2026 m. kovo 31 d. NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ PASIŪLYMAI, TN: [tn](#), (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-877/1152-IV-3-1 priedas 2026-04-02.pdf)

APVA 2026-03-30 pranešimas. Renkamas metų renovacijos projektas: bus galima susipažinti su 10 atnaujintų daugiabučių ir įvertinti tvariausią pokytį

TN: [tn](#).



Kovo 30 d. prasidėjo Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) organizuojamas tradicinis kasmetinis „Metų renovacijos projekto“ konkursas. Jame dalyvauja 10 atrinktų 2025 m. modernizuotų daugiabučių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Marijampolės, Molėtų, Kazlų Rūdos, Kupiškio ir Mažeikių. Kviečiame Lietuvos gyventojus įsigilinti į jų patirtį ir išrinkti labiausiai įkvepiantį pavyzdį.

Sėkmingai atnaujintų daugiabučių istorijos atskleidžia, kaip vyksta renovacijos procesas, į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad būtų išvengta klaidų, iš jų galima pasimokyti ir pasisemti naudingos informacijos. Kartu tai suteikia galimybę įsitikinti, kad renovacija šiandien nebėra tik pastato atnaujinimas, techniniai sprendimai, padedantys sutaupyti – tai ir nauja gyvenimo kokybė, komfortas ir kelias į tvarią kaimynystę.

„Kiekviename iš šių namų gyvena nuo kelių dešimčių iki šimto ir daugiau šeimų, kurios nustojo skūstis ir ėmėsi veikti. Džiugina, kad dažnai nuo vieno atnaujinto daugiabučio prasideda viso kvartalo transformacija. Atsiranda daugiau tvarkos, saugumo, estetikos, o gyventojai ima aktyviau rūpintis savo aplinka, gimsta naujos bendruomeninės iniciatyvos. Tai matydami aplinkinių namų kaimynai irgi pradeda drąsiau galvoti apie pokyčius“, – pažymi APVA Pastatų modernizavimo departamento direktorė Gintarė Burbienė.

Pasak G. Burbienės, šįkart rinkimuose dalyvaujantys projektai išsiskiria savo pažanga. Tarp ryškiausių tendencijų – energijos gamyba vietoje, kai ant pastato stogų įrengiamos saulės elektrinės, saulės kolektoriai vandeniui šildyti ar pasitelkiami kiti atsinaujinančios energijos šaltiniai, tokie kaip šilumos siurbliai. Daugiau dėmesio skiriama tikslingam butų mikroklimato gerinimui, diegiamos išmanios jo valdymo sistemos.

Pastebima, kad keičiasi ir žmonių požiūris: butų savininkai vertina ne tik renovacijos kainą, bet ir jos naudą, daugėja suvokimo, kad tai ne tik mažesnės šildymo sąskaitos, šiltesni namai, geresnė oro kokybė, bet ir sumažėjusios išlaidos gedimams ir avariniams įvykiams šalinti, pailgėjęs pastato gyvavimo ciklas, išauganti būsto vertė. Toks sąmoningumas stiprina bendruomenes, skatina ilgalaikį rūpestį gyvenamąja aplinka.

Istorijas apie „Metų renovacijos projekto“ rinkimų dalyvius visuomenė gali rasti [APVA Facebook paskyroje](#), jos bus paskelbtos per ateinančias tris savaites. Balsuoti už labiausiai patikusį projektą bus galima balandžio 13-17 d. Nugalėtojai bus skelbiami balandžio 20 d. Prieš atiduodant savo balsą rekomenduojama atidžiai perskaityti pasakojimus apie kiekvieną kandidatą ir įvertinti renovacijos naudą visumą.

„Šiemet atrinkti namai nuo naujam gyvenimui atgimusio rąstinio malkomis kūrento nedidelio dviaukščio, iki penkiaaukščio, įsirengusio šilumos siurblius, saulės elektrinę. Rinkdami savo favoritą atkreipkite dėmesį, ar projektas sprendžia kelias problemas vienu metu: pavyzdžiui, ne tik mažina energijos sąnaudas, aplinkos taršą, triukšmo lygį, bet ir didina saugumą, bendrą pastato patrauklumą, jo vertę, ar prisideda prie tvaresnio ir gyvybingesnio viso gyvenamojo rajono, miesto kūrimo“, – ragina G. Burbienė.

Atnaujinimo data: 2026-03-30



[Aplinkos projektų valdymo agentūra](https://www.facebook.com/aplinkosprojektuvaldymoagentura/#?ckd)

<https://www.facebook.com/aplinkosprojektuvaldymoagentura/#?ckd>



„Metų renovacijos projektas 2026“ – išrinkime tvariausią pokytį kartu!

Startuoja jau tradicija tapę „Metų renovacijos projekto“ rinkimai, kurių tikslas – išryškinti labiausiai įkvepiančius daugiabučių modernizavimo pavyzdžius Lietuvoje.

Šiomet pristatome 10 pernai modernizuotų namų visoje šalyje. Jų gyventojai jau džiaugiasi šiltesniais butais, mažesnėmis šildymo sąskaitomis, sandaresniais langais ir estetiškais balkonais, suremontuotomis bendromis erdvėmis. Jaukesnė tapo ir jų aplinka – kiemai, poilsio zonos. ✨

Renkant geriausią projektą kviečiame žiūrėti ne tik į gražesnę estetinę vaizdą ar aukštesnę energinę klasę, bet ir į tai, kokį bendrą pokytį renovacija atnešė žmonėms: komfortą, bendruomeniškumą, tvarumą ir ilgalaikę vertę.

Savo balsą už šį daugiabutį galėsite atiduoti balandžio 13–17 d. naujienų portale „Delfi“, o laimėtojai bus paskelbti balandžio 20 d.



PRASIDEDA „METŲ RENOVACIJOS PROJEKTO 2026“ RINKIMAI!

PROJEKTAS „DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJOS SKATINIMAS“
FINANSUOJAMAS SANGLAUDOS FONDO LĖŠOMIS.

apva
APLINKOS PROJEKTŲ
VALDYMO AGENTŪRA

 **Finansuoja
Europos Sąjunga**

gijos

„Gijos“ 2026 m. kovo 30 d. pranešimas. Pavasariškai šiltos dienos: ką svarbu žinoti apie šildymo reguliavimą ir sezono pabaigą?

TN: [tn](#).



Įprasta, kad nuo kovo mėnesio lauko oro temperatūra svyruoja: dieną kaitina saulė, o naktimis dar vis atvėsta. Tokiais periodais baigti šildymo sezoną ankstoka, nes šaltas oras dar gali sugrįžti. Tačiau gyventojams svarbu žinoti, kad didžioji dalis šilumos punktų automatiškai reaguoja į lauko oro temperatūros pokyčius ir patalpas šildo tik tiek, kiek reikia. Taip pat dėl sezono pabaigos savo daugiabutyje gali spręsti ir patys gyventojai.

Šildymo sezonas Lietuvos miestuose baigiamas skirtingu laiku. Vilniuje šildymo sezonas įprastai finišuoja balandžio mėnesį, nors būta ir išimčių. Pernai centralizuotai besišildantiems sostinės gyventojams šildymas išjungtas balandžio 16 d. „Kadangi lauko oro temperatūra svyruoja, natūralu, kad miestų savivaldybės negali skubėti priimant sprendimą dėl šildymo sezono pabaigos. Būta tokių atvejų, kuomet atvėsus orams gali prisireikti jį atnaujinti. Žinoma, šilumos poreikis labai priklauso ne tik nuo orų, nuo individualių gyventojų poreikių, bet ir skirtingo daugiabučių namų energetinio efektyvumo“, – sako „Gijų“ Klientų komandos vadovė Rūta Jasiulionienė.

Anot bendrovės atstovės, pereinamaisiais laikotarpiais itin svarbios namo vidaus šildymo sistemos. Jeigu jos yra modernizuotos, tai padeda užtikrinti komfortą.

Automatizuotas šilumos punktas

Automatizuota ir moderni šildymo sistema automatiškai prisitaiko prie oro pokyčių. Didesnė dalis šildomų daugiabučių namų Vilniuje turi modernius šilumos punktus, kurie reguliuoja šildymo intensyvumą pagal lauko temperatūrą

Jeigu dieną šilta, radiatoriai atvėsta, o vakare, kai grįžta minusinė temperatūra, šildymo prietaisai ima šilti.

Namų administratoriai arba bendrijos, kurie prižiūri pastatų vidaus šildymo sistemas, gali koreguoti jų nustatymus. Jei gyventojai pastebi didelius temperatūros svyravimus ir temperatūra namuose netenkina, reikėtų kreiptis į administratorių ar bendriją, kad būtų atlikti reikiami reguliavimai.

Jeigu namo šilumos punktas yra senas, jis reguliuojamas rankiniu būdu, tačiau gyventojams vertėtų pasvarstyti apie tokio šilumos punkto modernizavimą. Šiuo metu tam galima gauti ir [Vilniaus miesto savivaldybės paramą](#).

Radiatorių termostatai

Radiatorių termostatai yra vienas paprasčiausių ir efektyviausių būdų reguliuoti šildymą bute. Jei bute yra sumontuoti radiatorių termostatai, kiekvienas gyventojas gali individualiai reguliuoti radiatorių skleidžiamos šilumos kiekį pagal savo poreikius ir komfortą.

Individualus reguliavimas yra ypač naudingas skirtingose buto patalpose. Pavyzdžiui, miegamajame dažnai pageidaujama šiek tiek žemesnės temperatūros nei svetainėje ar vonios kambaryje, todėl termostatai leidžia kiekviename kambaryje nustatyti tinkamiausią šilumos lygį. Be to, tai padeda išvengti perkaitinimo ir nereikalingo energijos vartojimo.

Jeigu radiatoriai neturi termostatinų galvutėlių, verta apsvarstyti jų įrengimą. Termostatų montavimas paprastai nėra sudėtingas, tačiau gali gerokai pagerinti šildymo sistemos valdymą. Įdiegus šiuos prietaisus, gyventojai gali tiksliau kontroliuoti patalpų temperatūrą, sumažinti šilumos nuostolius ir efektyviau naudoti šilumos energiją. Dėl to ne tik pagerėja gyvenimo komfortas, nes šiluma naudojama tik tada ir tiek, kiek jos iš tikrųjų reikia.

Baigti sezoną galite patys

Energetiškai efektyviuose namuose visuomet yra šilčiau, kai tuo tarpu senos statybos, nerenovuotose daugiabučiuose temperatūra gali būti žemesnė dėl nesandarių langų, stogo perdangų, prastesnių izoliacinių savybių sienų.

Gyventojai, atsižvelgdami į savo daugiabučio namo ypatumus, gali pasinaudoti galimybe ir patys priimti sprendimą dėl šildymo sezono pabaigos.

Tokią teisę turi daugiabučių namų, kuriuose yra modernizuotas šilumos punktas, gyventojai. Tam reikia 50 proc. + 1 butų savininkų pritarimo. Apie priimtą sprendimą anksčiau baigti šildymo sezoną arba jį pratęsti ilgiau konkrečiame daugiabutyje šilumos tiekėjas turi informuoti namų administratorius arba bendriją. Svarbu, kad išjungus šildymą butuose būtų išlaikomos higienos normos ir temperatūra nebūtų žemesnė nei 18 laipsnių.

V skyrius.

RENGINIAI

LŠTA INFO. Vebinaras balandžio 1 d. - Pagrindinės finansinės koncepcijos skirtos centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimui



Persiunčiame kvietimą rytoj balandžio 1 d. prisijungti prie antrojo vebinaro **Pagrindinės finansinės koncepcijos skirtos centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimui**.

Data: **Balandžio 1 d., 2026**

Laikas (nurodytas laikas Lietuvoje): **10:30 - 11:30**

Vebinaro pavadinimas: **Pagrindinės finansinės koncepcijos skirtos centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimui (Core financial concepts and analytical approaches for district heating site renovations)**

Pranešėjas: **Álvaro Salamanca Alcázar (GNE Finance)**

Vebinato kalba: **anglų**

6-ASIS GEBĖJIMŲ STIPRINIMO INTERNETINIS SEMINARAS – 3-OJI TARPTAUTINĖ SESIJA (ANGLŲ KALBA)

nuo 10:30 iki 11:30 val. (Lietuvos laiku), projekto "Low2HighDH" projektas surengs 6-ąjį gebėjimų stiprinimo internetinį seminarą, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama centralizuoto šilumos tiekimo sistemos renovacijos finansiniams pagrindams.

NUORODA PRISIJUNGIMUI

<https://teams.microsoft.com/meet/32813240531897?p=If0Wgh7td4s5SvmVAV>

Daugiau apie projektą nuorodoje [https://low2highdh.eu/\(Homepage|Low2HighDH Website\)](https://low2highdh.eu/(Homepage|Low2HighDHWebsite))

Pagarbiai

Danguolė Turčinavičienė

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

Administratorė

tel.: (370-5) 266 7025, mob.tel. 370 686 35104

el.paštas: info@lsta.lt



VI SKYRIUS

**NAUDINGA
INFORMACIJA**



AB „Panevėžio energija“ 2026-03-30 pranešimas.

TN: [tn](#).

SPRENDIMĄ DĖL ŠILDYMO PRIIMA GYVENTOJAI – BET KAIP IŠ TIESŲ SUTAUPYTI?

Pastarųjų metų patirtis rodo, kad šildymo sezonas dažniausiai baigiamas balandžio antroje pusėje. Praėjusiais metais, staiga atšilus, AB „Panevėžio energija“ aptarnaujamose savivaldybėse šildymo sezono pabaiga buvo paskelbta balandžio viduryje. Tačiau orams vėl atvėsus, šildymą teko atnaujinti ir pratęsti iki gegužės mėnesio pabaigos.

Nors šiuo metu dienos šiltėja ir vis dažniau svarstoma apie šildymo išjungimą, balandžio orai dar gali būti permainingi, todėl skubėti priimti sprendimus nereikėtų.

Kada išjungti šildymą daugiabučiuose?

Šildymo sezono pabaigą, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, skelbia savivaldybė. Tačiau teisės aktai numato, kad daugiabučių gyventojai gali patys nuspręsti, kada baigti šildymą savo name.

Sprendimas priimamas daugumos butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui, sutikimu (50 proc. + 1 balsas). Svarbu laikytis higienos normų – šildymas gali būti išjungtas tik tuo atveju, jei patalpų temperatūra nenukrenta žemiau 18 °C.

Gyventojams nusprendus šildymą išjungti anksčiau, namo šildymo sistemų prižiūrėtojas sustabdo šildymą ir apie tai informuoja šilumos tiekėją – AB „Panevėžio energija“.

Jei gyventojai šia galimybe nepasinaudoja, šildymo sezonas baigiamas pagal savivaldybės nustatytą grafiką. Nutraukus šildymą, šiluma toliau tiekama karšto vandens naudojimui.

2024 m. šildymo sezonas AB „Panevėžio energija“ aptarnaujamose savivaldybėse baigtas balandžio 26–30 d., o 2023 m. – balandžio 12–20 d.

Automatizuoti šilumos punktai ypač pasiteisina pavasarį

Naujų ar renovuotų daugiabučių gyventojai gali ramiai laukti šildymo sezono pabaigos, nes tokiuose namuose įrengti automatizuoti šilumos punktai. Jie neleidžia patalpoms perkaisti ir padeda taupyti šilumą – elektroniniai reguliatoriai automatiškai pritaiko šildymo intensyvumą pagal lauko oro temperatūrą.

Pavasarį, kai naktimis dar būna šalta, o dienomis oras sušyla, tokie sprendimai leidžia išlaikyti komfortišką temperatūrą ir sumažinti šilumos suvartojimą.

Tuo tarpu senesniuose namuose, kur šildymo sistema nėra automatizuota, šilumos srautas reguliuojamas rankiniu būdu. Dėl nuolat kintančios lauko temperatūros nustatymus reikėtų koreguoti kelis kartus per dieną, tačiau dažniausiai parenkamas vidutinis režimas. Dėl to šiltesnėmis dienomis patalpos perkaista, gyventojai jaučia diskomfortą ir vėdina jas atidarydami langus.

Šią problemą gali padėti spręsti ne tik šildymo sistemų prižiūrėtojai, bet ir patys gyventojai. Priimdami sprendimą renovuoti daugiabutį ar modernizuoti šilumos punktą, jie užtikrintų efektyvesnį šildymo reguliavimą ir mažesnes išlaidas.

Atnaujinta 2026-03-30

MOKSLEIVIAI – ŽINGSNIU ARČIAU INŽINERIJOS PASAULIO



Jau ketvirtus metus Panevėžys Pasaulinę inžinerijos dieną mini ne vieną dieną, o visą kovo mėnesį. Renginių ciklas „Inžinerija – Panevėžio DNR“ tampa gražia tradicija, atskleidžiančia, kad miestui svarbi technologijų ateitis ir jaunų žmonių pasirinkimai.

Prie šios iniciatyvos prisijungė ir AB „Panevėžio energija“ – didžiausia regiono energetikos įmonė, kasdien kurianti pažangius, aplinkai draugiškus sprendimus.

„Mums svarbu prisidėti prie jaunų žmonių ateities pasirinkimų. Atverdami duris moksleiviams, siekiame parodyti, kad inžinerija – tai gyvas, dinamiškas ir prasmingas kelias. Tikime, kad tokios patirtys įkvepia jaunimą rinktis technologijų kryptis ir kurti ateities energetiką čia, Panevėžyje“, – sako AB „Panevėžio energija“ generalinis direktorius Tomas Jukna.

Įmonė pakvietė moksleivius iš arčiau pažinti energetikos pasaulį ir atrasti savo galimą profesinį kelią. Kovo mėnesį vyko pažintiniai vizitai į šilumos ir elektros energijos gamybos objektus. Jų metu moksleiviai ne tik sužinojo, kaip veikia moderni energetikos įmonė, bet ir savo akimis pamatė įrenginius, jų veikimą ir valdymo procesus.

Apsilankymai katilinėje ir termofikacinėje elektrinėje leido geriau suprasti miesto šilumos ūkį ir technologijų svarbą šiuolaikinėje energetikoje. Tokios patirtys padeda jaunesiems panevėžiečiams iš arčiau susipažinti su inžinieriaus profesija.

AB „Panevėžio energija“ nuosekliai prisideda prie jaunimo profesinio pažinimo ir skatina domėjimąsi inžinerijos bei energetikos studijomis.

Atnaujinta 2026-03-26

INFO_KTU konferencijos 26-03-24 d._medžiaga

Kovo 24 d. Kauno technologijos universitete vyko metinė konferencija „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS – 2026“.

LŠTA jau ne pirmus metus prisideda prie šio renginio organizavimo. Kartu su valdžios, mokslo ir studijų institucijų bei energetikos įmonių atstovais diskutuota apie energetikos sistemų transformaciją, inovacijas, pastatų renovaciją ir infrastruktūros atsparumo didinimą.

Ne mažiau svarbus akcentas – specialistų rengimas ir esamų darbuotojų kompetencijų stiprinimas. Diskusijoje su pagrindinių šalies universitetų, CŠT ir kitų energetikos įmonių atstovais dalintasi įžvalgomis bei gerosiomis praktikomis apie tai, kaip parengti specialistus, gebančius valdyti sparčiai kintančius technologinius procesus, ir kaip skatinti studentus rinktis šilumos inžinerijos studijas.

Konferencijos pranešimų medžiagą rasite čia:

<https://cloud.ktu.edu/index.php/s/DsMaBxm9TxAkA7R>

Konferencijos akimirkas rasite čia:

<https://cloud.ktu.edu/index.php/s/NcqiA6bLM8QmyaF>

Pagarbiai,
Ramunė Gurklienė
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausioji specialistė
tel. +370 -5-2667097 mob. +370-686-98627
www.lsta.lt; ramune@lsta.lt



Konferencijos „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS – 2026“ pranešimai, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-877/1152-VI-2-1 priedas 2026-04-02.zip).

Konferencijos „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS – 2026“ nuotraukos, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-877/1152-VI-2-2 priedas 2026-04-02.zip).



DAUGIABUČIO RENOVACIJA

ASA.LT, 2026-03-25 UAB „Kauno šilas“, UAB „IMI Hydronic Engineering“

TN: [tn](#),



Daugiabučio renovavimas turi daugybę privalumų, kurie teigiamai veikia tiek pastato savininkus, tiek aplinką. Renovacija pagerina pastato energinį efektyvumą, sumažindama šildymo ir elektros sąnaudas. Tai tiesiogiai sumažina gyventojų komunalinių mokesčių našą. Be to, pagerėja gyvenimo komfortas – renovuoti pastatai yra šiltesni, sandaresni ir estetiškai patrauklesni. Renovuojant keičiamos arba tobulinamos senstančios inžinerinės sistemos (santehnika, elektra), todėl mažėja gedimų rizika, o tai ilgainiui sutaupo pinigų. Renovuotas pastatas įgyja didesnę rinkos vertę, todėl jo savininkams atsiranda daugiau galimybių ateityje parduoti būstą už geresnę kainą. Renovacija yra ilgalaikė investicija, kuri ne tik gerina gyvenimo kokybę, bet ir duoda finansinę naudą.

Daugiabučių šildymo sąnaudos


Tai, kad renovuoto, apšildinto, sutvarkyto daugiabučio gyventojai moka mažiau už šildymą, įrodymų daugiau negu reikia. Kiekvieno miesto šilumos tiekėjo interneto svetainėje yra visų aptarnaujamų daugiabučių šilumos suvartojimo duomenys. Įvedus adresą, galima sužinoti, kiek šilumos pateikiama į jūsų namą, ir kiek į renovuotą kaimyninį, jei toks yra. Nesunkiai galima susirasti visiškai analogiškų renovuotų ir nerenovuotų daugiabučių šilumos sąnaudas. Galų gale kiekvieno buto savininkas savo namo šildymo sąnaudas mato pateikiamose sąskaitose.

Jeigu pasigilintume į pateikiamus atskirų daugiabučių šilumos poreikių skaičius, nesunku pastebėti, kad iš tiesų, kaip daugelis ir akcentuoja, renovuotuose namuose išlaidos šildymui yra 25 - 60 proc. mažesnės nei prieš renovaciją. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija savo puslapyje pateikia vidutinius atskirų kategorijų daugiabučių šildymo duomenis, kurie yra daugiau negu įkalbinti:

- Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšildinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita) - vidutiniškai apie **10 kWh/kv.m** šildymo sezono metu;
- Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (modernizuoti ar kiti kažkiek taupantys šilumą namai). Taip pat naujos statybos namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kur atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio

aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir kiti panašūs namai - vidutiniškai apie **15 kWh/kv.m** šildymo sezono metu; Pavyzdys: *nerenuovotas ir 2010 metais renovuotas daugiabučiai Vilniuje: 2023 metų sausį nerenovuoto namo šilumos sąnaudos buvo 53685 kWh, vidutinė šildymo kaina - 1,27 Eur/kv.m. Renovuotame name šilumos poreikis tokiam pat plotui - 35095 kWh, vidutinė 1 kv. m šildymo kaina - 0,82 Eur/kv.m.*

- Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, nusidėvėję), kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai - vidutiniškai apie **21 kWh/m²** šildymo sezono metu;
- Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, nerenovuoti), labai prastos šiluminės izoliacijos namai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos - vidutiniškai apie **35 kWh/kv.m** ir daugiau šildymo sezono metu



Beveik per pusę mažesnės šildymo kainos renovuotuose namuose stebimos beveik visų šilumos tiekėjų objektuose. Pavyzdžiui, AB „Klaipėdos energija“ duomenimis, per keturis 2021 m. lapkričio - 2022 m. vasario mėnesius nerenovuoto ir renovuoto namo gyventojai už 60 kv.m buto šildymą vidutiniškai mokėjo: nerenovuoto buto - po 67,5 Eur, renovuoto - po 37,5 Eur per mėnesį. Reiškia, renovuoto namo gyventojai mokėjo 30 Eur mažiau, procentais tai būtų beveik 50 proc.

Daugiabučio renovacijos kaina

Prieš porą metų buvo apskaičiuota, kad vidutinė 1 kv. metro renovacijos kaina yra apie 200 Eur iki valstybės paramos. Jeigu labai apytiksliai laikysime, kad 2023 metais vidutinė renovacijos kaina gali būti jau 250 Eur/kv. m, su valstybės parama (minus 30 proc.) ji būtų 175 Eur/kv.m. Kol kas nekalbame apie renovacijos priemones, nes, jos kaip ir buto remontas, gali būti labai įvairios, imame vidutinius renovacijos skaičius. Vadinasi, 60 kv. m ploto butui namo renovacija kainuotų 10 500 Eur. Ką tai reiškia?

Skaiciuojant renovacijos atsiperkamumo laiką, jis būtų gana ilgas. Vakarų Europos ir Lietuvos mokslininkai teigia, kad reikia atskirti investicijas, reikalingas pastato fizinei būklei pagerinti ir investicijas, mažinančias energijos suvartojimą. Tai vadinama dvejopa nauda ir renovacijos atsiperkamumo laiką reikėtų skaičiuoti tik tai investicijų daliai, kuri skirta energijos efektyvumui didinti.

Dalis investicijų, tokios kaip langų keitimas, sienų ir stogo šiltinimas turi įtakos tiek pastato būklės gerinimui, tiek energijos vartojimo efektyvumo ir gyvenimo komforto didinimui. Atnaujinant pastatus pastarosios, t.y., dvigubos investicijos yra efektyviausios. Kai kurie mokslininkai prie gyvenimo kokybės ir energijos efektyvumo priemonių siūlo pridėti vėdinimą su

šilumos grąža, nes toks vėdinimas yra ir higienos sąlygų užtikrinimas, ir gyvenimo kokybė bei komfortas, ir energiją taupanti priemonė. Tokiu atveju išryškėja jau trejopa modernizavimo nauda.

Gyvenimo kokybė tiesiogiai priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Renovavus namą, ji neabejotinai pagerėja. Investicijų dalį, kuri gerina gyvenimo kokybę, apskaičiuoti nėra taip paprasta - juk niekas neskaičiuoja savo buto remonto atsiperkamumo, bet butus remontuoja.

Modernizuotame daugiabutyje mažesnės šildymo sąskaitos, nuo atmosferos poveikių apsaugomos pastato konstrukcijos, atnaujinamos inžinerinės sistemos - taip pailginamas pastato ilgaamžiškumas bei išvengiama netikėtų išlaidų dėl galimų avarių ar neplanuotų remonto darbų.

Dar vienas privalumas - prisidedama prie klimato kaitos mažinimo - atnaujinto daugiabučio 60 kv. metrų butas per šildymo sezoną sumažina anglies dvideginio išmetimus daugiau nei tona.

Parduodant butą modernizuotame name, renovacijos kaina atsiperka su kaupu. Nereikia būti profesionaliu NT brokeriu, užtenka peržvelgti parduodamų butų kainas ir lengvai galima įsitikinti, jog butai renovuotuose namuose brangesni. „Ober-Haus" specialistai paskaičiavo, kad butas atnaujintame name kainuoja mažiausiai 15 - 20 proc. daugiau nei butas nemodernizuotame name, o jei namas geresnėje vietoje, buto jame kaina prilygsta naujos statybos butui. Toks turto vertės padidėjimas stebimas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, mažesniuose miestuose jis šiek tiek mažesnis. Tad renovacija yra investicija į būsto vertės padidinimą - būstas atnaujintame name tampa daug patrauklesniu pirkėjams ar nuomininkams, todėl didėja jo kaina.



Taip prikišamai NT skelbimuose parodomas buto modernizuotame name privalumas, pagrindžiant didesnę jo kainą.

Viso daugiabučio renovacijos biudžetas, kuomet susimeta kelios dešimtys gyventojų ir prisideda valstybė, susidaro gana solidus, jis jau gali padengti nemažai esminių namo modernizavimo darbų, nors atskirame bute už tokią sumą galima būtų atlikti tik labai vidutinio lygio, galima sakyti, kosmetinį, remontą.

Kompensacijos modernizuojant daugiabutį iki A klasės

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) yra paskelbusi atskirą kvietimą daugiabučiams atnaujinti, kurio pagrindinė sąlyga - po renovacijos pasiekti ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę ir šiluminės energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 proc. Šis kvietimas pratęstas iki **2024 m. sausio 15 d. arba kol baigsis kvietimui numatytos lėšos**. Šiam kvietimui skirta 410 mln. eurų.

„Kol kas pagal šį kvietimą gauta nedaug paraiškų, tačiau manome, kad tai susiję su ką tik pasibaigusiu kvietimu teikti paraiškas atnaujinti daugiabučius iki B energinės klasės. Mūsų atliktos apklausos duomenys rodo, jog šiuo metu yra nupirkta ir rengiama apie 100 daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų, kuriuos aptarti su gyventojais ir juos patvirtinti balsuojant iki š. m. spalio mėn. 2 d. gali pritrūkti laiko. Tad įvertinus vasaros atostogų periodą bei kitus trukdžius, turinčius įtakos gyventojų bendrų sprendimų priėmimui, kvietimas pratęstas iki kitų metų pradžios," - sako APVA Pastatų energinio taupumo departamento direktorė Gintarė Burbienė.

Pagal šį kvietimą paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administratoriai, savivaldybės bei savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.

Šiems projektams numatomas lengvatinis kreditas, 100 proc. subsidija statybų techninės priežiūros projekto parengimui, administravimo faktinėms išlaidoms apmokėti (neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių), 30 proc. kompensacija rangos darbams energiją taupančioms priemonėms bei papildoma 20 proc. kompensacija daugiabučio šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimui.

Šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

Ką reikia šildymo ir karšto vandens sistemų renovacija daugiabutyje? Nežinantiems šilumos tiekimo sistemos subtilumų, tai atrodo kapitaliniai darbai, dėl kurių gali tekti remontuoti butus.

Jeigu daugiabutyje yra vienvamzdė šilumos tiekimo sistema, ją galima perdaryti į dvivamzdę ar kolektorinę, tokiu atveju invazija į butus didesnė, nes reikia praveisti naujus vamzdžius. Bet jei šildymo sistemos tipas nekeičiamas, šilumos punkto modernizavimas iš esmės apsiriboja darbais tame pačiame šilumos punkte.

Šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas tai:

- oro pašalinimas iš sistemos;
- šildymo sistemos balansavimas;
- automatinis karšto vandens temperatūros reguliavimas ir palaikymas stovuose;
- individualus temperatūros reguliavimas ir individuali apskaita butuose;
- kitos priemonės, priklausomai nuo šilumos punkto būklės.

Paprasčiausias ir gana efektyvus būdas sutaupyti šilumos yra šildymo ir karšto vandens stovų balansavimas, sumontuojant rankinius arba automatinius balansinius vožtuvus - dar vadinamus automatiniais srauto ribojimo vožtuvais.

Prieš šildymo sistemos balansavimą iš jos pašalinamas oras, purvas, rūdžių nuosėdos. Oras šildymo sistemoje yra jos priešas, nes skatina koroziją ir nuosėdų susidarymą, dėl ko lėtėja vandens srauto greitis ir prarandama šiluma.



Užsiteršę šildymo sistemos vamzdžiai lėtina vandens srautą ir radiatoriai pakankami nesusyla, veltui eikvojama šiluma ir už ją mokami pinigai.

Oras šildymo sistemoje atsiranda dėl įvairių priežasčių: dėl vandenyje ištirpusių dujų, oro, likusio sistemoje po pirminio jos užpildymo, dėl nesandarių ir nekokybiškų išsiplėtimo indų, difuzijos bei oro įsiurbimo dėl vakuumo. Nemažai oro į sistemą patenka kiekvieną kartą, kai sistema sustabdoma ir atliekami jos remonto darbai, užpildant sistemą šildymo sezono pradžioje.

Šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimo įranga

Kad sistemoje nesikaupytų oras ir nešvarumai, būtina sumontuoti oro/purvo separatorius ir cikloninius - vakuuminius oro šalinimo įrenginius. Juos gamina daug kas, bet geriausia rinktis specializuotų vakarietiškų įmonių gaminius, kurie atlaikys daug metų. „IMI Hydronic Engineering“ Helistill oro ir Zeparo Cyclone purvo separatoriai veikia labai efektyviai, o juos aptarnauti ir prižiūrėti visiškai paprasta.



Oro ir purvo separatoriaus veikimo principas. Nepašalinus iš šildymo stovų oro ir nuosėdų, ima strigti termostatiniai ventiliai.

„IMI Hydronic Engineering“ specialistai rekomenduoja separatorius naudoti visada, nes jie ne tik nusodina orą ir nešvarumus, bet šalina priežastį - neleidžia susidaryti oro kišenėms, kurios yra nešvarumų, rūdžių ir magnetito atsiradimo sistemose kaltininkai.

"Cyclone" purvo separatoriai yra apie 9 kartus efektyvesni, lyginant su tradicinėmis purvo šalinimo technologijomis, o tai ypač svarbu norint, kad sistema kuo greičiau veiktų tinkamai, efektyviai ir vartotojas gautų maksimalią naudą.



Helistill - oro ir Zeparo Cyclone - purvo separatoriai. Lyginant su tradicinėmis purvo šalinimo technologijomis Cyclone purvo separatoriai yra apie 9 kartus efektyvesni, o tai ypač svarbu norint, kad sistema kuo greičiau veiktų tinkamai, efektyviai ir vartotojas gautų maksimalią naudą.

Ciklono principu veikiančių Zeparo Cyclone purvo separatorių efektyvumas net kelis kartus didesnis nei rinkoje esančių separatorių. Kad pasišalintų purvas, sistemos stabdyti nereikia, nuosėdos išleidžiamos atsukus kranėlį.




Oro ir nuosėdų pašalinimas iš šildymo sistemos.

Pašalinus orą ir nuosėdas, ant stovų dažniausiai montuojami automatinio balansavimo komplektai: STAD (rankinis balansinis) + STAP (slėgio perkričio reguliatorius).




Rankinio balansavimo vožtuvas ir slėgio perkričio reguliatorius.



1. Paduodamas
2. Grįžtamas

Rankinio šildymo sistemos balansavimo vožtuvo ir slėgio perkryčio reguliatoriaus montavimo shema.

Automatinis balansavimo ventilis - modernesnis sprendimas. Automatinis balansinis ventilis palaiko pastovų temperatūros lygį, sistemos darbas nepriklauso nuo slėgio svyravimų. Sumažėjus srautui, sumažėja ir grįžtamojo srauto temperatūra. Taip taupoma šilumos energija. Automatinis balansinis ventilis *TA-Compact-DP* naudojamas mažesniuose renovuojamuose arba naujai statomuose daugiabučiuose. Tai yra „trys viename“: dvieigis vožtuvas + balansinis ventilis + slėgio perkričio reguliatorius. Be to, čia galima montuoti ir termostatinę pavarą, kuri, pavyzdžiui, gavusi signalą nuo kambario termostato, uždaro arba atidaro šilumos srauto padavimą į butą.



„Trys viename“ sistema: dvieigis vožtuvas + balansinis ventilis + slėgio perkričio reguliatorius.

Renovuojant daugiabučius dažniausiai naudojamos apribotos temperatūros [termostatinės galvutės](#) (pavyzdžiui, 16-28 laipsnių C), kad niekas nesugalvotų pernely pažeminti ar pakelti srauto temperatūrą. Tokiu atveju ribojami temperatūriniai mainai per atitvaras tarp butų ir visas namas šildomas tolygiau.



Ribojamos temperatūros termostatinė galvutė.

Laiptinėse ir bendro naudojimo patalpose naudojamos „antivandalinės“ arba viešosioms patalpoms skirtos termostatinės galvos. Jos apsaugotos nuo vagystės ir reguliavimo, joms nuimti ar reguliuoti reikalingi specialūs raktai/įrankiai.



Padidinto atsparumo termostatinės galvutės laiptinėms ir kitoms viešoms vietoms.

Kur ir kokius gaminius rinktis šildymo punkto ir sistemos modernizavimui? Geriausia tokioje įmonėje, kuri nėra tik prietaisų perpardavėja, o atstovauja gamintojus, specializuojasi būtent šildymo ir vėsinimo sistemų įrangos srityje, turi šios srities specialistus. Viena tokių įmonių, Lietuvoje veikianti jau daugiau kaip 20 metų - „IMI Hydronic Engineering“. Specializuotoje įmonėje visada gausite kvalifikuotą konsultaciją ir rasite geriausius specialistus, kurie ne tik patars, bet ir parinks reikiamą įrangą, padės rasti sprendimus net ir sudėtingose situacijose.

Efektyviausi daugiabučio modernizavimo sprendimai


Kaip minėjome, dalis modernizavimo priemonių - langų keitimas, sienų ir stogo šiltinimas, galimybė reguliuoti bute temperatūrą ir kt. turi įtakos tiek energijos vartojimo efektyvumo didinimui, tiek pastato būklės ir komforto gerinimui. Išanalizavus jau modernizuotuose 76-iose daugiabučiuose įgyvendintas energiją taupančias priemones, paaiškėjo, kad dažniausiai pasirenkamos yra:

Igyvendintos priemonės	Igyvendinti projektai (76)
Energija taupančios priemonės	
Langų ir/arba balkono durų keitimas butuose	100 % (76)
Langų keitimas laiptinėse	100 % (76)
Sienų šiltinimas	92 % (69)
Rūsio langų keitimas	79 % (60)
Balkonų stiklinimas	77 % (59)
Stogo šiltinimas	64 % (49)
Šildymo sistemos rekonstrukcija	60 % (46)
Durų keitimas (lauko)	56 % (43)
Cokolio šiltinimas	41 % (31)
Šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas)	21 % (16)
Rūsio perdangos šiltinimas	4 % (3)

Dažniausiai pasirenkamos modernizavimo priemonės.

Pirmoje vietoje esančio langų keitimo motyvai aiškūs - tai efektyvi ir sąlyginai nebrangi priemonė. Sienų šiltinimo pasirinkimas yra po langų keitimo, bet, kaip parodė pasirenkamų

priemonių ir šildymo sąnaudų analizė, tarp visų modernizavimo priemonių didžiąją dalį sutaupymų ir atsipirkimo lemia būtent sienų šiltinimas.



Daugiabučių modernizavimo priemonių efektyvumas. Šaltinis - Ignas Zabarauskas. Būsto modernizavimo priemonių atsipirkimo analizė.

Daugiau modernizavimo priemonių, jų visuma sukuria tiek energijos taupymo, tiek gyvenimo komforto efektą, tačiau **didžiausias energijos taupymas ir atsipirkimas yra vien tik pakeitus langus ir apšiltinus sienas.**

Daugelyje daugiabučių langų keitimą gyventojai iš esmės jau įgyvendino savarankiškai ir be valstybės paramos, tad sienų šiltinimas modernizavimo metu būtų reikšmingas tiek energijos taupymo, tiek būsto vertės didinimo požiūriu. Kitos priemonės irgi reikšmingai pagerina gyvenimo sąlygas ir komfortą butuose. Kiek ir kaip - į šiuos klausimus, individualius kiekvienam daugiabučiui, atsakymus pateikia inžinerinis ir energinis namo auditas bei priemonės, numatomos investiciniame modernizavimo plane.


Langų keitimas daugiabutyje

Daugiabučio langų keitimas modernizavimo metu dažniausiai kelia daug diskusijų. Didelė dalis gyventojų jau būna pasikeitę langus ir naujai investuoti į langų keitimą nebenori, langų keitimas didina renovacijos kainą. Tačiau palikti senus langus nėra geras sprendimas, nes:

- Maždaug iki 2018 metų pakeisti langai dažniausiai yra įstatyti be efektyvių sandarinimo sprendimų. Sandarinimo putos nėra apsaugotos apsauginėmis plėvelėmis ar mastikomis. Tokių langų jungčių su sienomis vietos gana greitai tampa nesandariomis, todėl naujai renovuotame name langai ima rasoti, pelija angokraščiai.
- Dažniausiai seniau pakeistų langų angokraščiai iš vidaus ir išorės turi prastas šilumos izoliacines savybes. Paliekant juos neapšiltintus, užprogramuojama problema ateičiai.
- Paliekant senus langus padidėja atstumas iki išorinės apšiltintos sienos. Langai atsideria tarsi nišoje, sumažėja į vidų patenkančios šviesos srautas. Langus reikėtų montuoti šiltinimo sluoksnyje, tai efektyvus ir šilumą taupantis sprendimas.
- Naujesnių langų profiliai ir stiklo paketai turi geresnes šilumos izoliacines savybes nei gaminti prieš 10 - 15 metų. Siekiant aukštesnės energinės klasės, keisti senus, net ir pakeistus, langus reikėtų.

Langai yra ta dalis, kuri susijusi su vidiniu buto remontu. Langus reikėtų iškelti į šiltinimo sluoksnį ir [naujai sutvarkyti angokraščius bei palanges](#). Šis, atrodytų, nedidelis pokytis yra

trumpiausias kelias pakelti renovuojamo būsto energinio efektyvumo klasę iki B klasės. Be langų keitimo ir angokraščių šiltinimo abejotina, ar pavyks pasiekti C energinio efektyvumo klasę.



1.	Laikanti konstrukcija
2.	Langas
3.	Klijai
4.	Šiloporas Neo EPS 70, ($\lambda_D = 0.032$ W/mK) - rekomenduojamas gaminys - esant reikalui keičiamas kitais tipais nurodytais lentelėje.
5.	Šiloporas EPS 200, ($\lambda_D = 0.033$ W/mK) Intarpas
6.	Sandarinio putos
7.	Garų izoliacija
8.	Kampuotis su stiklo plaušo tinkleliu
9.	Apsauginis profiliuotis
10.	Plonasluoksnis armuotas tinkas
11.	Tvirtinimo ankeris su reguliuojama atrama
12.	Vidaus apdaila

Sienos šiltinimas ties lango nuolaja, kai langas montuojamas šiltinimo medžiagos sluoksnyje.

Keičiant langus vėliau, kai jau bus apšiltintos sienos, iškelti juos į šiltinimo sluoksnį beveik neįmanoma, dalį iškelti irgi nevykęs sprendimas, nes vieni namo langai lieka nišose, kiti - iškelti. Tai doko fasado apdailą ir abejotina, ar tai nesukels problemų. Langų keitimą reikia spręsti renovacijos metu.



Daugiabučio renovacija - geriausias laikas pakeisti langus ir iškelti juos į šiltinimo sluoksnį tinkamai apšiltinant angokraščius.

Renovuojamo daugiabučio sienų šiltinimo ir apdailos būdai

Daugiabučio fasadų renovacija - tai apšiltinimas ir estetiškas atnaujinimas su galutine danga. Daugiabučių fasadai pagal konstrukciją gali būti nevėdinami (tinkuojami) ir vėdinami. Abiejų konstrukcijų izoliacinės, ilgaamžiškumo savybės panašios, vėdinamam fasadui dažniausiai naudojama mineralinės vatos termoizoliacija, o tinkuojamam - polistireninis putplastis, kuris yra šiek tiek pigesnis.


Tinkuojamas fasadas renovuojamam daugiabučiui

Tinkuojamas fasadas yra pigesnis nei vėdinamas, jam įrengti nereikia montuoti apdailą laikančio karkaso, mažiau papildomų medžiagų. Bet tinkuojamą fasadą galima montuoti tik šiltuoju laikotarpiu, kai oro temperatūra yra teigiama (didesnė nei +5, laipsniai C). Tai šiek tiek riboja tokių fasadų įrengimo laiką. Tinkuojamo fasado įrengime naudojami klijai, smeigės, sandarikliai, armavimo tinklas.



Vėdinamas ir tinkuojamas daugiabučio fasadas apšiltinamas "Kauno šilas" pilkojo putplasčio plokštėmis Šiloporas NEO EPS 70.

Modernios šiuolaikinės medžiagos gerokai palengvino tinkuojamo fasado įrengimą, yra sukurtos medžiagų sistemos, termoizoliacijos sluoksniui paprastai naudojamos baltojo arba pilkojo polistireninio putplasčio plokštės.



Išorinės sienos šiltinimas tinkuojama sistema renovuojamame name.

Žemiau lentelėse pateikiamas reikalingas minimalus polistireninio putplasčio storis skirtingų tipų daugiabučiams, milimetrais, A ir B energinei klasei pasiekti renovacijos metu.

Pirmieji senos statybos neapšiltinti namai, sienos 18 mm, gelžbetonis:

Pastato kategorija	Šiloporas Neo EPS 70, cm		Šiloporas EPS 70, cm		Šiloporas Neo EPS 80, cm		Šiloporas EPS 80, cm	
	B	A	B	A	B	A	B	A
Gyvenamieji pastatai	180	220	220	270	180	220	210	250
Viešos paskirties pastatai	150	180	180	220	170	210	150	180
Pramonės pastatai	130	150	150	180	120	150	140	170

Senos statybos namai, pastatyti iki 1993 m., labai mažai apšiltinti. Sienos storis 24 cm, sienos varža $R \geq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$:

Pastato kategorija	Šiloporas Neo EPS 70, cm		Šiloporas EPS 70, cm		Šiloporas Neo EPS 80, cm		Šiloporas EPS 80, cm	
	B	A	B	A	B	A	B	A
Gyvenamieji pastatai	160	200	190	240	160	190	180	230
Viešos paskirties pastatai	130	160	150	190	120	160	140	180
Pramonės pastatai	100	130	120	150	100	120	120	140

Namai, statyti 1993 - 2000 metais, sienos varža $R \geq 3 \text{ m}^2\text{K/W}$:

Pastato kategorija	Šiloporas Neo EPS 70, cm		Šiloporas EPS 70, cm		Šiloporas Neo EPS 80, cm		Šiloporas EPS 80, cm	
	B	A	B	A	B	A	B	A
Gyvenamieji pastatai	90	130	110	160	90	130	100	150
Viešos paskirties pastatai	60	90	70	110	60	90	70	100
Pramonės pastatai	30	60	40	70	30	60	40	70

Ne mažiau nei sluoksnio storis svarbus yra termoizoliacinės medžiagos šiluminis laidumas, turintis didelę įtaką pastato energiniam efektyvumui. Pilkajo polistireninio putplasčio (*Šiloporas Neo*) šilumos laidumas itin mažas - $0,030 \text{ W/(m K)}$, o tai reiškia efektyvią termoizoliaciją ir mažus šilumos praradimus.

Sienų apšiltinimui verta rinktis pilkąjį polistireninį putplastį, turintį pačias geriausias charakteristikas. Lyginant su visos renovacijos kaina, skirtumas tarp putplasčio su geresnėmis ir prastesnėmis šilumos laidumo charakteristikomis yra nežymus. Padalinus skirtumą iš planuojamo eksploatacijos laikotarpio (30-50 metų), susidaro visai menkas skirtumas. Geresnių parametru putplastis gali ženkliai sumažinti šilumos nuostolius.

Taip pat reikia įvertinti, kad naudojant pilkąjį putplastį su mažesniu šilumos laidumo koeficientu, pakaks mažesnio storio termoizoliacinių plokščių, trumpesnių smeigių, sumažės kai kurių kitų medžiagų kiekis, o tai sumažins apšiltinimui naudojamų medžiagų kainą.

Plačiau su putplasčio plokščių charakteristikomis galima susipažinti paspaudus saugią nuorodą „[Polistireninis putplastis daugiabučių fasadų renovacijai](#)“.

Sienų šiltinimui reikalingos ir kitos medžiagos, rekomenduojama naudoti jų sistemą. Ant šiltinimo plokščių į klijų sluoksnį klojamas armavimo tinklas ir tinkuojama. Dažnai klaidingai manoma, kad sistemos su polistireniniu putplasčiu fasadas gali būti tik tinkuojamas. Tai netiesa, ant termoizoliacinio sluoksnio gali būti klijuojamos plokštės, plytelės ar kitokia apdaila.



Ant šiltinamojo sluoksnio klijuojamos apdailinės plytelės.

Klijuojant plyteles ant apšiltintų sienų paviršiaus tepamas klijų sluoksnis ir klijuojamos klinkerinės ar kitos plytelės. Priklausomai nuo galutinės apdailos medžiagų, fasadų apdailos kaina gali labai ženkliai skirtis. Didesnė kaina nebūtinai atspindės kokybę, ilgaamžiškumą ir priežiūros paprastumą, svarbiau yra laikytis technologinių reikalavimų. Yra daug ilgaamžių, lengvai prižiūrimų ir pigesnių fasado dangų.

Tradiciškai polistireninis putplastis pastatų fasaduose dažniausiai dengiamas tinko sluoksniu, sistema su armavimo tinkleliu, gruntu bei tinku atitinka reikalaujamą gaisrinės saugos klasę (B-s3,d0). Putplastis beveik neįgeria drėgmės, nesuyra ir nekeičia savo savybių. Ardant fasadus ar griauinant pastatus, apšiltintus polistireniniu putplasčiu, jį galima vėl naudoti, jau yra sukurta technologija pirminei žaliavai iš panaudoto putplasčio išgauti - kitaip sakant, absoliuti žiedinė ekonomika, neteršianti gamtos.

Vėdinamas fasadas renovuojamam daugiabučiui

Vėdinamas fasadas gali būti montuojamas beveik ištisus metus, įrengiant vėdinamą fasadą retai naudojamas klijavimas, kuriam reikalinga teigiama oro temperatūra. Vėdinamo fasado pagrindinės dalys yra profilių karkasas, šiltinamoji medžiaga, smeigės ir apdailos plokštės bei jų tvirtinimo elementai. Ilgaamžiškiausi yra aliuminio profilių karkasai, profilius reikėtų jungti nerūdijančio plieno tvirtinimo elementais. Prie sienų karkasas tvirtinamas kronšteinais, kurie gali būti aliuminio, plieno, iš dalies bazalto. Tai svarbios detalės, nes būtent per kronšteinus susidaro šilumos tilteliai, sumažinti šilumos nuostolius galima naudojant bazalto kronšteinus. Pagalbinių medžiagų ir elementų vėdinamam fasadui reikia daugiau nei tinkuojamam.



Prie sienos tvirtinami kronšteinai, ant kurių tarsi užmaunama termoizoliacinė medžiaga. Kronšteinų tvirtinimo vietose susidaro šilumos tilteliai, todėl labai svarbu, kad jų medžiaga būtų kuo šiltesnė.

Izoliacinis vėdinamo fasado sluoksnis dažniausiai formuojamas iš dviejų mineralinės vatos plokščių. Prie sienos dedamas storesnis ir minkštesnės mineralinės vatos sluoksnis, o ant jo - plonesnis kietos priešvėjinės vatos sluoksnis. Vata prie sienos tvirtinama plastikinėmis smeigėmis, ankeriais. Vertikalūs karkaso profiliai tvirtinami prie kronšteinų.



Fasado šiltinimas su akmens vata ir aliuminio profilių karkasas. Langai neiškelti į šiltinimo sluoksnį atsiduria tarsi nišoje, sumažėja į patalpas patenkančios šviesos srautas.

Renovuojamo daugiabučio plokščio stogo keitimas

Kai tenka šiltinti eksploatuojamo pastato stogą, pirmiausia būtina atlikti išsamią jo būklės patikrą. Jei eksploatuojamo pastato stoge yra pažeidimų, jei pažeista hidroizoliacinė stogo danga, jei yra sudrėkusi, užteršta arba suardyta šilumos izoliacija, pažeistas garo izoliacijos sluoksnis, būtina pažeistas stogo vietas sutaisyti, išvalyti, išdžiovinti ir tik paskui stogą papildomai šiltinti ir dėti naują hidroizoliacinę dangą.

Stogų šilumos izoliacija - termoizoliacinis sluoksnis gali būti vieno arba kelių sluoksnių. Kai šilumos izoliacija yra iš kelių sluoksnių, plokščių siūlės neturi sutapti. Atstumas tarp siūlių turi būti ≥ 200 mm. Kryžmiški sluoksnių sujungimai neleistini. Polistireninio putplasčio plokštės turi būti glaudžiai prispaustos prie pagrindo, tarpai - standžiai užsandarinti. Siekiant užtikrinti pagrindinius gaisrinės saugos reikalavimus, viršutiniam termoizoliacijos sluoksniui naudotinos ugnies poveikiui atsparios termoizoliacinės medžiagos.

Stogo šiltinimo sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniškai smeigėmis arba klijuojama. Tvirtinimo smeigės turi būti atsparios korozijai.

Nesant galimybės stogo šiltinimo sistemos tvirtinti prie pagrindo mechaniškai, ji turi būti klijuojama specialiais klijais. Stogų kampuose ir kraštų zonose arba kai dirbama žemos temperatūros sąlygomis, stogo šiltinimo sistemą būtina tvirtinti papildomai smeigėmis. Prieš pradėdant klijuoti polistireninį putplastį prie pagrindo, jo paviršius turi būti nugruntuojamas. Polistireninis putplastis prie pagrindo klijuojamas linijiniu būdu.

Bituminių bei kitų hidroizoliacinių dangų ir mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis kaip 75 °C. Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. Parenkant hidroizoliacinę stogo dangą, būtina įvertinti viršutinio termoizoliacinio sluoksnio savybes. Įrengiant hidroizoliacinę stogo dangą, turi būti numatytas reikiamas papildomų hidroizoliacinių sluoksnių skaičius ir išdėstymas. Hidroizoliacinei dangai įrengti turi būti parinktos patikimos hidroizoliacinės medžiagos ir reikiamas jų skaičius. Atitvarų paviršiai, ant kurių klojama ritininė hidroizoliacinė danga (pavyzdžiui, parapetai), turi būti švarūs, lygūs ir sausi. Stogo sujungimo su sienomis bei kitais vertikaliais paviršiais vietose jie turi būti padengti hidroizoliacine danga aukštyr nuo stogo horizontaliojo paviršiaus ne mažiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliajame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo bei kitas konstrukcijas nepatektų vandens. Jei vertikalios atitvaros aukštis >300 mm, viršutinis hidroizoliacinės dangos kraštas įleidžiamas į horizontalų vertikaliosios atitvaros rėžį arba uždengiamas lakštinėmis medžiagomis. Ant plokščiojo stogo turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi įlajos vandeniui nutekėti. Išimtiniais atvejais leidžiama įrengti vieną įlają, bet tada papildomai reikia įrengti vandens pralaidą per parapetą.


Daugiabučių stogai yra plokšti, lietaus nubėgimui ant jų turi būti suformuotas nuolydis. Tam labai patogus sprendimas yra stogo šiltinimas specialiomis nuolydinėmis „Kauno šilas“ polistireninio putplasčio plokštėmis. Gamintojai jas išpjauna iš bet kurio tipo putplasčio, tinkamo stogams.

Plokštės pjaustomos pagal stogo nuolydį, atsižvelgiant į stogo matmenis, parapeto aukštį, vandens nutekėjimo kryptis, reikalingus termoizoliacijos storius. Net jei stogas yra nestandartinis, „Kauno šilas“ darbuotojai sukomplektuoja reikiamo storio ir nuolydžio plokštes, sudaro jų montavimo planą. Nuolydinės termoizoliacinės plokštės ant plokščio stogo montuojamos dažniausiai dviem - trimis sluoksniais.




Nuolydinės Šiloporas stogo plokštės pagreitina darbus ir neleidžia netinkamai jų atlikti - tai reiškia, kad lietaus vanduo greitai pasišalina nuo stogo.

Jeigu stogas šiltinamas pilkojo Šiloporas Neo plokštėmis, dėl mažesnio jų šiluminio laidumo reikalingas plonesnis šiltinimo sluoksnis, taip galima sutaupyti apie 20 proc. medžiagų, nemažinant šiltinimo efektyvumo.



Renovuojamo plokščio stogo šiltinimo detalė ties vėdinimo kaminėliu.



1.	Esamas nuolydžio sluoksnis	9.	Inkarinė smeigė
2.	Esamas garus izoliuojantis sluoksnis	10.	Standus skydas
3.	Esama šilumos izoliacija	11.	Skardos lankstinys
4.	Esamas cemento - smelio išlyginamasis sluoksnis	12.	Skardos lankstinys
5.	Esama hidroizoliacinė danga	13.	Elastinis hermetikas
6.	Siloporas Neo EPS 80, ($\lambda_D = 0.031 \text{ W/mK}$) - rekomenduojamas gaminy - apatinis sluoksnis	14.	Sandaravimo putos
7.	Priešgaisrinės apsaugos vata Paroc ROB 60 $\lambda_D = 0.038 \text{ W/mK}$ $\text{m}^2\text{K/W}$ - viršutinis sluoksnis	15.	Siloporas Neo EPS 80, ($\lambda_D = 0.031 \text{ W/mK}$) - rekomenduojamas gaminy - tarp skersinių tašų
8.	Hidroizoliacinė danga	16.	Smeigė
9.	Papildomi hidroizoliacinės dangos sluoksniai	17.	Šilumą izoliuojanti tarpinė
		18.	L profilio gembe kas 600 mm.

Renovuojamo pastato plokščio stogo papildomas šiltinimas prie sienos.

Sprendimų ir medžiagų daugiabučių renovacijai yra daug, įvairių, labai svarbu namo modernizavimą organizuojančiai bendrijai ar administratoriui susirasti kvalifikuotą ir savo darbą išmanantį projektuotoją, techninį prižiūrėtoją - tokius specialistus, kad darbus atliekantiems statybininkams neliktų erdvės improvizacijoms.

Straipsnis parengtas bendradarbiaujant su UAB „Kauno šilas“, UAB „IMI Hydronic Engineering“ įmonėmis, ASA.LT nuotraukos

Leidiny: STRUCTUM 2026 m. kovas Nr. 3
TN: tn.lt



The image shows the cover of the STRUCTUM magazine, issue 2026 m. kovas Nr. 3. The cover features a large, stylized 'STRUCTUM' title in orange and white, set against a background of a city skyline at night. The magazine is presented in a vertical orientation. The content preview on the right side of the cover lists various articles and their page numbers:

- 48 KONKURSO NAMAS XX MENISIA
- 54 APDOVANTO GERAI PROJEKTO VESBUČIO ESDVĖ DALYVAI
- 64 ŠMANUSIS MESTAS 12
- 76 VILNIUJE (VYD) NACIONALINIO PROJEKTO ŠMANUSIS MESTAS 12 DISTRIBUOS
- 80 STRUCTUM STENDAI PARODUJE RESTA PATIRTIS, KURIANT TVARIA ATEIT
- 84 LŠA BUKURITAS DARŠU BE TAMPOR
- 100 HIGH TECH HILL: LŠŽB EUROPOS ELEKTRONIKOS PRAMONĖJE
- 114 PAMENĖS BASENAS: VIETA, KUR DĖRA SPORTAS IR PRAMOGOS
- 122 NAUJA TENDENCIJA: MESTAS TURI KURTI SAVO PIRKĖJŲ ŽENKLĄ
- 132 ELEKTRENI BASEINAI RENGUMŲ TURINYIAI
- 138 LAZDYNŲ BASEINAI SPA ZONA - NAUJAS ROSTINĖS TRAUKOS CENTRAS
- 142 PARAIŠYJE TOP 8

The preview also includes a large image of a modern interior space with a large fireplace and a blue armchair, and a smaller image of a modern building at night. The magazine is published by UAB 'Structum projektai'.

Leidiny: STRUCTUM 2026 m. kovas Nr. 3, TN: tn.lt, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-877/1152-VI-4-1 priedas 2026-04-02.pdf).